



Siemenluettelo 2005

MAATIAINEN *ry*

MAATIAINEN r.y.

Maatiainen r.y. on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiseläimet. Lisäksi yhdistys haluaa vaalia vanhoja kulttuurimaisemia.

Yhdistyksen toimisto

Osoite	Stenbäckinkatu 10, 00250 HELSINKI
Puhelin	(09) 477 5331 (ke klo 12-17)
Fax	(09) 4776 2677
Sähköposti	maatiainen.ry@saunalahti.fi
Kotisivut	www.maatiainen.fi
Aukioloajat	Pyrimme pitämään toimistoa auki keskiviikkoisin klo 12-17. Ennen kuin tulet käymään, soitathan tarkistaaksesi, että joku on paikalla!

Toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä lähellä Naistenklinikkaa. Tienoilte pääsee Mannerheimintietä pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla sekä Topeliuksenkatua kulkevilla busseilla.

Jäsenyys	Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä toimistoon kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimella. Sanele nimesi ja osoitteesi hitaasti puhelin-vastaajaan!
Jäsenmaksu	Vuoden 2005 henkilöjäsenmaksu on 22 e, opiskelijat 18 e ja perhejäsenet (varsinaisen jäsenen ohella) 11 e.
Tilinumero	SAMPO 800014–2097969

Maatiainen r.y.

- julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä,
- järjestää kursseja ja yleisöluentoja,
- neuvoo ja opastaa jäseniään (noin 1 500),
- järjestää retkiä kotimaahan ja matkoja ulkomaille,
- välittää maatiaiskasvien siemeniä,
- järjestää taimimyyntitapahtumat keväällä ja syksyllä,
- toimii monin tavoin maatiaiskotieläinten säilyttämisen puolesta.



MAATIAISEN SIEMENVÄLITYS

Maatiainen r.y. on välittänyt kotimaisia siemeniä vuodesta 1990 alkaen. Jäsenet keräävät siemeniä hyviksi havaitsemistaan kasveista ja lähettävät ne yhdistykselle syksyn mittaan. Yhdistyksessä lähetykset järjestetään, kirjataan ja siemenet pussitetaan annoksiin. Siemenluettelo ilmestyy keväällä.

Siemenvälityksen pyrkimyksenä on tukea ja edistää perinne- ja maatiaiskasvien sekä kotimaisten luonnonkasvien viljelyä ja lisäämistä. Tarjonta on kautta vuosien painottunut koriste- ja luonnonkasveihin, mutta aina mukana on ollut myös muutamia arvokkaita ja mielenkiintoisia hyötykasvien kantoja, kuten kaskinaurista, härkäpapua ja sipuleita - niin nytkin.

Kaikki tässä luettelossa mainitut kasvikannat eivät suinkaan ole vanhoja tai maataisia vaan tarjolla on paljon myös nuorien eli 10 viime vuoden aikana ulkomailta tuotujen kasvikantojen siemeniä. Nämä ovat mukana monipuolisuuden vuoksi ja kokeilumielessä eräänlaisina "tulevaisuuden maatiaiskasveina". Ja joka tapauksessa kaikki tämän luettelon siemenet ovat Suomessa kasvaneita. Kun kasvi - mikä tahansa - viihdytään loissa hyvin, että kasvaa ongelmitta ja ehtii kypsyttää siemenensäkin lyhyen kesämme aikana, siinä on maatiaiskasvin aineista!

Paljon on maailmassa hyviä kasveja, silti on syytä muistaa suomalaisten vanhojen maatiaiskasvien suuri arvo. Pidättehän vanhimpia tarjolla olevia kasvikantoja niiden ansaitsemassa arvossa kasvattamalla ja vaalimalla niitä erityisellä huolella!

TILAUSOHJEET

Siemenet tilataan luettelon keskellä olevalla lomakkeella, jonka voitte lähettää postissa tai faksilla. Voitte tilata myös sähköpostilla, kunhan kirjoitate viestiin samat tiedot kuin tilauslomakkeessa on. Puhelimitse em-

me valitettavasti pysty ottamaan vastaan tilauksia kuin hätätapauksessa.

SIEMENTEN HINNAT

Kaikki Siemenluettelon 2005 siemenet maksavat
Maatiainen ry:n jäsenille 1,35 euroa / annospussi

muille 2,00 euroa / annospussi

Toimituskulut

Siemenlaskuun lisätään aina toimituskuluja 3,50 euroa. Suosikaa kimpptilauksia, säästätte toimituskuluissa!

Siementen toimittaminen ja maksaminen

Siemenet lähetetään tilaajille tilausten saapumisjärjestyksessä. Postitamme siemenet tilaajan osoitteeseen, mukana seuraa lasku. Muistakaa maksaessanne ehdottomasti käyttää viitenumeroa. Toimittamistapamme on kätevä ja joustava sekä tilaajien että yhdistyksen kannalta.

Takuu ja siemenpussin tunnistenumero

Siemenpussissa olevasta numerosarjasta käy ilmi kaksi asiaa. Alkuosa 1076 on Maatiainen ry:n pakkaamonumero.

Numerosarjan loppuosaa on siemenen eränumero, joka kertoo tarkasti mistä siemenestä on kyse. Säilyttää siemenpussi ja ottakaa yhteyttä Maatiaisen toimistoon, jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden huolellisesta noudattamisesta huolimatta.

Siemenluettelo 2005 on voimassa seuraavan luettelon (2006) ilmestymiseen saakka - kuitenkin yksittäisen siemenen kohdalla vain niin kauan kuin ko. siementä riittää.

Hyvät siementen kerääjät!

Maatiaisen siemenvälitys toteutuu lähes yksinomaan siementen kerääjien lahjoitusten turvin.

Kaikki lähettämämme itämiskelpoiset siemenet käytetään hyödyksi parhaaksi katsomallamme tavalla. Osa niistä pääsee omalla numerolla siemenluetteloon, osa keto- ja niittyseoksiin ja osa esimerkiksi vauhdittamaan

jäsenhankintaa messuilla. Itävyytensä hyvin säilyttäviä siemeniä välitämme useanakin vuotena.

Kerääjä voi valita luettelosta yhtä monta siemenenosta kuin on lähettänyt eri siemeneriä. Tilauslomakkeessa on kohta, jossa asiasta kannattaa mainita.

Lämpimät kiitokset teille kaikille ahkerille siementen kerääjille!

MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti:

x = selvästi alle 10 vuotta, nuori kanta
xx = 10-20 vuotta, nuorehko kanta
xxx = yli 20 vuotta, vanha kanta
xxxx = yli 50 vuotta, hyvin vanha kanta
lk = luonnonkanta

Luonnonkasveilla ei ole "ikää", nehan ovat kasvaneet täällä aina ja sopeutuneet oloihimme. Puuvartistista kasveista rastien määrä kertoo sen yksilön iän, josta siemenet on kerätty.

aur = aurinkoinen kasvupaikka
pvar = puolivarjainen kasvupaikka
var = varjainen kasvupaikka

E-S = Etelä-Suomi

K-S = Keski-Suomi

P-S = Pohjois-Suomi

E-K-S = yhdistelmäerä, samassa erässä siemeniä Etelä- ja Keski-Suomesta

K-P-S = yhdistelmäerä, samassa erässä siemeniä Keski- ja Pohjois-Suomesta

ap. = alunperin

KYLVÖOHJEITA

Monivuotisten kasvien lajikuvausten lopussa "Kylvö"-sanana perässä olevilla kirjaimilla viitataan seuraaviin kylvöohjeisiin.

A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1-3 viikossa) kosteaan, lämpimään maahan päästyään. Kylvä touko-kesäkuussa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.

B Siementen itämisessä on vaihtelua kasvikannoittain ja vuosittain. Joskus siemenet itävät helposti (kuten A), usein kylmäkäsitely on kuitenkin paikallaan itämisen nopeuttamiseksi ja tasaistamiseksi.

Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huolehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät kevatkellä sään lämmettyä.

C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsitelyä. Niille järjestetään keväällä 6-8 viikon pituinen keinotekoinen kylmäkäsitely (ks. ohjeet alempana) TAI ne kylvetään syksyllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmäkäsitelyä.

HUOM! Puuvartistet kasvit tarvitsevat keväällä 2-3 kuu-kautta kestävän kylmäkäsitelyn. Usein paras tulos saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.

D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä tehty kylmäkäsitely ei useinkaan tehoa. Parasta kylvää heinäkuussa ulos maahan tai astiaan. Multa ei saa kuivua kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin lämpökauden ja talvella kylmäkauden ja itävät seuraavana kesänä.

H Hernekasvien heimoon (Fabaceae) kuuluvien kasvien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mukaan. Kovia siemeniä kuitenkin liotetaan vedessä yön yli ennen kylvöä. Taimien juuret kärsivät koulumisesta, joten siemenet on parasta kylvää suoraan kasvupaikalle tai yksittäin turveruukkuihin.

SIEMENTEN KYLMÄKÄSITTELY

Lukuisten monivuotisten kasvilajien kuivat siemenet ovat itämislevossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät siemenet idä ennen kuin ovat saaneet "herätyksen", kylmäkäsitelyä.

Luonossa siemenet saavat tuon "herätyksen" syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa. Pihatarhuri voi matkia luonnon järjestystä kylvämällä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikoihin. Siemenet itävät yleensä seuraavan kesän alussa. Jos päätätte tehdä näin, varastoikaa tänä keväänä hankkimanne siemenpussit väljästi ilmaviin muovirasioihin jääkaappiin tai kylmiöön odottamaan

syksyä. Viileässä paikassa siemenet säilyvät tuoreina.

Useimmiten pihatarhuri haluaa kuitenkin saada kevättälvella ostamansa siemenet taimiksi heti tulevana kesänä. Silloin siemenille on tavalla tai toisella järjestettävä 6-8 viikkoa kestävä kylmäkausi. Yksinkertaisinta on kylvää siemenet laatikoihin tai ruukkuihin kosteaan turve-hiekkaseokseen maaliskuussa tai huhtikuun alussa. Kylvöastioita pidetään ensin reilu viikko huoneenlämmössä, minkä aikana siemenet hieman pehmenevät. Sitten astiat viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, lämmittämättömään liiteriin, autokatokseen... Jos ulkolämpötila pysyy kuu-kauden verran rajoissa -3 +5 °C, kaikki sujuu hyvin. Yö- ja päivälämpötilan reipas vaihtelu on yleensä vain eduksi siemenille.

Jos on pitkään kovia pakkasia tai sitten sää lämpeenee yllättäen ennen aikaansa, kylvöastiat on parasta viedä juureskellariin tai muuhun tasaisen kylmäkseen paikkaan. Valoa ei kylmäkäsitelyssä tarvita, mutta jos jotkin siemenet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy heti siirtää valoisaan, puolilämpimään (10-15 °C) paikkaan.

Viimeistään toukokuussa kylvöastiat siirretään ulos sellaiseen puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on helppo käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Kastellaan sopivasti, mullan täytyy pysyä tasaisen kosteana koko kylmäkäsitely- ja itämisaikan! Jos kaikki on sujunut hyvin, siemenet itävät alkukesällä säiden lämmetessä.

Vaihtoehto: kylmäkäsitely pusseissa

Siementen kylmäkäsitely voidaan tehdä pienessäkin tilassa pusseissa. Jokainen siemenannos sekoitetaan puoleen desilitraan kosteaa turve-hiekkaseosta ja suljetaan pieneen muovipussiin. Pussit kootaan muovilaukkoon väljästi pystyyn. Laatikkoa pidetään huoneenlämmössä viikko ja viedään sitten kellarin, kuistille tms. Jääkaappi on yleensä liian lämmin (8-12 °C) paikka. Optimilämpötila kylmäkäsitelyä aikana on 1-5 astetta.

Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus tarkistetaan ja sisältöä pöyhittäen. Siementen pitää olla kylmässä 6-8 viikkoa. Kylmäkausi kannattaa ajoittaa siten, että sen loputtua pussien sisältö voidaan kaataa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.

Perennat eli monivuotiset puutarhakukat

1. PUNAKÄRSÄMÖ / röllika

Achillea millefolium -laji

Olemukseltaan kuten siankärsämö. Tukevat varret 50-70 cm, liuskaiset lehdet, voimakas ryydintuoksu. Kukinnot punaisen sävyjä, ruusunpunaista ja tummempaa. Pitkä kukinta heinä-syyskuu. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko, hiekkainen maa.

Kylvö: A

Kanta: xx

2. AITOUKONHATTU / stormhatt

Aconitum napellus subsp. *lusitanicum*

Harvinainen perinnekasvi. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat tähkämäisessä, (lähes) haarattomassa kukinnossa heinä-syyskuussa. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: C

Kannat: (ovat todennäköisesti aitoukonhattuja eivätkä tarhaukonhattuja)

a) xxxx P-S "Tornio"

tiivis kukinto, hyvä kuivakukkanakin.

b) xxx P-S "Pietarsaari"

b) xxxx E-S

3. TARHAUKONHATTU / trädgårdsstormhatt

Aconitum x stoerkianum (aik. *A. x cammarum*)

Tuttu jokapihan perinnekasvi. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat monihaarisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: C

Kanta: xx 'Album', valkoinen

4. UKONHATTU / stormhatt

Aconitum soongaricum

Ukonhattulaji Venäjältä. Korkeus 100-150 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat monihaarisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: C

Kanta: xx?

5. UKONHATTU, keltakukkainen / stormhatt

Keltakukkaisia *Aconitum*-lajeja ovat mm. kuu- (*A. anthora*), kelta- (*A. lycoctonum* subsp. *lycoctonum*, aik. *A. vulparia*) ja eteläukonhattu (*A. lycoctonum* subsp. *neapolitanum*, aik. *A. lamarckii*). Ne muistuttavat toisinaan melko lailla. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Vaaleankeltaiset, korkean kypärämäiset kukat heinä-syyskuussa. Pvar, tuore multamaa.

Kylvö: C

Kannat: Siemenistä päätellen a ja b ovat eri lajeja, mutta mitä lajeja... kokeilkaa!

a) xx

b) xx

6. LÄNNENKONNANMARJA / amerikansk trolldruva

Actaea rubra

Luonnonperenna Pohjois-Amerikan koillisosasta. Leveä, monivartinen, 40-50 cm. Isot, sormilehdykkäiset lehdet. Pienet valkoiset kukat tertuissa kesäkuussa. Loppukesällä kypsyvät punaiset marjat ovat hyvin koristeelliset, tosin myrkylliset. Peittokasviksi puiden ja pensaiden alle, pohjoisseinustoille, metsäpuutarhaan. Var, tuore multamaa. Kylvö: C

Kanta: xxx P-S

7. KEVÄTRUUSULEINIKKI / vāradonis

Adonis vernalis

Komea kevätukukka, joka taatusti huomataan. 20-30 cm. Hienoliuskaiset lehdet, isot keltaiset kukat touku-kuussa. Kuihtuu keskikesällä. Kivikkoon, rinteisiin, luisiin. Aur, kuivahko, hiekkainen ja kalkittu maa. Kylvö: D

Kanta: x

8. TARHASALKORUUSU / stockros

Alcea rosea

Pihan keskipiste. Varret 1,5-2,5 m, suuret lehdet. Upea kukinta heinäkuusta syysmyöhälle. Kaksivuotinen: kylvö juhannuksena, kukinta seuraavana kesänä. Lehti-ruusukkeet suojataan havuilla maan jäädyttyä syksyllä.

Kohopenkki tai rinne, josta liikavesi valuu pois. Saattaa elää montakin vuotta, jos kasvupaikka on sopiva ja talvet leutoja. Aur, kuohkea, muheva maa.

Kannat: kaikilla yksinkertaiset kukat

- a) xx valkoinen
- b) x "musta" eli hyvin tumman punainen
- c) x monipuolinen seos punasävyyjä
- d) x väriseos 'Antwerp'

9. KELLOSINISARJA / frilandsagapantus

Agapanthus 'Headbourne Hybrids'

Sinisarjan nk. Headbourne-hybridit sai aikaan muuan englantilainen Lewis Palmer 1950-luvulla. Kyseessä on siemenistä lisättävä eräänlainen jalostuslinja tai "rotu", jota pidetään kaikkein kestävimpanä sinisarjoista. Tässä tarjolla olevat siemenet on kerätty kolmesta sinisarjayksilöstä, jotka ovat talvehtineet vuosikausia ulkona seinänvieruspenkissä Etelä-Suomessa. Aika hyvä suoritus kasvilta, jolla on eteläafrikkalaiset sukujuuret! Suojainen, lämmin, koholla oleva kasvupaikka. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: A.

Kanta: xx sininen

10. UKKOLAUKKA / kirgislök

Allium hollandicum (aik. *A. afflatunense*)

Komea laukka, pitkät kukkavarret jopa 1 m. Pallonpyöreät, liljanpunaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Sipulit on parasta istuttaa kukkatarhaan muiden perennojen sekaan, jotta ukkolaukan kuihtuvat lehdet peittyvät muuhun kasvustoon. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C (syyskylvö tuottaa parhaan tuloksen).

Kanta: xx

11. KARHUNLAUKKA / ramslök

Allium ursinum

Leveälehtinen laukka, kukkavarret 20-30 cm. Puolipalloomaiset, valkoiset kukinnot kesäkuussa. Viihtyessään leviää kasvustoksi. Puiden ja pensaiden alle. Valkosipuliaromiset lehdet sopivat leivän päälle ja salaattiin. Pvar-var, tuore multamaa. Kylvö: C (syyskylvö tuottaa parhaan tuloksen).

Kanta: xx

12. HELMINUKKAJÄKKÄRÄ / pärleternell

Anaphals margaritacea

Kestävä, helppohoitoinen ja näyttävä luonnonperenna. Varret 50-70 cm, kapeat lehdet. Koko kasvi vaalean-

harmaanukkainen. Taajat valkoiset mykeröstöt varsien päissä. Pienet kellertävät kukat huomaamattomia, mutta valkoiset, paperimaiset kehtsuomut isoja. Hyvä leikko- ja kuivakukka. Aur, kuivahko hiekkamultamaa. Kylvö: A.

Kanta: xx 'Neuschnee'

13. KRUNUVUOKKO / bukettanemon

Anemone coronaria

Kruunuvuokon mukuloita saa tietysti kaupasta, mutta mikäpä estää kasvattamasta ne(kin) itse. Näiden siementen kerääjä kertoo: "Siemenet itävät nopeasti, ilman kylmäkäsitelyä. Siementaimet kukkivat kolmevuotiaina. Syksyllä noston mukulat multapaakkuineen pesuvatiin (pohja rikki), jossa annan niiden olla kevääseen. Toukokuulla alan kastella ja pian kasvu alkaa. Kesäkuussa istutan paakut perennapenkkiin. Koko kesän kestävä kukinta ilahduttaa." Aur, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A

Kanta: x valkoinen

14. HELOVUOKKO / röd flikanemon

Anemone x lesseri

Punakukkainen vuokko! Liuskaiset lehdet, kukkavarret 30-40 cm. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C

Kanta: xx

15. NARSISSIVUOKKO / narcissanemon

Anemone narcissiflora

Näyttävästi kukkiva vuokko. Hieman leinikkimäiset lehdet. 20-30 cm korkeiden tukevien varsien päissä ikään kuin kimpuna rykelmä pitkäperäisiä, valkoisia vuokkukukkia. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C

Kanta: xx (siemeniä on vähän)

16. TÄHKÄHIETALILJA / stor sandlilja

Anthericum liliago

Helppohoitoinen luonnonperenna, joka kasvaa vuosi vuodelta komeammaksi. Heinämäisen kapeat lehdet tiheinä ruusukkeina. Kukkavarret 50-70 cm. Pienet liljamaiset, valkoiset kukat pitkässä, haarattomassa latvartertussa kesäkuussa. Hyvä leikkokukka. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C

Kanta: xx

AKILEIJAT

Huomatkaa akileijoista: samassa puutarhassa samaan aikaan kukkivat akileijalajit ja -lajikkeet risteytyvät keskenään. Siemenistä kasvaa akileijoja, mutta millaisia, se on aina pieni yllätys - useimmiten kuitenkin positiivinen yllätys!

17. ALPPIAKILEIJA / alpikleja

Aquilegia alpina

Alppiakileijan nimellä kulkevat kasvit eivät yleensä ole aitoa alppiakileijaa, vaan jotain sinnepäin. Tämä ei lie ne varsinaisesti vahinko, sillä aito alppiakileija on kuulemma herkkähipiäinen ja vaikea kasvatettava. Tässä tarjolla olevat siemenet on kerätty akileijoista, jotka alunperin ovat kasvaneet alppiakileijan nimellä myydystä siemenistä. Korkeus 30-50 cm, lehdet tyypillisen akileijamaiset, kukat sinivalkoiset. Pitkä kukinta kesäheinäkuussa. Sopii kivikkoon, reunakasviksi kukkatarhaan, seinustalle... Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: x

18. JAPANINAKILEIJA / japansk akleja

Aquilegia flabellata

Pieni ja sievä akileija, jonka suosio tuntuu kasvavan vuosi vuodelta. Korkeus 15-30 cm, sinivihreät, jäykät lehdet. Valkoiset tai sinivalkoiset kukat kesäkuussa. Kivikkoon, pensaiden alle, reunakasviksi kukkatarhaan, seinustalle... Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kannat:

- a) xx vahamaisen valkoinen 'Nana Alba'
- b) x sinivalkoinen

19. KOTKANAKILEIJA / värakleja

Aquilegia glandulosa

Erityisen comeakukkainen akileija. Lehdet sirommat kuin esim. lehtoakileijalla, korkeus 30-40 cm. Kukat suuret, loistavan siniset, keltaheteiset. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx (siemeniä on vähän)

20. PERHOAKILEIJA / snövitakleja

Aquilegia glandulosa var. *jucunda*

Kuten kotkanakileija, mutta kukat sinivalkoiset. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

21. LAPINAKILEIJA / pastellakleja

Aquilegia 'Olympia'

Lapinakileijoja on kahta sorttia, korkea ja matala. Tässä on tarjolla jälkimmäinen, 30-40 cm korkea kanta, joka muistuttaa kasvutavaltaan japaninakileijaa. Kukat kaksivärisesti siniset ja vaaleankeltaiset. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xxxx P-S

22. TULIAKILEIJA / eldakleja

Aquilegia formosa

Amerikkalainen akileija. Korkeus 40-50 cm, sirot lehdet. Pienehköt, mutta pitkäkannuksiset kukat lämpimän punaoranssit, keltaiset heteet. Kukinta heinä-elokuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: x (siemeniä on vähän)

23. LEHTOAKILEIJA / akleja

Aquilegia vulgaris

Lehtoakileija on vanha tuttu joka pihan kukka ja aito perinnekasvi. Korkeus 50-80 cm. Kukkien värien ja muotojen vaihtelu on valtavaa: puhtaan valkoista, punaista haaleasta lähes mustaan, sinistä taivaanväristä yöntummaan sekä samettista violettia; yksinkertaisia kukkia kannuksilla ja ilman sekä kerrannaisia "palloja". Kukinta alkaa juhannuksen maissa. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa paras. Kylvö: C
Kannat:

- a) xxxx koko maa
Seos, joka on koottu 14:stä eri puolilta maata kerätystä siemenerästä. Pitäisi löytyä kukanvärit ja -muodot laidasta laitaa!
- b) xxxx K-S valkoinen
Iki vanha akileijakanta. Siemenet on kerätty pihasta, jossa kasvaa ainoastaan valkokukkaisia akileijoja.

24. JALOAKILEIJA / pastellakleja

Aquilegia Cultorum-ryhmän lajikkeet

Jaloakileijoja on periaatteessa kahta tyyppiä. Pitkäkannuksiset, suuri- ja värikäskukkaiset lajikkeet ovat amerikkalaisten akileijalajien jälkeläisiä. Jos kukat taas ovat keskikokoisia, kannukset lyhyitä tai puuttuvat tyystin, värit valkoisia, punaisia ja sinisiä, sukupuusta löytyy lehtoakileija. Korkeus 80-100 cm. Kukinta heinäkuussa. Jaloakileijat ovat helppoja kasvatteja ja hyviä

leikkokukkia. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.

Kylvö: B tai C

Kannat:

a) x-xx väriseos pitkäkannuksisia jaloakileijoja:

valkoinen, keltainen, punainen, violetti, sininen ja kaikkea siltä väliltä.

b) x väriseos 'Nora Barlow' -tyyppisiä akileijoja.

Kukka on kannukseton ja puolikerrannainen, vaaleanpunainen, punavalkoinen, violetinsininen, "musta".

c) x 'Tower Light Blue'

Lehtoakileijamainen lajike. Kukat vailla kannuksia, kerrannaisia, auetessa lähes valkoisia, myöhemmin vaaleansinisiä.

25. KAUKASIANPITKÄPALKO / fagertrav

Arabis caucasica

Mainio peittokasvi luiskiin ja rinteisiin, vihreä myös kasvukauden ulkopuolella. Mattomainen kasvutapa, talvi-vihreät lehdet. Lehdet 10 cm korkeat, kukkavarret 20 cm. Pienet, valkoiset, tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A

Kanta: xx

26. LÄNNENARNIKKI / arnika

Arnica chamissonis

Muistuttaa idänarnikkia (ks. seuraava). Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: x

27. IDÄNARNIKKI / trädgårdsarnika

Arnica sachalinensis

Tavallisin Suomessa kasvatetuista arnikkilajeista, helppo ja viihtyvä perenna. Korkeus 30-50 cm. Runsaasti pieniä päivänkakkaramaisia, keltaisia mykeröitä kesä-heinäkuussa. Leviää hiljalleen rönsyillä. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx

28. PIKKUTÖYHTÖANGERVO / astilbespirea

Aruncus aethusifolius

Siro kivikko- ja peittokasvi, muistuttaa jaloangervoja. Korkeus 20-30 cm. Kermanvalkoiset pikku kukinnot heinä-elokuussa. Lehdissä loistavan oranssinpunainen syysväri. Aur-var, tuore multamaa. Kylvö: B

Kanta: xx

29. TÖYHTÖANGERVO / plymspirea

Aruncus dioicus

Komea ja rehevä perenna, kasvaa vuosien mittaan pensasmaiseksi, monivartiseksi ja hyvässä maassa 1,5 m korkeaksi. Tiheät, suuret, kermanvalkoiset kukatöyhdyt kesä-heinäkuussa. Kaksikotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Hedekukinnot ovat kukinta-aikaan komeita, emikukinnot taas somia talventörröttäjiä. Aur-pvar-var, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Annettava kasvaa rauhassa. Kylvö: B

Kanta: xx

30. ALPIASTERI / alpaster

Aster alpinus

Tämä matala (20-30 cm) asteri aloittaa runsaan kukinnan juhannuksen vaiheilla. Isot mykeröt yksittäin varsien latvoissa. Sopii paikoille, joissa vesi ei seiso, etenkin talvella. Kasvusto jaetaan ja istutetaan uudelleen muutaman vuoden välein. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: x-xx siniliila

31. ISOTÄHTIPUTKI / stjärnflocka

Astrantia major

Parhaita luonnonperennoja: rehevä, vähään tyytyvä, missä vain menestyvä, lähes hoidotta pärjäävä. Kukatarhaan, perennaniittyyn, metsäpuutarhaan. Korkeus kasvupaikan mukaan 30-90 cm. Pitkä kukinta heinä-syyskuussa. Aur-pvar-var, tuore, runsasravinteinen maa paras, mutta kasvaa missä vain. Kylvö: C tai D

Kannat:

a) xx-xxxx

vaaleanpunertava, saattaa olla vihertävänvalkoisia

joukossa

b) x 'Primadonna'-lajike, tummanpunainen

32. "SINIKAUNOKAINEN"

Bellis caeruleascens

Samantapainen kuin tavallinen kaunokainen, mutta mykerö sinertävä tai liila. Kukkii koko kesän. Aur, kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx liila

33. KAUNOKAINEN / bellis, tusensköna

Bellis perennis

Tämä tuttu, pieni kasvi sopii kukkaryhmien reunoille, kivikkoon, nurmikolle ja pihasoraan. Leviää siemenillä.

Ainavihreät lehtiruusukkeet maanrajassa, kukintovarret 10-15 cm. Runsain kukinta kesäkuussa, harvakseltaan syksyyn saakka. Aur-pvar, kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvä: A

Kannat:

- a) xxx P-S Valkomykeröinen, alta punertava luonnonkanta alunperin Keski-Euroopasta. Viihtynyt hyvin Kajaanissa 1970-luvulta alkaen, villintynyt nurmikolle.
- b) xx P-S Vaaleanpunamykeröinen lajike. Viihtynyt niin ikään hyvin pohjoisen oloissa ja levinnyt pitkin pihaa, myös soraisille paikoille.

34. KÄÄPIÖKAUNOKAINEN

Bellium bellidoides

Siementen kerääjä kertoo seuraavaa:

"Lehdet kasvin tyvellä ruusukkeena. Kasvattaa maanpäällisiä rönsyjä, joiden ruusukkeet kukkivat vielä samana kesänä. Kukintovarret 2-14 cm, yksimykeröiset. Mykeröt noin sentin läpimitaltaan. Kehräkukat keltaiset, laitakukat päältä valkoiset, alta yleensä punaiset. Nuoret mykeröt sulkeutuvat yöksi, jolloin näyttävät punaisilta. Kotoisin läntisiltä Välimeren saarilta Baleaareilta, Korsikasta ja Sardiiniasta... Siemenet saatu alunperin Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siemenvaihdon kautta. Kestänyt ulkona talvet jopa täällä Lapissa, mutta viisainta on kerätä siemeniä joka vuosi talteen ja kylvää keväällä, jolloin kukinta alkaa parin kuukauden kuluttua ja kestää pitkään." Kylvä: A, mullan pintaan, ei peitettä.

Kanta: xxx P-S

35. SOIKKOVUORENKILPI / bergenia, vinterblad

Bergenia crassifolia

Tämä on se harvinaisempi ja itse asiassa perinteisempi vuorenkilpilaji - yleensähän pihossa kasvatetaan leveänpöreälehtistä herttavuorenkilpeä (*B. cordifolia*). Isot, nahkeat, soikeat ja talvellakin vihreät lehdet. Ruusunpunaiset kukat toispuoleisessa tertussa toukokuussa. Korkeus 30-50 cm. Aur-pvar-var, tuore tai kostea multamaa. Kylvä: A

Kanta: xxxx E-S

36. MUSTAKOIRANKÖYNNÖS / hundrova

Bryonia alba

Nopeakasvuinen, peittävä köynnös seinustalle, verkkoaitaan, pergolaan, ryteikköihin... Ruohovartinen, 2-3 m

korkea, kiipeää kärhillä. Isot, liuskaiset, herttatyyviset lehdet. Valkoiset, pienet kukat heinä-syyskuussa. Loppukesällä kypsyvät mustat marjat myrkyllisiä. Pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvä: C

Kanta: xxxx E-S

37. HÄRÄNKUKKA / Ijusöga

Buphthalmum salicifolium

Harvinainen, vanha luonnonperenna. Korkeus 30-40 cm. Suikeat lehdet. Päivänkakkaramaiset, keltaiset mykeröt heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: A

Kanta: x

38. KULTAJÄNÖNPUTKI / harört

Bupleurum longifolium subsp. *aureum*

Tämä harvinainen perenna on osoittautunut kestäväksi ja luotettavaksi kasviksi Pohjois-Suomessakin. Korkeus 90-120 cm. Vihertävänkeltaiset, tyräkkimäiset kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan ritarinkannusten seuraksi, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Kylvä: D

Kanta: xx?

39. HERTTAKELLO / hjärtklocka

Campanula alliariifolia

Soma valkokukkainen kello. Herttamaiset lehdet ruusukkeena, lehtevät kukkavarret 30-60 cm. Kermanvalkoiset kellot toispuoleisessa tertussa kesä-heinäkuussa. Leviää maanalaisin rönsyihin. Kivikkotarhaan, kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvä: B

Kanta: xx?

40. AMERIKANKELLO / amerikansk klocka

Campanula americana

Amerikanserku kotoisten kellojemme seuraksi! Kaksivuotinen. Tukevat, lehtevät kukkavarret 80-150 cm. Pitkät lehdet. Leveänavoimet (tähtimäiset), siniset, valkokorukkuiset kellot lehtihangoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitetuille alueille. Aur-pvar-var, tuore tai kostea multamaa. Kylvä: B

Kanta: x

41. PARTAKELLO / skäggklocka

Campanula barbata

Pieni, soma kellokukka Norjan ja Keski-Euroopan vuo-

ristoista. Yleensä kaksivuotinen, kylväytyy itse. Karvaiset lehdet ruusukkeena, jonka keskeltä kohoavat 20-40 cm korkeat kukkavarret. Liilansiniset kellot toispuoleisessa, nuokkuvassa tertussa kesä-elokuussa. Kivikkotarhaan, rinteisiin. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: B

Kanta: x

42. KARPAATTIENKELLO / karpaterklocka

Campanula carpatica

Tunnettu matala kellokukka. 10-30 cm korkea, mätästävää, alalehdet herttamaiset. Leveät, vaaleansiniset kellot kesä-elokuussa. Kivikkotarhaan, rinteisiin, reunakasviksi kukkapenkkiin, myös astioihin. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: A
Kanta: xx sininen

43. MAITOKELLO / mjölklocka

Campanula lactiflora

Komea kello kukkatarhaan taustalle. Lehtevät varret 80-150 cm. Latvassa iso rykelmä vaaleanliiloja kelloja heinä-elokuussa. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: B
Kanta: x

44. UKONKELLO / hässelklocka

Campanula latifolia

Komein kelloistamme, perinnepuutarhan peruskukkaa. Varret 80-150 cm. Isot, sinivioletit tai valkoiset kellot pitkässä, lehtevässä latvatertussa. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihametsään... Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: B
Kannat:

a) xxx-xxxx sinivioletti

b) xxx-xxxx valkoinen

45. MAARIANKELLO / mariaklocka

Campanula medium

Kaksivuotinen, perinteinen kellokukka. Ensimmäisenä kesänä kasvaa lehtiruusuksi, joka talvehtii, toisena kesänä kukkavarret 50-90 cm. Kellot suuria, valkoisia sekä sinisen, violetin ja ruusunpunaisen sävyjä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka.

Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A, kesäkuussa. Lehtiruusuksheet suojataan havuilla kylmydeltä ja kevätauringolta. Jatkossa kylväytyy.

Kanta: x väriseos

46. KURJENKELLO / stor blåklocka

Campanula persicifolia

Kaunein kelloistamme? Matalana pysyvän lehdistön joukosta nousee monikelloisia varsia 70-100 cm. Kellot suuria, sinisiä ja valkoisia. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.

Kylvö: B

Kanta: xxx K-S sininen ja valkoinen, joukossa kerrannaiskukkaisia

47. PISAMAKELLO / prickklocka

Campanula punctata

Aasialainen kellokukka. Herttamaiset lehdet ruusukkeena, lehtevä varsi 30-60 cm. Suuret, pitkänomaiset kellot kermanvalkoisia tai marjapuuronpunaisia, sisältä pilkullisia. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Leviää hiljalleen juurirönsyillä.

Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: B

Kanta: x-xx

48. VUOHENKELLO / knökllocka

Campanula rapunculoides

Perinteinen puutarhakukka ja niitykasvi. Komea ja elinvoimainen kasvi paikoille, joissa on tilaa levitä. Korkeus 60-80 cm, herttamaiset lehdet. Liilansiniset kellot toispuoleisessa, pitkässä tertussa heinä-syyskuussa.

Aur-pvar, monenlaiset maat. Kylvö: B

Kanta: xxxx

49. VARSANKELLO / nässelklocka

Campanula trachelium

Komea kellokukka, kasvaa luonnossa harvinaisena Lounais-Suomen lehdissä, myös pihakukkana käytetty. Varret 80-100 cm. Sinivioletit kellot pitkässä, lehtevässä tertussa heinä-elokuussa. Kukki ukonkellon jälkeen! Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihametsään...

Aur, tuore multamaa. Kylvö: B

Kanta: ilmeisesti alunperin luonnonkanta

50. KELTAKAUNOKKI / gulklint

Centaurea macrocephala

Komea, erikoinen kaunokki. Pystyt, tukevat varret 100-120 cm. Isot, sutimaiset, keltaiset mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikko- ja kuivakukka. Aur, tuore multamaa. Kylvö: A

Kanta: x-xx

51. VUORIKAUNOKKI / bergklint*Centaurea montana*

Perinteinen puutarhakukka. Varret 30-60 cm. Kauniit, alta hopeanharmaat lehdet. Isot, siniset, ruiskaunokkimaiset mykeröt kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur, kuivahko hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kanta: xxx

52. MUSTAKAUNOKKI / svartklint*Centaurea nigra*

Erikoisen näköinen kaunokki, jonka mykeröistä puuttuvat isot laitakukat. Pystyt varret 50-80 cm. Lehdet sui-keita. Isot mykeröt sutimaisia, tumman violetinpunaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, perhoskasvi. Aur, kuivahko maa. Kylvö: A
Kanta: x

53. KAUKASIANKIRAHVINKUKKA / jättevädd*Cephalaria gigantea*

Korkea, viime vuosina suosituksi tullut puutarhakukka. Haaraiset varret 2-2,5 m. Isot, liuskaiset lehdet. Vaale-ankeltaiset, mykerömäiset, 5 cm leveät kukinnot heinä- elokuussa. Perenna- ja pensasryhmiin, yksittäiskasvik- si, perhos- ja leikkokukka. Aur, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: x-xx

54. HOPEAHÄRKKI / silverarv*Cerastium tomentosum*

Tuttu kivikko- ja peittokasvi. Korkeus 20-40 cm, tiheä ja lamoava kasvutapa. Pienet lehdet hopeanharmaita. Valkoiset kukat touko-kesäkuussa. Leviää nopeasti. Aur, kuiva, niukkaravinteinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx E-S

55. TÄHKÄKIMIKKI / läkesilverax*Cimicifuga racemosa*

Kaunis loppukesällä kukkiva varjoperenna. Sormileh- dykkäiset lehdet, kukkavarret 100-150 cm. Pienet val-koiset kukat pitkissä tähkämäisissä kukinnoissa elo-kuussa. Itäseinustalle, harvan puuston alle, metsäpuutarhaan. Pvar-var, tuore tai kostea runsasra- vinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: x

56. OHDAKE / tistel*Cirsium sp.*

Tämä erikoinen ohdakelaji muistuttaa äkkiseltään hoo- paohdaketta: iso, tiheä lehtipehko, josta kohoaa valta- va määrä toista metriä korkeita kukintovarsia suurine, sutimaisine mykeröineen. MUTTA: tämän ohdakkeen lehdet ovat koristeellisesti pariliuskaiset ja mykeröt pääosin kellervän tai punervan valkoiset. Kukinta var- maan heinä-elokuussa? Kukkatarhaan, pihan luonnon- tilaisille alueille, kimalaisten lempikasvi. Aur, tuore tai kostea maa. Kylvö: C
Kanta: xx?
PS. Villi arvaus: tämä voisi olla valkokukkainen muoto Ranskassa ja Saksassa luontaisena kasvavasta ohda- kelajista *Cirsium rivulare*.

57. KELLOKÄRHÖ / helbladig klematis*Clematis integrifolia*

Ruohovartinen perennakärhkö, ei köyntele. Korkeus 50- 90 cm. Soikeat, kiiltävät lehdet. Nuokkuvat, sinivalkoi- set, kärhömäiset kukat heinä-syyskuussa. Hopeanhai- tuvaiset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pensasryhmiin. Varret tuettava. Aur-pvar, tuore multa- maa. Kylvö: C
Kanta: xx

58. PENSASKÄRHÖ / styvklematis*Clematis recta*

Toinen ruohovartinen, köyntelemätön perennakärhkö. Korkeus 120-150 cm. Liuskaiset lehdet. Pienet, valkoi- set kukat tiheissä, suurissa kukinnoissa heinä-elo- kuussa. Valkohaituvaiset siemenhedelmystöt. Kukka- tarhaan, pensasryhmiin. Varret tuettava. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

59. LAMOPEIKONKELLO / porslinsklocka*Codonopsis clematidea*

Epätavallinen kellokukka. Puolirennot, pienilehtiset varret 40-60 cm. Suuret kellokukat vaaleansiniset, si- sältä musta-oranssikuivoiset. Kukinta kesä-heinäkuus- sa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pensaikkoon. Aur-pvar, tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B
Kanta: xx

60. HEIDINKUKKA / klockviva

Cortusa matthioli

Esikoiden herttainen lähisukulainen. Pyöreät, hammaslaitaiset lehdet. Kukkavarsien (20-30 cm) päissä joukoittain nuokkuvia, kellomaisia, sinervänpunaisia kukkia touko-kesäkuussa. Sopii samanlaisille paikoille kuin esikot, esim. metsäpuutarhaan. Pvar-var, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: C

Kanta: x-xx

61. JALOKIURUNKANNUS / sibirisk nunneört

Corydalis nobilis

Varma ja uskollinen kevätukkija. Korkeus 40-60 cm, monivartinen. Kukat tiheässä tertussa, vaaleankeltaisia, ruskeatäpläisiä. Kukinta touko-kesäkuussa. Pensaiden alle, pihametsään. Aur-pvar, tuore multamaa paras, mutta menestyy monenlaisissa maissa, jopa pihasorassa. Kylvö: D

Kanta: xxx

62. KIINANRITARINKANNUS / kinesisk riddarsporre

Delphinium grandiflorum

Loistavan sinikukkainen kasvi, johon on helppo ihas-tua. Monivuotinen, mutta kasvatetaan yleensä yksivuotisena kesäkukkana. Korkeus 30-50 cm, lehdet liuskaiset. Haarautuva, ilmava kasvutapa. Kirkkaansiniset kukat yksittäin varrenhaarojen päissä. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, kesäkukkaryhmiin.

Aur, tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B

Kanta: x-xx

63. ISO- ja JALORITARINKANNUS /

stor riddarsporre & trädgårdsriddarsporre

Delphinium elatum ja *D.*-lajikkeet

Isoritarinkannusta sekä vanhojen jaloritarinkannusten siemenjälkeläisiä tavataan kutsua maataisritarinkannuksiksi. Ne ovat varsin yleisiä puutarhoissa ympäri maata ja pärjäävät pitkään ilman hoitoakin. Pienehköt (2-3 cm) kukat ovat kirkkaansiniset tai violetinsiniset ja tummasilmäiset. Kukinto on harvempi kuin jaloritarinkannuksilla ja yleensä haaroittunut. Nykyään kasvatavat upeat jaloritarinkannukset ovat puolestaan saaneet alkunsa määrätietoisen kasvinjalostustyön tuloksena. Maataisritarinkannukset sopivat kukkatarhaan ja pihaniityllekin, jaloritarinkannukset kukkatarhaan paraatipaikalle. Aur, tuore hiekkamultamaa.

Kylvö: C

Kannat:

a) xxx-xxxx kirkkaan sinikukkainen maataisritarinkannus, korkeus 120-150 cm

b) x-xxx jaloritarinkannus, sinisen monia sävyjä, korkeus 150-200 cm.

64. HARJANEILIKKA / borstnejlika

Dianthus barbatus

Perinteinen, pidetty ja arvostettu perenna. Kukkavarret 30-50 cm. Kukat leveissä viuhkoissa, valkoisia, vaaleanpunaisia, vaalean tai tumman ruusunpunaisia. Pitkä kukinta-aika kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon ja pihan puolihoituille alueille, hyvä leikkokukka. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kannat:

a) xxx E-S väriseos

b) xxxx K-S tummanpunainen

65. KETONEILIKKA / ängsnejlika

Dianthus deltoides

Tutusta ketokasvista on viljelyssä muutama lajikekin.

Ne ovat muuten samanlaisia kuin luonnon ketoneilikka, mutta kukat voivat olla esim. valkoisia tai hyvin tumman punaisia. Korkeus 10-20 cm. Löyhästi mätästävä, mattomainen kasvutapa, pienet lehdet. Pienet, sievät neilikankukat kesä-elokuussa. Kivikot, kukkaryhmien reunat, kedot, peittokasvi. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A

Kanta: x loistavan punakukkainen lajike

66. KESÄPIKKUSYDÄN / fänrikshjärta

Dicentra formosa

Verraton ja runsaasti kukkiva jokapaikankasvi. Saniaismaiset, raikkaan vihreät lehdet, korkeus 30-40 cm. Pienet, ruusunpunaiset, sydämenmuotoiset kukat toispuoleisissa tertuissa heinä-elokuussa. Pvar, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: D

Kanta: xxx K-S

67. MOOSEKSENPALAVAPENSAS / diptam, Moses

brinnande buske

Dictamnus albus

Harvinaisen komea, suorastaan trooppisen näköinen perenna. Pysty ja pensasmainen, korkeus 60-100 cm. Kankeat lehdet parilehdykkäisiä. Orkideamaiset kukat

pitkissä tertuissa kesä-heinäkuussa. Kasvista erittyy tuoksuvaa, haihtuvaa öljyä. Kukkatarhaan taustalle tai keskelle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Annettava kasvurauha, vältettävä koskettelua. Kylvö: D Kannat:

- a) xxxx E-S kukat ruusunpunaisen sävyjä vaaleasta tummaan + monin tavoin täplikkäitä
b) xxxx E-S valkokukkainen

68. KELTSORMUSTINKUKKA / gul fingerborgs-blomma

Digitalis grandiflora

Hieno keltakukkainen sormustinkukkalaji. Kukkavarret 60-100 cm. Tummanvihreä lehtiruusu, lehdet keihäsmäisiä. Kukkakellot sitruunankeltaisia ja sisältä ruskeapilkkuisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx-xxx

69. PIKKUSORMUSTINKUKKA /

liten fingerborgsblomma

Digitalis lutea

Kuten edellinen, mutta kaikilta osiltaan hiukan pienempi. Kylvö: A

Kanta: x-xx

70. (ROHTO)SORMUSTINKUKKA /

fingerborgsblomma

Digitalis purpurea

Kaksivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Pehmeä-karvainen lehtiruusu. Kukkavarsien korkeus 100-150 cm. Kukkakellot 4-7 cm pitkiä, valkoisia, vaaleanpunaisia tai sinertävän ruusunpunaisia. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkainen maa. Kylvö: A

Kannat:

- a) xxx-xxxx väriseos
b) x väriseos

lajike, jonka kukinnan latvakukka on poikkeuksellisen suuri ja leveä

71. KARSTAOHDAKE / kardvädd

Dipsacus sp.

Kaksivuotinen puutarha- ja kuivakukka. Piikkiset, haaurautuvat varret 120-200 cm. Kukinnot kekomaiset (muonan muotoiset ja kokoiset) ja koristeellisen piikkikkäät.

Pienet liilat kukat elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, kuivakukaksi, talventörröttäjäksi puutarhaan, erinomainen perhos- ja mehiläiskasvi. Aur, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A.

Kanta: x

72. JUMALTENKUKKA / tolvgodablomma

Dodecatheon sp.

Harvinainen ja hyvin kaunis pieni perenna. Kapealehtisen ruusukkeen keskeltä nousee 20-30 cm korkeita kukkavarsia. Kukat nuokkuvia, syklaamimaisia, tumman ruusunpunaisia. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Kukinnan jälkeen lehdet yleensä kuihtuvat. Pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: x-xx

73. KEVÄTVUOHENJUURI / gemsrot

Doronicum orientale

Perinteinen, kevätkesällä kukkiva perenna. Pienehköt, herttamaiset lehdet, joiden joukosta nousevat 40-60 cm korkeat kukkavarret. Isot, päivänkakkaramaiset, kirikkaankeltaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Leviää juurirönsyllä. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: A

Kanta: xxxx E-S

74. ISOAMPIAISYRTTI / drakblomma

Dracocephalum ruyschiana

Harvinainen perinnekasvi. Haaurautuvat varret 30-60 cm, pienet ja kapeat lehdet. Sinivioletit huulikukat varren latvassa tähkämäisenä kukintona heinä-elokuussa. Kivikkoon, rinteisiin, hyvä mesikasvi. Aur, kuivahko hiekkapitoinen multamaa. Kylvö: B

Kanta: xxx

75. SIPERIANAMPIAISYRTTI / stor drakblomma

Dracocephalum sibiricum

Harvinainen perinnekasvi. Pystyt varret 60-80 cm, suikeat lehdet. Sinivioletit, 2-3 cm pitkät huulikukat varren latvassa tähkämäisesti. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitetuille alueille. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: B

Kanta: xxxx P-S

76. VALKOHANHIKKI / trollsultron

Dryocallis rupestris (ent. *Potentilla r.*)

Kyllä litte aivan oikein, tämä on vanha kunnon valko-

hanhikki - vaan eipä enää Potentilla. Puutarhakukka ja luonnonkasvi. Lehdistön korkeus 30 cm, punertavat kukkavarret 60 cm. Isot, valkoiset "mansikankukat" heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.

Kylvö: A

Kanta: x-xx

77. PALLO-OHDAKE / bolltistel

Echinops sp.

Kookas, perinteinen puutarhakukka. Piikkiset, isot lehdet ja varret. Kukkavarsien korkeus 1-2 m. Siniset, palmomaiset kukinnot heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin taustalle. Hyvä leikko- ja kuivakukka sekä mesikasvi.

Aur, tuore, muheva multamaa. Kylvö: B

Kanta: xxx

78. JALOKALLIOINEN / praktbinka

Erigeron Speciosus-ryhmä

Korkeus 50-70 cm, pensasmainen. Varret pystyjä ja haarovia, lehdet suikeita ja karvaisia. Siniliilat mykeröt samantapaiset kuin astereilla, laitakukkia monessa kerroksessa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Kaipaa yleensä tukikeppejä.

Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xxx-xxxx

79. ALPPIPIIKKIPUTKI / alpmartorn

Eryngium alpinum

Metallinhoitoa kukkatarhaan! Tukevat varret 70-90 cm haaraautuvat yläosasta. Lehdet piikkiset, metallisen harmaansiniset. Kukinnot käpymäiset, suuret suojuislehdet syväliuskaiset ja sinihoitoiset. Sinisävyn voimakkuus vaihtelee eri siementaimissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, leikko- ja kuivakukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Lyhytikäinen, mutta kylväytyy itse. Kylvö: D

Kanta: xx

80. SINIPIIKKIPUTKI / rysk martorn

Eryngium planum

Edellisen kaltainen, mutta pienikukintoisempi laji. Tukevat putkivarret 50-90 cm, haaraautuvat runsaasti yläosasta. Lehdet piikkiset. Pyöreän käpymäiset, pienet kukinnot, joiden alla sinihoitoiset suojuislehdet tähtimäisesti. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin, leik-

ko- ja kuivakukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa.

Kylvö: D

Kanta: x

81. PURPPURAPUNALATVA / rosenflockel

Eupatorium purpureum

Rehevä loppukesällä kukkiva perenna. Monivartinen "pensas", jäykät varret 1,5-yli 2 m. Tummat lehdet.

Purppuranpunaiset mykeröt leveissä, huiskilomaisissa kukinnoissa elo-syyskuussa. Pihan laidalle, yksittäiskasviksi kukkatarhaan tai jopa nurmikolle. Perhosten erityinen suosikki. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa, menestyy savimaassakin.

Kylvö: B

Kanta: xx

82. KIRJOPIKARILILJA / kungsängsilija

Fritillaria meleagris

Kaunis alkukesällä kukkiva sipulikasvi. Korkeus 20-40 cm, kapealehtiset varret. Kukat nuokkuvat, kulmikkaan kellomaiset, vaalean tai tumman viinipunaiset, ruutukuivoiset. Kukinta touko-kesäkuussa. Kukkaryhmiin, kevätniitylle esikkojen ja lemmikkien kanssa. Pvar, tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: x

83. KELLOHYASINTTI / kaphyacint

Galtonia candicans

Kookas sipulikukka. Kapeat lehdet tiheään pehkona. Tukevat kukkavarret 70-90 cm. Nuokkuvat, kellomaiset, valkoiset, tuoksuvat kukat tähkämäisesti varren latvassa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan.

Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A. Syksyllä sipulit kaivetaan maasta ja viedään talveksi juureskellariin tai muuhun viileään paikkaan.

Kanta: x

84. KELTAKTKERO / gullgentiana

Gentiana lutea

Komea, korkea (80-150 cm) ja suurilehtinen kasvi, myös lääkekasvina viljelty. Keltaiset kukat tiheinä kiehkuroina tukevien varsien latvoissa. Kukinta heinäkuussa. Kukkaryhmiin, yrttimaalle. Aur, tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C

Kanta: xx

85. KALLIOKATKERO

Gentiana rockhillii

Viljelyssä toistaiseksi harvinainen katkerolaji, kestäväksi havaittu. Korkeus 20-30 cm, pitkät lehdet. Siniset kukat latvassa ja lehtihangoissa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: x

86. OJAKURJENPOLVI / kärrnäva

Geranium palustre

Harvinainen luonnonkasvi Etelä-Suomessa. Puoliiksi rentovartinen, 40-80 cm. Liilanpunaiset, suuret kukat heinä-elokuussa. Näyttävä kukinta! Pihalammen rannalle, ojaan, kosteammaltaiseen kukkatarhaankin. Pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kanta: xx?

87. KYLÄKURJENPOLVI / ängsnäva

Geranium pratense

Vanha perenna, levinnyt pihoista luontoonkin monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Monivartinen, pensasmaisesti kasvava, korkeus 70-90 cm. Teräväliuskaiset lehdet, värityvät syksyllä oranssinpunaisiksi. Violetinsiniset tai valkoiset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan ja pihaniitylle. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D
Kanta: xxx-xxxx

88. TULIKELLUKKA / röd nejlikrot

Geum coccineum

Mainio alkukesän kukkija, perinteinen puutarhakukka. Korkeus 25-40 cm, suuret lehdet. Oranssinpunaiset "mansikankukat" kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, reunakasvi, myös leikkokukka. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C
Kanta: xxxx E-S

89. KÖYNNÖSPINAATTI / rankspenat

Hablitzia tamnoides

Vanha ja harvinainen köynnös- ja hyötykasvi. Kasvaa nopeasti ja rehevästi jopa nelimetriseksi ja tarvitsee tuen. Pitkänsuikeat, kolmiomaiset lehdet, pitkät vihertävät kukinnot. Mainio sähkötolppien kaunistaja, hyvä seinustallekin. Nuoria lehtiä voi syödä pinaatin tavoin. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: D
Kanta: x

90. KOREAHOHDEKUKKA / gullstake

Helenium hoopesii

Amerikkalainen luonnonperenna. Tukevavartinen (70-90 cm) ja tummalehtinen. Haarojen latvoissa isot kullankeltaiset, päivänkakkaramaiset mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kanta: xx-xxx E-S

91. PÄIVÄNSILMÄ / dagöga

Heliopsis helianthoides

Kookas loppukesän kukkija. Jäykät varret 100-150 cm. Isot lehdet tummat ja isohampaiset. Päivänkakkaramaiset mykeröt yksittäin varsien päissä, 5-10 cm leveitä, kullankeltaisia. Kukinta elo-lokakuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore hiekkamultamaa. Hiukan arka talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: x

92. TARHAILLAKKO / trädgårdsnattviol

Hesperis matronalis

Vuoden 2005 maatiaiskasvi!

Kaksi- tai monivuotinen perinnekasvi. Haarautuvien kukkavarsien korkeus 50-100 cm. Neliteräiset, liilat tai vaaleanpunaiset kukat tuoksuvat illalla voimakkaasti. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luontilaisille alueille villiintymään. Aur-pvar, tuore multamaa paras, mutta menestyy monenlaisissa oloissa. Kylvö: A, alkukesällä ulos. Jatkossa kylväytyy.
Kanta: xxxx

93. TÄHKÄKEIJUNKUKKA / axalrunrot

Heuchera cylindrica

Hyvä peittoerenna. Pyöreän herttamaiset, talvivihreät lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 50 cm. Pienet kellerävät kukat tähkämäisessä kukinnossa kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, kukkatarhaan, pensaiden lähelle. Aur-pvar, tuore maa. Kylvö: C
Kanta: x

94. KORALLIKEIJUNKUKKA / blodalrunrot

Heuchera sanguinea

Pyöreän herttamaiset, talvivihreät lehdet. Kukkavarret 70-90 cm. Pienet, punaiset kukat tiheässä, tähkämäisessä kukinnossa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, tuore hiekkapitoinen

nen multamaa. Kylvö: A
Kanta: x-xx

95. TÄPLÄKELTANO

Hieracium maculatum 'Leopard'

Tämän matalan kasvin juju ovat punaruskeatäpläiset lehdet, eivät niinkään keltaiset mykeröt. Kivikkoon, kuivan paikan peittokasviksi. Aur, kuivahko, hiekkainen maa.

Kylvö: A
Kanta: x

96. ISOINKARVILLEA / rosenincarvillea

Incarvillea delavayi

Eksoottisen kaunis perenna. Isot, tummat lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 30-60 cm. Kukat isoja, suppilomaisia, ruusunpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore, kalkittu hiekkamultamaa. Arastelee talvimärkyttä, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A

Kanta: xxx K-S

97. LOISTOINKARVILLEA / praktincarvillea

Incarvillea mairei

Toinen eksoottinen perenna. Tummat lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 10-30 cm. Kukat isoja, suppilomaisia, tumman ruusunpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore, kalkittu hiekkamultamaa. Arka talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A

Kanta: x

98. MIEKKAHIRVENJUURI / svärdkrissla

Inula ensifolia

Matala, loppukesällä kukkiva hirvenjuuri. Varret 20–50 cm, kapeat lehdet. Mykeröt 5 cm leveitä, kullankeltaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A
Kanta: xx

99. ISOHIRVENJUURI / ålandsrot

Inula helenium

Perinteinen, kookas perenna ja vanha lääkekasvi. Tukevut varret 150-200 cm. Suuret, soikeat lehdet alta valkokarvaiset. Keltaiset, 6-9 cm leveät mykeröt haarojen päissä heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, metsän-

laitaan, autotallin seinustalle. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx

100. IDÄNHIRVENJUURI / praktkrissla

Inula orientalis

Kestävä, kauniskukkainen luonnonperenna. Pystyt varret 40-50 cm, leveähköt lehdet. Oranssinkeltaiset, 7-10 cm leveät mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A
Kanta: xx

101. "MAATIAISKURJENMIEKKA"

Iris aphylla

Tämä on se siniviolettikkainen, vanha ja kestävä "maatiaissaksankurjenmiekkä", jota kasvatetaan varsin yleisesti puutarhoissa ympäri maata. Raikkaanvihreät lehdet 2-3 cm leveitä, 30-40 cm pitkiä, kaartuvat kärjistään. Kukkavarret puolisien metriä, useita kukkia per varsi. Tumman violetinsiniset kukat avautuvat kesäkuun alkupuolella, ulkokehälehtien tyvi valkosuoninen ja "parta" kellertävä. Kukkatarhaan. Aur, tuore maa.

Kylvö: D

Kanta: xxxx koko maa

102. PIKKUKURJENMIEKKA / smäiris

Iris Pumila-ryhmän lajikkeet

Matalia, vain 10-20 cm:n korkuisia kurjenmiekköitä, jotka kukkivat jo toukokuussa. Sukupuuhun kuuluvat saksankurjenmiekkä (*I. germanica*) sekä Alpeilla luontaisena kasvava kääpiökurjenmiekkä (*I. pumila*).

Mainoita, värikkäästi ja runsaasti kukkivia kasveja kivikkotarhaan ja vastaaville paikoille. Pystyt, harmaavihreät lehdet pysyvät kauniina koko kesän. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D

Kanta: xxx E-S siniviolettikkainen

103. KURJENMIEKKAseos / irisblandning

Iris spp.

Nämä siemenet on kerätty kasvinjalostaja Peter Joyn perustamasta kurjenmiekkakokoelmasta, jossa on kotimaisia maatiaisiiriksiä, vanhoja ja uudempia lajikkeita sekä siementaimia eri puolilta maailmaa. Kasvit ovat nk. "saksankurjenmiekköitä" eli niillä on jäykät ja pystyt lehdet. Kukkavarsien korkeus 30-80 cm, kukanvärit

pääasiassa sinisen, violetin ja keltaisen sävyjä. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kannat: x-xxxx

104. KAUNOKURJENMIEKKA / tuviris

Iris setosa

Vanhastaan, mutta varsin harvinaisena kasvatettu hieno kurjenmiekka. Korkeus 70-90 cm, kaartuvat lehdet. Lilansiniset, tummasuoniset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkien alaskääntyneet kolme kehälehteä ovat isot ja leveät, kun taas pystyt kolme terälehteä ovat varsin pienet samaan tapaan kuin siperiankurjenmiekillä. Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: D
Kanta: xxxx

105. SIPERIANKURJENMIEKKA / strandiris

Iris sibirica

Kapealehtinen, viljelyvarma luonnoniiris. Korkeus 70-90 cm, lehdet tuuheana mättäänä. Siniset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkaryhmiin, lammen rannalle. Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kannat:

- a) xxx-xxxx sininen
- b) x-xxx valkoinen

106. SÄRKYNUTSYDÄN / löjtnantshjärta

Lamprocapnos spectabilis (ent. *Dicentra s.*)

Ihastuttava, perinteinen alkukesän kukkija. Vanhemmiten monivartinen, tuuhean pensasmainen, 60-90 cm. Liuskaiset lehdet raikkaanvihreät. Sydämen muotoiset, tumman ruusunpunaiset tai valkoiset kukat pitkänä sarjana nuokkuivissa varsissa. Kukinta touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan, hyvä leikkokukka. Annettava kasvurauha, ei pidä siirtämisestä. Pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kanta: xx-xxx puna- ja valkokukkaisia

107. RUUSUNÄTKELMÄ / rosenval

Lathyrus latifolius

Nykyään harvinainen, kauniisti kukkiva, ruohovartinen köynnös. 150-250 cm pitkät varret, kiipeää kärhillä. Lehdet yksipariset, lehdykät pitkiä ja kapeahkoja. Isot ruusunpunaiset herneenkukat tertuissa heinä-elokuussa. Seinustalle, aitaan, köynnöspyramidiin. Aur, kui-

vahko tai tuore, melko ravinteikas, hiekkapitoinen maa. Kylvö: H
Kanta: xx

108. HARMAAMALVIKKI / grämälva

Lavatera thuringiaca

Perinneperennojen ykkönen? Pysty varsi 1-1,5 m. Lehdet suuret ja karheen harmaakarvaiset. Kukat lehtihangoissa, 5-8 cm leveitä, silkinhohtavan vaaleanpunaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan ja yksittäiskasviksi. Kasvaa vuosien mittaan monivartiseksi ja leveäksi. Hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kannat: xxxx koko maa

109. ISOPÄIVÄNKAKKARA / jätteprästkraze

Leucanthemum x superbum

Suurennettu versio luonnon päivänkakarasta. Lehdet paksuja, kukkavarret 70-100 cm. Kukkamykeröt 10-13 cm leveitä. Kukinta heinä- syyskuussa. Kukkatarhaan, mainio leikkokukka. Aur, tuore, hiekkainen maa. Arka talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne paras kasvu- paikka. Kylvö: A
Kanta: xx

110. KALLIONAUHUS / klipptånds

Ligularia dentata

Suomessa suosituin ja yleisimmin istutettu nauhus. Herttamaisen munuaismaiset, pitkäruotiset lehdet. Kukkintovarret haarauneet, 100-150 cm. Kullankeltaiset, isot mykeröt huiskilomaisesti varsien latvoissa. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, tontin laidalle, veden äärelle, metsäpuutarhaan, perhoskasvi. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxx E-S

111. NUKKANAUHUS / spindelstånds

Ligularia fischeri (aik. *L. speciosa*, *L. sibirica* var. *speciosa*)

Tämäkin on komea nauhus. Suuret, herttamaiset lehdet, varsien korkeus 1-2 m. Keltaiset mykeröt tähtämässä kukinnossa. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, tontin laidalle, veden äärelle, metsäpuutarhaan, perhoskasvi. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxx

112. LAPINNAUHUS / lappstånds

Ligularia 'Hietala'

Pohjois-Suomessa jo kauan kasvatettu nauhuskanta, mahdollisesti aurinkonauhuksen (*L. stenocephala*) lajike. Suuret, pyöreäkööt lehdet, punertavat ruodit. Kukintovarret 120-180 cm. Kullankeltaiset mykeröt pitkisä, tähkämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa.

Kukkatarhaan, rannalle. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: A.

Kanta: xxxx P-S

Huom! koska kyseessä on lajike, siementaimet eivät ole tarkkaan ottaen lapinnauhusta, mutta todennäköisesti samantapaisia, hienoja nauhuksia yhtä kaikki.

113. RUSKOLILJA / brandlilja, brandgul lilja

Lilium bulbiferum

Perinteisin puutarhojemme lilja. Korkeus 60-90 cm. Kapeat lehdet tiheästi pitkin vartta, mustia itusilmuja lehtihangoissa. Suuret, kruunumaiset, oranssit kukat latvassa kesäkuussa. Sipuli valkoinen. Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D

Kanta: xxxx E-K-S harvinainen siemeniä tuottava kanta

114. VARJOLILJA / krollilja

Lilium martagon

Toinen perinteinen liljalaji. Korkeus 100-150 cm. Alemmat lehdet kiehkuroina, ylemmät kierteisesti pitkin vartta, lehtilapa soikea. Nuokkuvat kukat tertuissa, terälehdet kääntyneet taakse. Kukinta kesä-heinäkuussa. Sipuli keltainen. Siementaimet kukkivat ensi kerran 4-5-vuotiaina. Kukkaryhmiin, pihametsikköön. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: D

Kannat:

- a) xxxx lilianpunaisen eri sävyjä + jokunen valkoinenkin voi olla joukossa
- b) xxxx valkoinen

115. MARHANLILJA / mandarinlilja

Lilium Martagon-ryhmän lajike

Harvinainen perenna, varjoliiljan ja täpläliiljan (*L. han-sonii*) jälkeläinen. Muistuttaa varjoliiljaa, korkeus 100-150 cm. Nuokkuvat kukat oranssit, täplikkiät. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: D

Kanta: xxxx E-S (siemeniä on vähän)

116. KESÄKUURUOHO / judaspenningar

Lunaria annua

Kaksivuotinen koristekasvi ja kuivakukka. Korkeus 60-80 cm. Ensimmäisenä kesänä kasvaa lehtiruusukske, toisena haaraautuvat varret. Punaliilat, suuret ristikkukat kesä-heinäkuussa, minkä jälkeen kehittyvät pyöreät tai soikeat, isot siemenlidut. Kukkatarhaan. Lidut kuorittuina kuivakukkiä, "hopearahoja". Kaunis talventörröttäjä. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A, alkukesällä kasvupaikalle.

Kanta: xx

117. KIRJOLUPIINI / regnbågslupin

Lupinus x regalis

Komea, värikäs perenna. Korkeus 70-100 cm. Muhkeat kukinnot sini-, puna-, oranssi- tai keltasävyiset tai valkoiset, yksi- tai kaksiväriset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkaryhmiin, pihan laidalle. Hyvä leikkokukka. Lupiinin luontoon leviämistä on syytä rajoittaa katkaisemalla kukkavarret heti kukinnan jälkeen. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H

Kanta: x-xx

118. ISOPIIPPO / storfyle

Luzula sylvatica

Monivuotinen koristeheinä (oik. vihvilä), jolla on kiiltävät ja talvihireät lehdet. Lehdistön korkeus 30-40 cm, kukintovarret 70-80 cm. Kasvaa löyhästi mätästäen. Röyhymäiset kukinnot heinäkuussa. Peittokasviksi puiden ja pensaiden alle, pihan varjosiini nurkkauksiin.

Pvar-var, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: B

Kanta: xx

119. LEIMURAKKAUS / praktklätt

Lychnis x arkwrightii

Kaksi- tai muutamavuotinen puutarhakukka. Matalahko (40-50 cm) ja pensasmaisiksi haarautuva. Puna-ruskeasävyiset lehdet. Kukkii loppukesällä pitkään suurin, oranssinpunaisin kukin. Kukkaryhmiin, astioihin. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A. Voidaan kasvattaa yksivuotiskukankin tavoin, jolloin kylvö sisälle huhtikuussa.

Kanta: x

120. PALAVARAKKAUS / brinnande kärlek

Lychnis chalconica

Punakukkainen perinnekasvi. Korkeus 60-100 cm, pys-

tyvartinen ja karheakarvainen. Tummat lehdet puikeita. Kirkkaanpunaiset kukat leveässä viuhkossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A

Kannat:

- a) xxxx punainen
- b) x vaaleanpunainen

121. HARMAAKÄENKUKKA / purpurklätt

Lychnis coronaria

Käytännössä kaksivuotinen puutarhakukka. Varret kohonavat ja haarautuvat, 50-80 cm. Varsissa ja lehdissä hopeanharmaa sävy. Suuret kukat yksittäin varsien päissä, loistavan purppuranpunaisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, alkukesällä ulos. Kylvätty ja säilyy kasvupaikalla.

Kanta: xx

122. JUPITERINKUKKA / jupitersblomster

Lychnis flos-jovis

Ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan harmaakäen kukan kaltainen laji. Harmahtavat, vahapintaisen näköiset lehdet ruusukkeena tyvellä. Kukkavarret 30-50 cm. Ruusunpunaisten kukkien terälehdet syvään kaksihalkeiset. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkaryhmiin, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, alkukesällä ulos. Kylvätty ja säilyy kasvupaikalla.

Kanta: x

123. HEHKUVARAKKAUS / eldklätt

Lychnis x haageana

Periaatteessa monivuotinen, mutta käytännössä yksi-vuotuisena kasvatettava puutarhakukka. Matala (30-40 cm) ja pensasmaiseksi haarautuva. Kukkii loppukesällä pitkään suurin oranssin- tai karmiininpunaisin kukin. Kukkaryhmiin ja -astioihin. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, taimikasvatus keväällä. Kylvätty jonkin verran ja saattaa säilyä itseksenkkin kasvupaikalla.

Kanta: x-xx

124. RUUSUMALVA / rosenmalva

Malva alcea

Harvinaisempi perinnekasvi kuin seuraava laji myskimalva. Varret 70-100 cm, haaroo hiukan. Osaksi lius-

kaiset, karheat lehdet. Suuret, ruusunpunaiset kukat heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx

125. MYSKIMALVA / myskmalva

Malva moschata

Tuttu ja turvallinen, kaunis vanhan ajan perenna. Varret 40-70 cm, liuskoittuneet lehdet. Vaaleanpunaiset tai valkoiset malvankukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore hiekkainen maa. Kylvö: A

Kannat:

- a) xxx-xxxx vaaleanpunainen ja valkoinen
- b) xxx-xxxx valkoinen

126. SINIVALEUNIKKO / blå bergvallmo

Meconopsis betonicifolia

Aina yhtä ihana ja ihmeellinen sinikukkainen unikko! Kaksi- tai muutamavuotinen. Varret 70-90 cm, karvaiset lehdet ruusukkeena. Kukat unikkomaiset, 5-10 cm leveät ja taivaansiniset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kohopenkkiin, rinteisiin tai muuten viettävälle maalle, jossa vesi ei seiso talvella. Pysyvä lumipeite on paras talvisuoja. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen ja hapahko multamaa. Kylvö: C

Kanta: x

127. KELTAVALEUNIKKO / engelsk bergvallmo

Meconopsis cambrica

Siperianunikkoa muistuttava, pitkään kukkiva ja monenlaisilla paikoilla viihtyvä valeunikkolaji. Varret 30-40 cm, liuskaiset lehdet ruusukkeena. Kukat unikkomaiset, 5-7 cm leveät, keltaiset. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Kylvätty. Aur-pvar-var, tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: B
Kanta: xxx

128. ISOHELMIKKÄ / jätteslok

Melica altissima

Isokasvuinen koristeheinä. Tiheä lehtipehko, korret 100-150 cm. Tuuhean tähkämäiset kukinnot 15 cm pitkiä, heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille, kuivakukaksi. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx?

129. KARHUNJUURI / björnrot*Meum athamanticum*

Usein mausteyrtiksi mielletty kasvi, joka kuitenkin taitaa olla paremmin kotonaan kukkatarhassa. Korkeus 30-50 cm, lehdistö tuuhea ja hienoliuskaisista. Lehdissä aromaattinen tuoksu. Punervan valkoiset kukat sarakunnossa kesäkuussa. Hyvä kukkaryhmien reuna-kasvi, myös peittokasvi, todella kaunis lehdistö.

Kukkavarret voi halutessaan leikata pois. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D

Kanta: x

130. KELTA-APINANKUKKA /

chilenskt gyckelblomma

Mimulus luteus

Monivuotinen puutarhakukka, vaikka usein kasvataankin yksivuotisena kesäkukkana. Korkeus 30-40 cm, vaaleat, mehevät varret ja pienet lehdet. Keltaiset naamakukat kesäkuusta myöhälle syksyyn. Komeasti kukkiva ja hallankestävä kasvi kukkaryhmiin ja astioihin. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A. Kylvätty ja säilyy kasvupaikallaan.

Kanta: xxx E-S

131. TARHAVÄRIMINTTU / trädgårdstemynta*Monarda* Media-ryhmän lajikkeet

Värimintut ovat alun alkuaan preeriakasveja Pohjois-Amerikasta. Pystyt, nelisärmäiset varret 70-90 cm, hammaslaitaiset lehdet. Violetinpunaiset huulikukat isoina kiehkuramaisina kukintoina heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, hyvä perhos-, mehiläis- ja teekasvi. Leviää hiljalleen rönsyillä. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A

Kanta: x

132. MIRRINMINTTU / kantnepeta*Nepeta x faassenii*

Tuuheakasvuinen, peittokasviksin sopiva perenna. Puolirennot varret 30-40 cm, leveänsoikeat lehdet pitkien varsien. Pienet liilansiniset huulikukat tiheissä kukinnoissa. Kukkii koko kesän. Kukkatarhaan, kuiville paikoille peittokasviksi. Aur, kuivahko tai tuore hiekkamaa.

Kylvö: A

Kanta: x

133. KOLLINMINTTU / blänepeta*Nepeta grandiflora*

Vanha rohdoskasvi. Tanakat, haarovat varret 80-120 cm, pienet lehdet. Ryydintuoksuinen. Laventelinsiniset kukat tähkämäisessä tertussa. Pitkä kukinta heinä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, perennaniitylle, seinustoilalle, kollikissojen riemuksi, perhos- ja mehiläiskasvi. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

134. ILTAHELOKKI / nattljus*Oenothera biennis*

Kaksivuotinen kaunis koristekasvi, lisäksi lääke- ja öljykasvi. Varsi pysty, paksu, lehtevä, 50-100 cm, lehdet suikeita. Keltaiset, hohtavat, isot kukat pitkänä latvatterttuna heinä-elokuussa. Kukat avautuvat illalla ja nuutuvat aamulla. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A, alkukesällä kasvupaikalle. Kylvätty jatkossa itse.

Kanta: mahdollisesti luonnonkanta

135. KULTAHELOKKI / gullnattljus*Oenothera fruticosa* subsp. *glauca*

Loistavan keltakukkainen, loppukesällä pitkään kukkiva perenna. Korkeus 30-50 cm, punertavat lehdet ja nuput. Kukat 2-4 cm leveät, huiskilomaisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

136. KUOLANPIONI / sibirisk pion*Paeonia anomala*

Monivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Tukeva, vanhana komea ja monivartinen, korkeus 60-90 cm. Lehdet kapealiuskaiset. Kukat yksinkertaiset, noin 10 cm leveät, ruusunpunaiset. Kukinta kesäkuun alussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D

Kanta: xxxx seoksena E-K-P-S

137. KAUKASIANPIONI / svavelpion*Paeonia mlokosewitchii*

Harvinainen ja haluttu keltakukkainen pioni. Tukeva, vanhana monivartinen, korkeus 60-80 cm. Sinivihreät lehdet leveäliuskaiset ja pyöreäkärkiset. Yksinkertaiset, vaaleankeltaiset kukat touko-kesäkuussa. Kukka-

tarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xx

138. PIONI, laji- ja lajikeseos

Paeonia spp.

Siemenet kerätty ainakin kuolan- (*P. anomala*), tarha- (*P. x festiva*), kiinan- (*P. lactiflora*) ja ruusunpioneista (*P. veitchii*). Tukevia, vanhana komeita ja monivartisia kasveja, korkeus 40-90 cm. Kukat yksinkertaisia tai kevyesti kerrannaisia, ruusunpunaisen sävyjä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kannat: xx-xxxx

139. SIPERIANUNIKKO / sibirisk vallmo

Papaver croceum

Joka pihan perinnekasvi, lyhytikäinen, mutta kylväytyy itse ja säilyy. Korkeus 30-40 cm, sinivihreät lehdet löyhänä mättäinä. Yksinkertaiset kukat keltaisia, valkoisia tai oransseja. Pitkä kukinta-aika, touko-syyskuu. Kukkatarhaan, kivikkoon, perennakedolle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A.
Kanta: xx-xxx

140. TARHAIDÄNUNIKKO / trädgårdsjättevallmo

Papaver Orientale-ryhmän lajikkeet

Eksoottisen komeakukkainen, alkukesällä kukkiva unikko. "Voiko olla ihanampaa kuin unikon vasta-auen-
nut kukka! Siksi saa anteeksi lyhyen loistonsa ja rän-
sistyvän lehdistönsä," kirjoittaa eräs siementen kerää-
jä. Kukkavarret 60-90 cm, lehdet karvaiset.

Yksinkertaiset kukat 10-15 cm leveitä, useimmiten oranssin- tai tummanpunaisia, lajikkeilla myös valkoisia, vaalean- tai lohenpunaisia; terälehtien tyvessä yleensä purppuranmusta laikku. Kukinta kesäkuussa. Lehtien kuitumisalttiudessa kukinnan jälkeen näyttäisi olevan eroja lajikkeittain. Kukkatarhaan. Aur, kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kannat:

- a) xxx E-S yksinkertaiset kukat, punaisen monia sävyjä
- b) xxx P-S yksinkertaiset kukat, punainen
- c) xxxx E-S siemenet lajikkeesta, jolla on puoli-kerrannaiset, oranssinpunaiset kukat

141. ESPANJANUNIKKO

Papaver rupifragum

Lyhytikäinen, mutta itse kylväytyvä kasvi, pihan väri-
läiskä. Keskkokoinen (30-40 cm), hentovartinen. Yk-
sinkertaiset, punaoranssit kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: x

142. PARATIISILILJA / paradisiilija

Paradisea liliastrum

Hieno, vanha perenna! Korkeus 40-60 cm, lehdet pitkiä ja kapeita. Kukat liljamaisia, puhtaanvalkoisia. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx-xxx

143. VARPUPIPO / buskhatt

Penstemon fruticosus

Harvinainen puutarhakukka. Varpumainen, 20-30 cm korkea kasvi. Pienet, suikeat lehdet osaksi talvivihreät. Heinä-elokuussa avautuvat isot vaaleansiniset, torvimaiset kukat. Kivikkoon, viettävän maan kukkatarhaan reunakasviksi, alppiruusujen seuraan. Aur-pvar, tuore, hiekkainen, hapahko maa. Havuja talvisuojaksi ja varjoksi kevätauringolta. Kylvö: D
Kanta: xx

144. MUKULAPALOYRTTI / röd lejonsvans

Phlomis tuberosa

Helppohoitoinen ja kestävä luonnonperenna. Korkeus 80-120 cm, jäykät varret. Soikeat, hammaslaitaiset, syväsuoniset lehdet. Liilanpunaiset huulikukat latvassa rykelminä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Aur-pvar, tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx?

145. KELLOPEIPPI / drakmynta

Physostegia virginiana

Kestävä ja helppohoitoinen, loppukesällä komeasti kukkiva perenna. Jäykät varret 60-90 cm, kapeat, kiiltävät lehdet pitkin varsia. Pitkätorviset huulikukat muheissa, tähkämäisissä kukinnoissa elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, veden äärelle, hyvä leikkokukka. Leviää hiljalleen rönsyillä. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasra-

vinteinen maa. Kylvö: C

Kanta: x kukat vaaleanpunaisia ja liiloja

146. SARVITÄHKÄMUNKKI / hornrapunkel

Phyteuma scheuchzeri

Harvinainen perenna, kaukaista sukua kellokasveille. Korkeus 40-50 cm. Kapeat lehdet. Sinivioletit kukat pallomaisissa, "sarvekkaisissa" kukinnoissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: B
Kanta: xxx

147. ORANSSIKELTANO / rödfibbla

Pilosella aurantiaca

Värikäs kuivan paikan peittokasvi. Kielimäiset lehdet ruusukkeena maanrajassa. Pystyt varret 30-40 cm. Kirkkaanoranssit kukkamykeröt latvassa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle, kuivan paikan maanpeitoksi. Leviää rönsyillä. Aur, kuivahko maa. Kylvö: A
Kanta: xx-xxx

148. LEHTOSINILATVA / blågull

Polemonium caeruleum

Perinnekasvi. Korkeus 60-80 cm, lehdet parilehdykkäiset. Kukinto monikukkainen viuhko, kukat sinisiä tai valkoisia ja makeatuoksuisia, kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: B
Kannat: xxxx

a) sininen

b) valkoinen

c) sininen + valkoinen

149. KIRJOHANHIKKI / brokfingerört

Potentilla Bicolor-ryhmä

Lämmintä punaista väriä kukkaryhmiin! Korkeus 40-60 cm, haarautuva- ja lehtevävarainen. Kolmisormiset lehdet. Mansikankukkia muistuttavat kukat 2-3 cm leveät, punaiset. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Ei pidä talvimärkydestä. Kylvö: A
Kanta: x

150. JAPANINHANHIKKI / storblommig fingerört

Potentilla megalantha

Suurikukkainen ja kaunislehtinen kivikkokasvi. Korkeus

15-20 cm. Mätästävä, tiivis kasvutapa. Kolmisormiset, isot lehdet pehmeäkarvaiset ja harmahtavat. Keltaisten kukkien leveys noin 3 cm. Kukinta heinä-elokuussa. Kivikkoon, rinteisiin, luiskiin. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

Kanta: xxx

151. KESÄESIKKO / sommarviva

Primula florindae

Kookas, kesällä kukkiva esikko. Isot lehdet ruusukkeena. Kukkavarsien korkeus 50-80 cm. Keltaiset, nuokuvat kukat isona kukintona varren päässä heinä-elokuussa. Veden äärelle tai alppiruusujen seuraan. Pvar-var, tuore tai kostea, runsasravinteinen multa- tai turvemaa. Kylvö: C
Kanta: x

152. ESIKKOseos

Primula spp.

Matalia, keväällä kukkivia kasveja. Seoksessa mukana ainakin kevätesikko (*P. veris*), etelänkevätesikko (*P. elatior*), loistokevätesikoita (*P. Polyantha*-ryhmä) sekä tarhakääpiöesikoita (*P. Vulgaris*-ryhmä). Korkeus 10-20 cm. Lehdet ruusukkeena. Kukanvärit keltaisen ja punaisen sävyjä, myös violettia saattaa olla. Kukinta touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, kukkaryhmien reunalle. Pvar, tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kannat: x-xxx

153. ISONIITTYHUMALA / praktbrunört

Prunella grandiflora

Loppukesällä kukkiva peittokasvi. Korkeus 20-30 cm, puikeat, hieman liuskaiset lehdet. Ruusunpunaiset huulikukat tiheissä, tähkämäisissä kukinnoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, peittokasviksi, nurmikolle, hyvä mesikasvi. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: xx

154. TARHAKYLMÄNKUKKA / backsippa

Pulsatilla vulgaris

Ihastuttava kevätukukkija. Pehmeän hopeakarvainen, liuskaiset lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 15-25 cm. Kukat suuret, kellomaiset, violetit. Kukinta touko-kesäkuussa. Kauniit siemenhaituvapallot. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen,

kalkittu maa. Kylvö: C
Kanta: xx

155. PUNAKORISTERAPARPERI / röd fiikrabarber
Rheum palmatum subsp. *tanguticum*
Komeimpia lehtiperennoja. Lehdet isot ja liuskaiset, nuorina tumman punaiset. Kukkavarret 120-180 cm, kukinnot punaiset. Kukinta kesäkuussa. Koristeelliset hedelmystöt koko kesän. Komea yksittäiskasvi, tarvitsee kasvurauhan. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa.
Kylvö: A
Kanta: xxx

156. IDÄNRUUSUJUURI / smalbladig rosenrot
Rhodiola kirilowii
Matala kivikkokasvi. Rennohkot varret 20-40cm. Himmeänvihreät lehdet kapeat ja hammaslaitaiset. Kellanhvihreät, pallomaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: xxx?

157. (POHJAN)RUUSUJUURI / rosenrot
Rhodiola rosea
Matala kivikkokasvi. Muodostaa vanhemmiten puoli-pallomaisen mättään. Rennohkot varret 20-30 cm. Harmaanvihreät lehdet soikeat ja paksut. Kellanhvihreät kukinnot touko-kesäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B
Kanta: P-S

158. SYYSPÄIVÄNHATTU / höstrudbeckia
Rudbeckia laciniata
Luonnonperenna Pohjois-Amerikasta. Tuttu perinnekasvi kultapallo on syyspäivänhätun "kerrannaiskukkainen" lajike ('Goldball'). Korkeus 100-150 cm, haarauvat varret. Syväliuskaiset lehdet. Mykeröiden kehräkukat vihertävät, laitakukat kirkkaan keltaiset. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore maa. Kylvö: C
Kanta: xxx?

159. KIILTOPÄIVÄNHATTU / glansrudbeckia
Rudbeckia nitida
Kuten syyspäivänhattu, mutta lehdet kiiltävät, nahkamaisen jäykät ja matalaliuskaiset. Vihreät kehräkukat

korkeana kekona.
Kanta: xx?

160. NIITYSALVIA / ängssalvia
Salvia pratensis
Kestävä, harvoin kasvatettu luonnonperenna. Monivartinen, tanakat varret 30-70 cm, suikeat lehdet. Sinivioletit huulikukat pitkissä, tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: x

161. PUNALUPPIO / blodtopp
Sanguisorba officinalis
Vanha rohdoskasvi. Haarautuvat varret 50-100 cm, pari-lehdykkäiset lehdet. Verenpunaiset, pitkänpyöreät kukinnot latvoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin ja yrttarhoihin, leikko- ja kuivakukka. Aur-pvar, tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

162. ROHTOSUOPAYRTTI / säpnejlika
Saponaria officinalis
Tuttu loppukesällä kukkiva perinnekasvi. Korkeus 50-80 cm. Kukat yksinkertaiset tai kerrannaiset, valkoiset tai hennon vaaleanpunaiset, voimakkaasti tuoksuvat. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puoli-hoidetuille alueille. Leviää maanlaisilla rönsyillä. Aur, kuivahko tai tuore maa. Kylvö: B
Kanta: xxxx seoksena yksinkertaista ja kerrannaista, valkoista ja punertavaa

163. LEHTORIKKO / prickbräcka
Saxifraga rotundifolia
Puolivarjoisen paikan mainio peittokasvi. Kasvutapa löyhästi mätästävä. Talvihihreät, pitkärutiset, pyöreän herttamaiset lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 20-40 cm, pienet valkoiset kukat ilmavina terttuina. Kukinta kesä-heinäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan. Pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxx

164. VUOHENNOKKA / frossört
Scutellaria altissima
Vuohennokat ovat mielenkiintoisia, Suomessa toistaiseksi vähän kasvatettuja luonnonperennoja. Monet ulkomaiset vuohennokkalajit kukkivat näyttävästi, päin-

vastoin kuin rannoillamme yleisenä kasvava, aika vaatimattoman näköinen luhtavuohenokka (*S. galericulata*). *S. altissima* -lajilla on nokkosmaiset lehdet. Huulikukat ovat pitkänä, tiheänä, toispuoleisena terttuna 40–60 cm korkeissa varsissa. Siniviolettien kukkien alahuuli on vaalea. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkarhaan, pihaniitylle, rannalle. Aur-pvar, tuore tai kostea maa. Kylvä: B
Kanta: xx?

165. SIPERIANMAKSARUOHO / gyllenfetblad
Sedum aizoon

Vanhastaan puutarhoissamme kasvatettu maksaruoho. Lehtevät varret pystyt, 40–70 cm. Keltaiset kukat tiheissä latvakukinnoissa, kukinta heinä-elokuussa. Erinomainen kuivan paikan perenna, hyvä leikkokukka, kaunis talventörröttäjä. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvä: A
Kanta: väh. xxx

166. SINISILMIÖ / grenig gräsliilja
Sisyrinchium graminoides (aik. *S. angustifolium*)
Silmiöt ovat kaukaista sukua kurjenmiekoille. Lehdistö näyttää tiheältä heinä-mättäältä, korkeus 15–20 cm. Pienet, leveän kellomaiset, siniset, keltanieluiset kukat avautuvat heinäkuussa. Aur-pvar, tuore, hiekkainen maa. Kivikkoon, seinänviereen, muiden peittokasvien joukkoon. Kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Voi olla lyhytikäinen, mutta kylväytyy. Kylvä: C
Kanta: x

167. NUKKAPÄHKÄMÖ / lammöron
Stachys byzantina
"Lampaankorva" on hyvä kuivien paikkojen peittokasvi. Muodostaa tiheitä kasvustoja. Soikeat, pehmeän valkonukkaiset lehdet ovat pääasia tässä kasvissa. Lehdistön korkeus 20 cm, kukkavarret 40 cm. Pienet, punaviolettiset huulikukat tähtämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Kukkarhaan, kivikkoon, peittokasviksi. Kukkavarret on hyvä katkaista kukinnan jälkeen, jotta lehdistö pysyy virkeänä. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: B
Kanta: xxx

168. JALOPÄHKÄMÖ / praktbetonika
Stachys macrantha
Kauniskukkainen, maaseudun puutarhoissa tavallinen

perinnekasvi. Korkeus 40–60 cm. Suuret, soikeat, herttamaiset lehdet. Isot huulikukat kirkkaan sinervänpunaiset, leveissä tähtämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkarhaan, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, tuore, hiekkainen multamaa. Kylvä: C
Kannat:
a) xxxx E-S
b) xxxx P-S

169. KAUKASIANKELLOKKI

Symphyandra pendula
Runsaasti kukkiva kellojen (*Campanula*) sukulainen. Korkeus 30–40 cm, monivartinen ja tuuhea, vaaleanvihreät lehdet. Nuokkuvat kellot noin 5 cm pitkiä, kermanvalkoisia. Runsas ja pitkä kukinta kesä-elokuussa. Kukkarhaan, kivikkoon. Kaksi- tai muutamavuotinen, kylväytyy itse ja säilyy. Aur-pvar, tuore, hiekkainen maa. Kylvä: A
Kanta: x

170. TARHARAUNIOYRTTI / fodervallört
Symphytum asperum
Isokasvuinen, pensasmaisesti rehottava, kauniin sinikukkainen perinnekasvi. Karheakarvainen, varret 100–180 cm, suuret lehdet. Isot kukinnot, punaiset nuput, suppilomaiset kukat taivaansiniset. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkarhaan taustalle, pihan laidalle, verho- kasviksi. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvä: C
Kanta: xxxx E-S (siemeniä on vähän)

171. ROHTORAUNIOYRTTI + VALKORAUNIOYRTTI / vallört
Symphytum officinale + *S. officinale* var. *bohemicum*
Kuten tarharaunioyrtti, mutta yleensä matalampi, 50–100 cm. Kukat samean violetit tai kermanvalkoiset (valkoraunioyrtti). Vanha rohdoskasvi, tavataan usein viljeltyään. Kanta: xxxx E-S violetti + valkoinen (siemeniä on vähän)

172. PUNAPIETARYRTTI / rosenkrage
Tanacetum coccineum
Tanacetum-suvun suomenkielinen nimi on pietaryrtti, joten punapäivänkakkarana aiemmin tunnettu kasvi on saanut nyt nimekseen punapietaryrtti. Tukevat varret, korkeus 50–80 cm, hienoliuskaiset (pietaryrttimäiset)

lehdet. Kukkamykeröt muodoltaan ja kooltaan kuten päivänkakkaralla. Kehräkkukat keltaisia, laitakukat punaisen sävyjä vaaleasta tummaan. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, erinomainen leikkokukka. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Rinne tai kohopenkki paras kasvupaikka. Kylvä: A
Kanta: x-xx punaisen sävyjä

173. HUISKILOPIETARYRTTI / renfanekrage

Tanacetum corymbosum

Tunnettiin ennen nimellä huiskilopäivänkakkara. Harvinainen luonnonperenna. Tukevat varret 80-100 cm, pienet lehdet. Noin 5 cm leveät, päivänkakkaratyylliset mykeröt latvassa isoissa huiskiloissa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, erinomainen leikkokukka. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: A

Kanta: xx

174. AURINGONTÄHTI / strålöga

Telekia speciosa

Vanhon kartanopuistojen perenna, rehevä pihanlaidan kaunistaja. Korkeus 150-200 cm. Lehdet leveät, ohuet ja alta vihreät. Kullankeltaiset mykeröt heinä-elokuussa. Verhokasviksi tontin rajalle, aitojen vierille, korkean kivijalan eteen, kukkatarhaan taustalle. Pvar-var, tuore tai kostea multamaa. Kylvä: A

Kanta: xxxx

175. TELLIMA / anagrambräcka

Tellima grandiflora

Hyvä varjoisten paikkojen peittokasvi. Lehdistö 20-30 cm, kukkavarret noin 50 cm. Muodostaa tiheää kasvustoa. Isot, karheat, halkoiset lehdet. Kellomaiset, viertävänvaaleat kukat pitkässä tertussa touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan.

Pvar-var, tuore tai kostea maa. Kylvä: A

Kanta: x

176. LEHTOÄNGELMÄ / aklejruta

Thalictrum aquilegifolium

Kaunis ja kestävä luonnonperenna. Korkeus 50-150 cm, sirot lehdet muistuttavat akileijan lehtiä. Tiheä, pitimäinen, sinertävän vaaleanpunainen tai kermanvalkoinen kukinto kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rantaan, pihaniitylle. Pvar-var, tuore tai kostea multamaa.

Kylvä: C

Kanta: x-xx

177. JALOÄNGELMÄ / violruta

Thalictrum delavayi

Kiinasta kotoisin oleva hieno ängelmälaji. Haarautuviene kukkavarsien korkeus 80-150 cm, hyvin sirot lehdet. Liilansiniset kukat suurissa, ilmavissa kukinnoissa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan, kaunis leikkokukka. Hieman talvenarka, joten paras istuttaa kohopenkkiin seinustalle ja suojata havuilla sekä kylvää varataimia. Pvar, tuore hiekkamultamaa.

Kylvä: C

Kanta: x (siemeniä on vähän)

178. VUORIREVONPAPU / lupinväppling

Thermopsis montana

Lupiinimainen, siistinnäköinen kasvi. Jäykät varret 50-90 cm, lehdet kolmisormiset. Kirkaankeltaiset kukat pitkissä latvatertuissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kuivalle pihaniitylle. Leviää maanalaisilla rönsyillä. Aur, kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Viihtyy nk. laihassakin maassa. Kylvä: H

Kanta: xxx E-S

179. KESÄKULLERO / kinesisk smörboll

Trollius chinensis

Muita kulleroita myöhemmin kukkiva laji. Haarautuvat varret 70-90 cm, liuskaiset lehdet. Oranssinkeltaiset kukat laakean maljamaisia, kapeat mesilehdet pystynä tupsuna. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rannoille, hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena.

Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvä: D

Kanta: xx

180. TARHAKULLERO / trädgårdssmörboll

Trollius Cultorum-ryhmän lajikkeet

Varma ja kestävä perenna, jonka sukupuuhun kuuluvat ainakin niitty-, aasian- ja kesäkullero. Haarautuvat varret 60-80 cm, liuskaiset lehdet. Keltaiset tai oranssinkeltaiset, isot pallomaiset kukat touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, rannoille, hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena.

Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa.

Kylvä: D

Kanta: xxx-xxxx

181. RANSKANTULIKUKKA / franskt kungslijus

Verbascum chaixii 'Album'

Tulikukkaharrastajien suosima lajike. Korkeus 60-100 cm, lehdet kevyesti valkonukkaiset. Tähkämäinen ku-

kinto, kukat valkoiset ja violettiheteiset. Kukinta heinä-
elokuussa. Kukkatarhaan. Aur, kuivahko, hiekkainen
maa. Kylvö: A
Kanta: x

182. TARHATULIKUKKA / trädgårdskungsljus
Verbascum 'Densiflorum' (tms. lajike)

Kukkatarhan komistus ja taattu huomion kohde. Korkeus 100-180 cm, lehdet vaaleanukkaiset. Pitkät, keltaiset kukinnot monihaaraisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan. Kylvääytyy runsaasti, kannattaa leikata kukkavarret pois ennen siementen kypsymistä. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

183. UNELMATÄDYKE / porslinsveronika
Veronica gentianoides

Erityisen viehättäväkukkainen ja aikaisin kukkiva tädykelaji. Talvivihreät lehtiruusukkeet, 40-60 cm korkeat kukkavarret. Vaaleansiniset, isot kukat tähkämäisissä kukinnoissa toukokuussa. Kukkatarhaan, kivikkotarhaan, hieno leikkokukka. Viereen on hyvä istuttaa jotain suurilehtistä kasvia, joka peittää unelmatädykkeen riutuvat varret kukinnan jälkeen. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: x

184. VIRGINIANTÄDYKE / kransveronika
Veronica virginica

Korkea tädykelaji, jolla on komeat, tähkämäiset kukinnot. Tukevat varret 100-150 cm, tummat lehdet säteittäisesti. Vaaleansiniset, pienet kukat pitkissä ja tiheissä kukinnoissa. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka ja mesikasvi kimalaisille. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: B
Kanta: x

185. TARHASARVIORVOKKI / buketttviol
Viola Cornuta-ryhmän lajikkeet

Joka pihan välttämätön perusorvokki. Korkeus 10-20 cm. Keskikokoiset kukat sini-valkoiset, kelta-valkoiset tai sini-keltaiset. Hyvin viihtyessään kukkii kevästä syksyyn. Kukkatarhaan, kivikkoon, rinteisiin, luiskiini. Kylvääytyy ja leviää. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A.
Kanta: xxx K-S

Luonnonkasvit

186. LEHTOUKONHATTU / nordisk stormhatt

Aconitum lycoctonum subsp. *septentrionale*
Harvinainen lehtokasvi, kasvaa Suomessa vain Pohjois-Karjalassa. Korkeus 100-150 cm, liuskaiset lehdet kiiltävän tummanvihreät. Kypärämäiset, vaalean sinipunaiset kukat pitkässä tertussa. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan taustalle, metsäpuutarhaan. Pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta ap. K-S(?)

187. MAARIANVERIJUURI / småborre

Agrimonia eupatoria
Lounainen niittykasvi. Lehdet päätöpariset, alta karvaiset, kukkavarret 50-100 cm. Keltaiset kukat pitkässä tähkässä heinä-elokuussa. Koristeelliset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S

188. LITULAUKKA / löktrav

Alliaria petiolata
Maan eteläosissa tavattava ristikkukainen kasvi. Korkeus 30-100 cm, lehdet hertta- tai munuaismaiset. Varren latvassa joukko valkoisia, pieniä kukkia touko-kesäkuussa. Pihaniitylle, tontin laidalle, kasvimaalle. Valkosipulin makuiset lehdet sopivat salaatteihin ja leivän päälle. Aur-pvar-var, tuore maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylvääytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

189. ROHTORASTI / oxtunga

Anchusa officinalis
Satunnaisesti maan eteläosissa ja osin pohjoisempainakin tavattava lemmikkikasvi. Karheen lehtiruusukkeiden keskeltä nousevat pystyt, haarautuvat, pienilehtiset varret 50-100 cm. Lemmikkimäiset, sentin levyiset kukat haarojen latvoissa ryhmänä, aluksi punaliilat, muuttuvat sinivioleteiksi. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, mesi- ja värikasvi. Aur, kui-

vahko, kalkittu hiekkamultamaa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylvätty ja säilyy.
Viljelykanta x-xx

190. KELTSASAURAMO / färgkulla

Anthemis tinctoria

Satunnaisena Etelä- ja Keski-Suomen kedoilla, ahoilla ja tienvierillä. Muistuttaa päivänkakkaraa, mykeröt hiukan pienemmät ja kokonaan kirkkaan keltaiset, lehdet liuskaiset. Vähähaaraiset varret 20-70 cm. Pitkä kukinta kesä-syyskuussa. Pihakedolle, tienvieriin ym paikoille, joissa saa levitä vapaasti. Värikasvi, leikkokukka. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, kylvätty ja säilyy.
Luonnonkanta E-K-S

191. SEITTITAKIAINEN / ullig kardborre

Arctium tomentosum

Luonnossa yleinen Etelä-Suomessa, harvinaisena Tornion seudulle. Haarova varsi 1-1,5 m. Isot, pitkäruotiset lehdet (lehtiruusuke muistuttaa etäisesti raparperia). Mykerön kehto pallomainen, koukkukärkisten suomujen ja seittikarvojen peitossa. Punaviolettiset kukat tipusuna kehdon päällä. Kukinta heinä-elokuussa. Komea yksittäiskasvi, kaunis kuivakukka ja talventörröttäjä. Siemenet tiklien talviravintoa. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A. Kylvöstä kukintaan voi mennä 3-4 vuotta. Kuolee kukittuaan.
Kylvätty ja säilyy.
Luonnonkanta ap. K-S

192. MERIASTERI / strandaster

Aster tripolium

Suomen- ja Pohjanlahden rantasorassa kasvava kaunis luonnonasteri, jonka viihtymisestä pihakasvina ei liene paljonkaan kokemusta. Nyt kokeilemaan! Tanaikat, haaraiset, puolimetriset varret, kapeat lehdet, 2-3 cm leveät mykeröt huiskilomaisesti latvoissa. Keltaiset kehräkukat, liilat laitakukat, kukinta kesä-elokuussa. Pihan aurinkoisille, kosteille, soraisille paikoille; kasvatusta voisi kokeilla myös tavallisessa tuoreessa, hiekkapitoisessa multamaassa. Kylvö: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, viihtyessään kylvättynee.
Luonnonkanta E-S

193. HIRVENKELLO / skogsklocka

Campanula cervicaria

Harvinainen niittykukka, tavataan vain paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Koko kasvi karheakarvainen, jäykkä varsi 40-80 cm. Vaaleansiniset kellot mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihaniitylle. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylvätty ja säilyy.
Luonnonkanta K-S

194. PEURANKELLO / ängstoppklocka

Campanula glomerata

Keto-, piennar- ja metsänlaitakasvi etelästä Kuusamon seudulle saakka. Jäykkä, haaraton varsi 40-80 cm, lehdet suikeita ja karheakarvaisia. Siniviolettiset kellot mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa. Kukinta kesä-elokuussa. Pihakedolle, tienvarsiin. Levii juurironsyillä ja siemenillä. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B.
Luonnonkanta ap. K-S

195. HARAKANKELLO

Campanula patula


Yleinen ja tunnettu kellokukka lähes koko maassa niityillä ja pientareilla. Runsaasti haarovat varret 30-80 cm, pienet lehdet. Violetit kellot kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, hyvä leikkokukka. Vinkki: kun kukkatarhassa kasvaa vain yksi ainoa harakankello, siitä tulee suorastaan pensasmainen ja se kukkii valtoimenaan koko kesän, koska se ei pysty yksinään tekemään siemeniä. Aur-pvar, kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylvätty ja säilyy.
Luonnonkanta K-S

196. KURJENKELLO / stor blåklocka

Campanula persicifolia

Yleinen maan eteläosissa niityillä ja lehtomaisissa metsissä, vanhastaan koristekasvinakin kasvatettu. Korkeus 50-80 cm. Matalana pysyvän lehdistön joukosta nousee monikelloisia kukkavarsia. Kellot suuria ja heleänsinisiä. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, niitylle, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: B
Luonnonkanta E-S sinikkainen, joukossa pieni määrä valkokukkaisia

Posti-
merkki
1. lk



Maatlainen r.y.

**Stenbäckinkatu 10
00250 HELSINKI**

	(Tarvittaessa jatka tilausta eri paperille.)		
	Siemenet yhteensä		
	Toimituskulut		3,50
	Siementen kerääjän vähennys		
	Yhteensä		


- Olen Maatiainen ry:n jäsen
- En ole Maatiainen ry:n jäsen
- Haluan liittyä Maatiainen ry:n jäseneksi ja saan siemenet heti jäsenhintaan.
- Olen toimittanut _____ erää siemeniä siemenvälitykseen. Ottakaa tämän huomioon laskussani!

Tilaajan nimi: _____

Lähiosoite: _____

Postitoimipaikka: _____

Puhelin: _____ Sähköposti: _____



Taita arkki keskeistä ja teippaa kiinni!

197. KISSANKELLO / liten blåklocka

Campanula rotundifolia

Tuttu, pieni kellokukka, yleinen koko maassa kuivilla paikoilla, useita alalajeja. Hennot, lehtevät varret 20-30 cm. Latvassa taajasti pieniä vaaleansinisiä, nuokkuvia kelloja heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, kedolle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvä: B
Luonnonkanta E-S

198. KUMINA / kummin

Carum carvi

Mauste- ja niittykasvi, jonka siemenissä on omaperäinen aromi. Kasvaa lähes koko maassa kedoilla, pientareilla ja pihojen laidoilla, myös viljeltynä. Haarauneet putkivarret 30-60 cm, kapealiuskaiset lehdet. Yleensä valkoiset, joskus harvoin punaiset sarjakukinnot kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle, siemenet leivän, juuston ja viinan mausteeksi. Aur, kuivahko tai tuore maa. Kylvä: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, kylvääntyä ja säilyy.
Luonnonkanta E-S punakukkainen

199. NURMIKAUNOKKI / ängsklint

Centaurea phrygia

Näyttävä niitty- ja piennarkasvi, runsain maan kaakois- ja itäosassa, sillä levisi aikoinaan kaskiviljelyn myötä. Pystyt varret 70-100 cm, suikeat lehdet. Isot mykeröt lilianpunaisia, kehräkukat usein vaaleita. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, niitylle. Aur, tuore maa. Kylvä: A
Luonnonkanta ap. K-S

200. KETOKAUNOKKI / vädtklint

Centaurea scabiosa

Eteläinen, komea kaunokkilaji, edellistä harvinaisempi. Pystyt varret 80-100 cm, liuskaiset lehdet. Isot mykeröt lilianpunaiset. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kedolle, hyvä kuivakukka siementen karistua. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: A
Luonnonkanta ap. E-S

201. KELTAMO / skelört

Chelidonium majus

Vanha, kulttuuriympäristössä tavattava rohdoskasvi, yleinen etelässä, satunnaisempi keskellä maata. Kor-

keus noin 50 cm, lehdet heleänvihreät, pehmeät ja unikkomaiset. Parin sentin levyiset, kirkaankeltaiset kukat pienissä sarjoissa. Kukinta kesä-elokuussa. Vaapaasti leviäväksi kasvustoiksi seinustoilte, puiden alle, pihan kivisille paikoille... Ikivanha lääkekasvi. Myrkyllinen. Pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvä: D
Luonnonkanta E-S siemenet kerätty puolikerrannaiskukkaisesta keltamosta

202. KIELO / konvalje, liljekonvalj

Convallaria majalis

Tuttu lehtomaisten metsien ihanakukkainen kasvi, Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen, pohjoisessa paikoittaisempi. Korkeus 15-20 cm. Kaksi liljamaista lehteä, valkoiset tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Syksyllä oranssit marjat. Myrkyllinen, etenkin marjat. Tiheä peittokasvi puiden ja pensaiden alle, sopii perennatarhaankin. Pvar-var, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvä: D
Luonnonkanta E-S

203. KOIRANKIELI / hundtunga

Cynoglossum officinale

Luonnossa harvinaisena paikoin Etelä-Suomessa, luonnonkasvustot rauhoitettuja. Karhea lemmikkikasvi. Suuret alalehdet, 50-80 cm korkea varsi tukeva ja lehtevä. Latvassa runsaskukkainen kukinto, pienet kukat viininpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitetuille alueille. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvä: A. Kaksivuotinen, kylvääntyä ja säilyy.
Luonnonkanta ap. E-S siemenet kerätty puutarhassa kasvatetuista koirankielistä

204. OKAHULLURUOHO / spikkclubba

Datura stramonium

Vanha rohdoskasvi, tavataan satunnaisena satamissa, kaatopaikoilla, joutomailla. Korkeus 50-100 cm, isot, ohuet, tummat lehdet. Suppilomaiset, valkoiset kukat. Kukinta heinä-lokakuussa. Koristeelliset, piikkiset siemenkodat. Siemenkodat kuivakukaksi. Myrkyllinen. Aur, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvä: A. Yksivuotinen, kylvääntyä ja säilyy.
Viljelykanta x

205. KETONEILIKKA / ängsnejlika*Dianthus deltoides*

Pieni, koreakukkainen ketokasvi, vielä yleinen maan etelä- ja keskiosissa. Korkeus 10-20 cm, löyhästi määstävä, mattomainen kasvutapa. Pienet ja kapeat lehdet. Pienet kukat loistavan aniliinipunaisia. Runsas kukinta kesä-elokuussa. Kivikkoon, kukkaryhmien reunolle, kedolle, maanpeitoksi. Aur, kuivahko, läpäisevä maa. Kylvä: A
Luonnonkanta E-S

206. PULSKANEILIKKA / praktnejlika*Dianthus superbus*

Kaunis neilikka Pohjois-Suomen hiekkaisilta jokivarsilta. Puolen metrin korkuiset lehtipehkot. Kukat suuria, ripsureunaisia, sinervän vaaleanpunaisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kivikkoon, niitylle, kukkatarhaan, tuoksuva leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvä: A
Luonnonkanta P-S

207. KYLÄNEIDONKIEMI / blåeld*Echium vulgare*

Komea lemmikkikasvi, tavataan satunnaisena maan etelä- ja keskiosissa tienvarsilla ja kedoilla. Ensimmäisenä kesänä kehittyvä suikealehtinen ruusuke, josta toisena kesänä kasvaa joukko vankkoja kukkavarsia. Karheakarvainen, korkeus 30-90 cm. Pienet, siniset kukat suurissa, tiheissä kukinnoissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvä: A. Kaksivuotinen, kylvättyä ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

208. KARVAHORSMA / rosendunört*Epilobium hirsutum*

Kookas ja näyttävästi kukkiva maitohorsman sukulainen, luonnossa siellä täällä Etelä-Suomessa ojissa ja joutomailla. Tukevat, latvaan asti lehtevät varret 1-2 m, lehdet suikeita ja isohampaisia. Kukat pitkäperäisiä, 1,5-2 cm leveitä, ruusunpunaisia, "hajanaisena" terttuna. Kukinta heinä-elokuussa. Vähävetisiin ojiin, kosteisiin painanteisiin, vesijättömaille. Leviää maarönsyillä taajaksi kasvustoiksi. Näyttää kelpaavan kiitäjäntoukille ruoaksi siinä kuin maitohorsmakin. Aur-pvar, kostea, runsasravinteinen maa. Kylvä: C
Luonnonkanta E-S

209. SIKOANGEROVO / brudbröd*Filipendula vulgaris*

Mäkien ja kuivien niittyjen siro kasvi Lounais-Suomesta. Pystyt, puolimetriset varret, parilehdykkäiset lehdet ruusukemaisesti tyvellä. Kermanvalkoinen kukinto kuten mesiangervolla, mutta pienempi, nuput punertavat. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan ja pihaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvä: C
Luonnonkanta E-S

210. KELTAMATARA / gulmåra*Galium verum*

Loppukesällä kukkiva niittykasvi, yleisin maan eteläosissa. Ohuet varret 20-60 cm, neulasmainen kapeat lehdet. Pienikukkaiset kukinnot runsaita ja ilmavia, kirkaankeltaisia ja voimakastuoksuisia. Kukinta heinäsyyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, kedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: C
Luonnonkanta E-S

211. METSÄKURJENPOLVI / skogsnäva*Geranium sylvaticum*

Värikkäästi kukkiva luonnonkasvi, yleinen koko maassa. Muodostaa tiheitä, runsaskukkaisia, 40-60 cm korkeisia "pehkoja". Sormijakoiset lehdet. Kukat useimmiten violetteja, voivat olla myös valkoisia, vaaleanpunaisia, liiloja... Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar, tuore maa. Kylvä: D
Luonnonkanta E-K-S väriseos valkoisesta vaaleanpunaisten kautta violetteihin

212. SÄRMÄKUISMA / mannablod*Hypericum maculatum*

Kauniskukkainen niittykasvi, yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Puolimetriset varret pystyjä ja nelisärmäisiä, lehdet pieniä ja soikeita, vastakkain varressa. Kukat suuria ja kullankeltaisia, isossa kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, värikasvi. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvä: A
Luonnonkanta K-S

213. MÄKIKUISMA / äkta mannablod*Hypericum perforatum*

Kasvaa Etelä-Suomessa kuivilla rinteillä, pientareilla ja kivisillä mäillä, rohdoskasvi. Puolimetriset varret pysty-

jä ja kaksisärmäisiä. Soikeat lehdet vastakkain varressa. Kukat melko suuria, kullankeltaisia, tiheässä kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle.

Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-K-S

214. KELTAKURJENMIEKKA / svärdsliija

Iris pseudacorus

Komea ja rehevä luonnoniiris, yleinen maan eteläosassa rannoilla, harvinaistuu keskellä maata, rauhoitettu Oulun ja Lapin lääneissä. Leveät ja pitkät, kaartuvat lehdet 70-80 cm, metriset kukkavarret. Keltaiset, suuret kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, ojiin, rannoille. Aur-pvar, kostea multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-K-S

215. MORSINKO / vejde

Isatis tinctoria

Luonnonna harvinaisena Suomen- ja Pohjanlahden kivisillä rannoilla. Lehtevät varret 40-100 cm, haarovat runsaasti yläosasta. Maanrajassa lehtiruusu, lehdet suikeita, sinivihreitä. Keltaiset ristikukat taajoina terttuna haarojen päissä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Koristeelliset, tummanruskeat, isot lidut. Kukkatarhaan, kosteapohjaiseen sorapihaan, kaunis talventörröttäjä. Ikivanha värikasvi, josta saadaan harvinaista sinistä väriä. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A. Kaksi-
vuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Viljelykanta xx

216. KETORUUSURUOHO / äkervädd

Knautia arvensis

Kasvaa Etelä- ja Itä-Suomessa niityillä, mäillä ja muilla kuivilla paikoilla, karttaa savikkoalueita. Korkeus 60-80 cm, pysty, haarautuva. Liljanväriset kukat mykerömäisessä, litteässä kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, runsasmetinen kimalais- ja perhoskasvi. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta K-S

217. MERINÄTKELMÄ / strandvial

Lathyrus japonicus subsp. *maritimus*

Melko harvinainen merenrantakasvi. Varret 25-60 cm, rentoja ja suikertavia. Parilehdykkäiset lehdet suuria, paksuja ja sinivihreitä, soikeat lehdykät. Kukkateretussa 5-12 sinisen purppuraista, isohkoa kukkaa heinä-elokuussa.

kuussa. Kukkatarhaan, hieksaitojaksi, maanpeitoksi. Aur, hiekkainen, kosteapohjainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S

218. METSÄNÄTKELMÄ / skogsval

Lathyrus sylvestris

Ruohovartinen köynnös, kasvaa melko harvinaisena maan etelä- ja keskiosissa penkereillä, rinnelehdossa, pensaikeissa. 80-200 cm pituiset varret kiipeävät käreillä. Lehdet yksipariset, lehdykät pitkiä ja kapeita. Vaaleanpunaiset "herneenkukat" terttuissa heinä-elokuussa. Mainio köynnös seinustoille ja aitoihin, peitto-
kasviksi soraiseen tienluiskaan. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta E-S

219. KEVÄTLINNUNHERNE / vårvial

Lathyrus vernus

Keväällä kukkiva lehtokasvi, yleinen paikoin Etelä-Suomessa, harvinaisena keskellä maata. Pystyt varret 30-40 cm. Lehdet raikkaanvihreät, lehdykät pitkiä ja teräväkärkisiä. Latvassa pysty kukkateretu. Kukat auetessa violetinpunaisia, vanhemmiten sinisiä. Kukinta toukokuussa. Kaunis kevätkukkija kukkatarhaan ja pihan luonnontilaisille alueille. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S

220. NUKULA / hjärtstilla

Leonurus cardiaca

Kasvaa harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomen pihapiireissä ja muilla kulttuuripaikoilla vanhan rohdosviljelyn jäänteinä. Pysty, punertava, metrinen varsi, lehdet sormijakoiset. Pienet punertavat huulikukat tiheinä kiehkuroina lehtihangoissa kesä-elokuussa. Pihan luonnontilaisena osaan, väri- ja mesikasvi. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Viljelykanta xx

221. PÄIVÄNKAKKARA / prästkrage

Leucanthemum vulgare

Tuttu luonnonkasvi, melko yleinen koko maassa. Pysty, puolimetrisen varsi. Kapeat, isohampaiset lehdet. Suuret kukkamykeröt, joiden kehriä kullankeltainen ja laita-
kukat valkoisia. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, niitylle, maakellarin päälle, tienvieriin... Aur-pvar, kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A
Luonnonkanta P-S

222. RANTAVEHNÄ / strandråg

Leymus arenarius

Kookas, "sinilehtinen" heinä, yleinen rannikoilla, leviää hiljalleen sisämaahan päin tienvierillä. Mätästävä, pitkäronsyninen, korret 50-150 cm. Leveät lehdet siniharmaanvihreät. Kellanuskeat tähkät elokuussa. Suurehkot siemenet (jyvät) kypsyvät syksyllä. Kaunis koristeheinä, kukkaryhmiin tai kasvustoksi ison kiven ympärille. Erinomainen hiekkansitoja. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S

223. PIKKUTERVAKKO / fjällnejlika

Lychnis alpina

Samantapainen, mutta pienempi kasvi kuin mäkitervakko (nro 225). Kasvaa melko yleisenä Pohjois-Suomessa kallioidella ja hietkoilla, harvinainen etelämpänä. Korkeus 10-20 cm, kapeat lehdet ruusukkeena. Ruusunpunaiset kukat tiheissä huiskiloissa kesä-elokuussa. Kivikkoon, pihakalliolle, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta P-S

224. KÄENKUKKA / gökblomster

Lychnis flos-cuculi

Hyvin runsaasti kukkiva luonnonkasvi, yleinen maan etelä- ja keskiosassa kosteilla niityillä ja ojissa. Pystyt varret 40-60 cm, pienet lehdet. Suuret, vaaleanpunaiset kukat latvassa kesä-heinäkuussa. Kukat siroja, terälehdet kapealiuskaisia. Kukkatarhaan, niitylle, rantaan. Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-K-S

225. MÄKITERVAKKO / tjärblomster

Lychnis viscaria

Värittää Etelä-Suomen kallionsyrjät ja kuivat tienpenkat loistavan punaisiksi keskikesällä, satunnaisempi keskellä maata. Kukkavarret 20-40 cm, kapeansuikeat lehdet ruusukkeena. Kirkkaan aniliininpunaiset kukat isossa tertussa kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, kuivan paikan kukkatarhaan, pihakedolle ja -kalliolle... Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-K-S

226. (POHJAN)RANTAKUKKA / fackelblomster

Lythrum salicaria

Yleinen rantakasvi etelästä Oulun korkeudelle. Monivartinen, pensasmaisen leveä kasvutapa. Pysty, jäykkä ja särmikäs varsi 40-120 cm, lehdet suikeita. Tumman ruusunpunaiset kukat tähkämäisissä tertuissa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, rannalle. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta P-S

227. VALKOMESIKKÄ / vit sötväppling

Melilotus alba

Paikoittain Etelä- ja Keski-Suomessa. Pystyt, haaraiset varret 1-1,5 m, lehdet pieniä ja apilamaisia. Pienet, valkoiset kukat tähkämäisissä tertuina. Runsas kukinta heinä-elokuussa. Niityille ja joutomaille, hyvä maanparannus- ja mehiläiskasvi, tuoksu miellyttävästi kumariinilta. Aur, kuivahko maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S mukana on jonkin verran keltakukkaista rohtomesikkää (*M. officinalis*)

228. LEHTOTESMA

Milium effusum

Komea heinä, kasvaa lehdossa lähes koko maassa. Vaaleat, kiiltävät lehdet. Korret 50-150 cm. Röyhyt suuret ja sirot. Kuivatussa heinässä on hyvä tuoksu. Pihametsikköön puiden alle. Pvar-var, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

229. IDÄNKEULANKÄRKI / ryssvedel

Oxytropis campestris

Melko harvinainen harjukasvi Etelä- ja Itä-Suomessa, apiloiden ja nätkelmien sukulainen. Korkeus 10-20 cm, kohenevat varret, parilehdykkäiset lehdet. Vaaleankeltaiset kukat pallomaisina kukintoina kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko, kalkittu, hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S

230. KELLOSINILATVA / lappblågull

Polemonium acutiflorum

Monivuotinen, kaunis luonnonkasvi Lapista. Pysty varsi 40-70 cm. Parilehdykkäiset lehdet. Kukat parin sen-

tin levyisiä ja kauniin sinisiä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Aur-pvar, tuore multa-maa. Kylvö: B
Luonnonkanta P-S

231. KEVÄTESIKKO / gullviva

Primula veris

Pieni kevätukukka, melko yleinen Etelä-Suomen lehtoniityillä. Korkeus 15-30 cm. Ryppypintaiset lehdet ruusukkeena. Kellomaiset, keltaiset kukat sarjassa vanan päässä. Kukinta touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, kukkaryhmien reunalle, kevätniitylle. Pvar, tuore tai kostea, hiekkainen multamaa. Kylvö: C (syyskylvö paras)
Luonnonkanta ap. E-S

232. MÄKILEINIKKI / knölränunkel

Ranunculus bulbosus

Ahvenanmaalla yleisenä ja Varsinais-Suomessa harvinaisena kasvava, soma leinikki. Tanakat, karvaiset varret 20 cm, tyvellä sipulimainen paksunnos. Lehdet samantapaiset kuin rönsyleinikillä. Suuret, 2-2,5 cm leveät, keltaiset kukat touko-kesäkuussa. Kivikkotarhaan, pihakedolle, pihatien reunaan. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta K-S (ap. E-S?)

233. LÄNNENISOMAKSARUOHO / kärleksört

Sedum telephium subsp. *maximum*

Isohko maksaruoholaji, kasvaa kallioilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Pystyt varret 30-50 cm, leveät ja pitkulaiset lehdet. Kukintona suuri, vihertävänvalkoinen, tiheä viuhko heinä-syyskuussa. Pihan kaikille kuiville paikoille, kaunis kukinnan jälkeekin ja talvella. Aur, kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Mukana saattaa olla myös punaisomaksaruohon (*S. telephium* subsp. *telephium*) siemeniä. Sen kukinnot ovat sinertävän punertavat.
Luonnonkanta K-S

234. PUNA-AILAKKI / skogslüst

Silene dioica

Lehtojen ja niittyjen kasvi, melko yleinen lähes koko maassa. Pysty varsi 20-60 cm, soikeat ja karheat lehdet. Ruusunpunaiset kukat kesä-heinäkuussa. Kaksi-

kotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Pihaniitylle, peittokasviksikin. Kukkatarhaan kannattaa istuttaa vain hedekasveja ("koiraita"), jotka kukkivat pitkään eivätkä tee siemeniä. Aur-pvar, tuore maa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

235. VALKOAILAKKI / äkerlyst

Silene latifolia subsp. *alba*

Muistuttaa puna-ailakkia, paikoittain koko maassa. Pysty varsi 30-60 cm, soikeat lehdet. Suurehkot, valkoiset kukat avautuvat illalla. Kaksikotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Kukinta kesä-elokuussa. Pihaniitylle sekakasvustoksi puna-ailakin kanssa. Kukkatarhaan kannattaa istuttaa vain hedekasveja ("koiraita"), jotka kukkivat pitkään eivätkä tee siemeniä. Risteytys puna-ailakin kanssa, siemenjälkeläiset vaa-leanpunakukkaisia. Aur-pvar, kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A. Yleensä kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

236. NUOKKUKOHOKKI / backglim

Silene nutans

Etelä-Suomessa melko yleinen harjukasvi. Kielimäiset lehdet ruusukkeena tyvellä. Valkoiset, tuoksuvat kukat nuokkuvat toispuoleisesti 20-40 cm korkeissa varsissa. Kukat avautuvat iltahämärissä kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, harjuputarhaan. Aur-pvar, kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

237. MERIKOHOKKI / strandglim

Silene uniflora

Länsirannikon matala merenrantakasvi. Kohenevat varret 10-20 cm. Muodostaa mätäsmäistä ja hyvin viihtyessään mattomaista kasvustoa. Pienet, mehevät lehdet. Valkoiset, pulleaperäiset kokhinkukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon sekä pihan soraisille paikoille. Aur, kuivahko tai tuore, sorainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

238. PUNASOLMUKKI / rödnarv

Spergularia rubra

Pieni ja soma hiekkaisen ja tallattujen paikkojen kasvi, melko yleinen Etelä- ja Länsi-Suomessa, satunnainen

muualla. Haarovat, suikertavat varret, kasvuston korkeus noin 5 cm. Kapeat, tummat lehdet. Kukat yksinkertaiset, vaalean sinipunaista, auki vain aurinkoisella säällä. Kukinta heinä-elokuussa. Pihan hiekkaisille paikoille. Kerääjä kertoo: "Kasvaa patjamaisesti...Erittäin vaatimaton, pitää happamasta hiekkamaasta ja runsaasta auringosta. Sietää talleamista tai oikeastaan vaatii sitä. Läheltä katsottuna hyvin kaunis ja runsaskukkainen." Kylvä: A. Yksi- tai kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.

Luonnonkanta P-S

239. LEHTOPÄHKÄMÖ / stinksyska

Stachys sylvatica

Harvinainen lehtokasvi maan etelä- ja keskiosissa. Pysty varsi 50-100 cm. Suuret, nokkosmaiset lehdet. Isot purppuranpunaiset huulikukat tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Pihaniitylle, metsäpuutarhaan, leikkokukka. Pvar, tuore multamaa. Kylvä: C Luonnonkanta ap. E-S

240. PUNAKATKO / rödfloka

Torilis japonica

Suomessa hyvin harvinainen putkikasvi. Varsi 50-90 cm, haarautuva. Lehdet sirot, liuskoittuneet. Punertavanvalkoiset kukat sarjakukinnossa. Kukinta heinä-elokuussa. Kauniit siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pihaniitylle, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvä: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.

Viljelykanta x (ap. Viro)

241. JÄNÖNAPILA / harklöver

Trifolium arvense

Etelä- ja Keski-Suomessa melko yleisenä kuivilla mäillä, kedoilla, hiekkarannoilla ja tienvierillä toisinaan laajoinakin kasvustoina. Varret pystyjä, haarovia, 10-30 cm. Pienet, kolmilehdykkäiset lehdet. Kukinnot pehmeäkarvaiset, hennon vaaleanpunaiset, kesä-heinäkuussa. Viehättävä pihamaan kasvi. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: A. Yksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.

Luonnonkanta E-S

242. KELTA-APILA / gullklöver

Trifolium aureum

Matalahko, melko harvinainen apila. Varret pystyjä ja

haarovia, 15-30 cm. Pienet, kolmilehdykkäiset lehdet. Pieni kukinto pallomainen, kullankeltainen, heinä-elokuussa. Pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: A. Yksi- tai kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy. Luonnonkanta E-K-S

243. (NIITTY)KULLERO / smörboll

Trollius europaeus

Yleinen Pohjois-Suomessa ja Itä-Hämeessä, muualla satunnaisempi. Haarautuvat varret 50-80 cm, liuskaiset lehdet. Heleänkeltaiset, pallomaiset, tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena. Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvä: D Luonnonkanta E-K-S

244. TUMMATULIKUKKA / mörkt kungsljus

Verbascum nigrum

Komea luonnonkasvi, paikoittain maan etelä- ja keskiosissa. Varret 70-100 cm, lehdet tummanvihreät. Kukinnot vähähaaraisia. Kukat parin sentin levyisiä, kirrkaan keltaisia violetein hetein. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihatien varteen. Aur, kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvä: A Luonnonkanta E-S

245. UKONTULIKUKKA / kungsljus

Verbascum thapsus

Yleinen Etelä-Suomessa, satunnainen muualla. Haarat kukkavarssi 70-150 cm, lehdet pehmeät ja valkonukkaiset. Kukat parin sentin levyisiä, kirrkaan keltaisia. Vain osa tähkän kukista kerrallaan auki. Kukinta heinä-elokuussa. Pihaniitylle, pihatien varteen. Aur, kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvä: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy. Luonnonkanta E-S

246. VARPUTÄDYKE / klippveronika

Veronica fruticans

Enontekiön Lapin tunturismerikoiden rauhoitettu, pieni kasvi. Varpumainen, tyvestä puutunut varsi suikertava tai koheneva, korkeus 5-10 cm. Kasvaa mattomaisesti. Pienet, kiiltävät, kielimäiset lehdet pitkin varsia. Kukat saman näköisiä kuin tutulla nurmitädध्येkeellä, 1-1,5 cm leveitä, voimakkaan kirrkaansinisiä. Kukinta kesäkuussa. Kivikkoon tai vastaaville rinnepaikoille. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa.

Kylvö: C

Viljelykanta xx (ap. Venäjä?)

247. RANTATÄDYKE / strandveronika

Veronica longifolia

Yleinen rantakasvi Etelä- ja Pohjois-Suomessa, keskellä maata harvinaisempi. Varsi 30-90 cm, lehdet pitkiä ja suikeita. Liliansiniset, pienet kukat tiheänä latvatähkänä, joka voi olla 30 cm pitkä. Komea kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Aur-pvar, tuore tai kostea maa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

248. TÄHKÄTÄDYKE / axveronika

Veronica spicata

Harvinainen kasvi etelärannikon kalliokedoilla. Kaarevat varret 20-30 cm, puikeat lehdet. Tummansiniset tai sinivioletit, pienet kukat tiheänä latvatähkänä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle, harjupuutarhaan. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

249. METSÄVIRNA

Vicia sylvatica

Köyntelevä metsäkasvi, yleinen etelässä, paikoitellen maan keskiosissakin. Rento varsi jopa parimetrinen pensaista ja puista tukea saadessaan. Lehdet ja kukinnot kuten hiirenvirmalla. Kukat melko suuria, valkoisia ja sinisuonisia. Kukinta heinä-elokuussa. Mustat palot. Köynnöskasvi seinustoille ja pensaiden joukkoon. Pvar, tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S



Yksivuotiset kesäkukat

Kasvikannan ikä mainitaan vain siinä tapauksessa, kun kantaa on kasvatettu Suomessa yli 10 vuotta (ikämerkinnät xx-xxxx). Jos ikämerkintää ei ole, kyseessä on nuori kanta (x).

Lähes kaikki yksivuotiset kukat kasvavat ja kukkivat parhaiten aurinkoisella kasvupaikalla hyvin lannoitussa, kuohkeassa maassa. Jos tähän pääsääntöön on jokin poikkeus, se kerrotaan ko. kasvin kohdalla.

Kylväytyy-maininta tarkoittaa sitä, että syksyllä kasvi pudottaa maahan siemeniään, jotka sitten itävät seuraavana keväänä. Kasvi kylvää itse itsensä. Esimerkiksi ruiskaunokki, keltakakkara, unikot ja orvokit säilyvät kasvupaikalla parhaassa tapauksessa vuodesta vuoteen eikä tarhurin tarvitse tehdä mitään - paitsi harvennusta liian tiheät taimikasat. Kylväytyminen näyttäisi olevan varmempaa Etelä- kuin Pohjois-Suomessa.

250. ADLUMIA / adlumia

Adlumia fungosa

Harvinainen köynnöskasvi. Kasvaa 2-3 m korkeaksi, kapuaa lehtiruotien varassa verkkoa, säleikköä tai muuta tukea pitkin. Kauniit, liuskaiset lehdet. Kukat ter- tuissa, samantapaiset kuin pikkusydämellä, vaalean punaviolettit. Kukinta heinä-syyskuussa.

Kylvö varhain keväällä ruukkuun, jota pidetään huoneenlämmössä viikon verran ja viedään sitten ulos. Siemenet itävät ilmojen lämmettyä. Multa ei saa kuivua missään vaiheessa. Toinen tapa: siemenet kylvetään syksyllä ulos ja ne itävät seuraavana keväänä. Jatkossa parhaassa tapauksessa köynnös kylväytyy ja pikkutaimia nousee keväisin maasta. Puolivarjainen kasvupaikka. Kiipeeä myös vaikka kuusennärettä tai tuijapensasta pitkin.

Kanta: xxxx E-S

251. AURANKUKKA / äkerklätt*Agrostemma githago*

Vanha rukiin ja vehnän kauniskukkainen rikkaruoho, joka katosi viljapelloista 60-luvulla. Varsi pysty, 50-80 cm, lehdet tasasoukat. Suuret, leveän torvimaiset, liilanpunaiset kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, niitylle, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytyy. Luonnonkanta (ap. Ruotsi?)

252. PUNAREVONHÄNTÄ / rävsvars*Amaranthus caudatus*

Hauska ja komea ryhmäkasvi. Tukevat varret 60-70 cm, isot lehdet. Pitkät, riippuvat, häntämäiset kukinnot heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja suuriin kukka-astioihin, hyvä leikko- ja kuivakukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm. Kannat:

- a) punaiset "hännät"
- b) vihreät "hännät"

253. PURPPURAREVONHÄNTÄ / blodamarant*Amaranthus hybridus* subsp. *cruentus*

Erikoinen ryhmäkasvi. Tukevat varret 30-50 cm, isot lehdet. Pystyt, töyhtömäiset kukinnot heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja kukka-astioihin, hyvä leikko- ja kuivakukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 30 cm.

Kannat:

- a) punainen "töyhtiö"
- b) vihreä "töyhtiö"

254. LEIJONANKITA / lejongap*Antirrhinum majus*

Perinteinen ryhmäkasvi. Tukevat, haarautuvat ja tiheälehtiset varret 60-70 cm. Isot, valkoiset, keltaiset, oranssit tai punaiset kukat terttuna varsien latvoissa. Runsaat kukinta heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja kukka-astioihin, näyttävä leikkokukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 20-30 cm.

Kanta: seos kirkkaita perusvärejä

255. TARHAMALTSA / trädgårdsmålla*Atriplex hortensis*

Värikäs lehtikasvi, jota voi myös syödä. Muistuttaa josain määrin isoa jauhosavikkaa. Lehdet, varret ja kukinnot tummanpunaiset. Lehdet isot ja mehevät, pinnalta hieman jauhoiset. Kasvaa hyvässä maassa 1-2-metriseksi, nopeakasvuinen ja kylmänkestävä. Kukkaryhmissä ja kasvimaalla herättää taattua huomiota. Lehtiä voi syödä pinaatin tavoin. Kylvö kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylväytyy runsaasti.

Kanta: kasvi kokonaan ruskehtavanpunainen tai lähes punajuurevärinen

256. KESÄKAUNOKAINEN*Bellis annua*

Harvinainen, pieni kesäkukka, muistuttaa monivuotista kaunokaista eli bellistä. Puikeat lehdet ruusukkeena, kukkavanat 5-15 cm. Pienet mykeröt yksittäin vanojen päässä, valkoisia tai vaaleansinisiä. Hyvin runsas kukinta heinäkuusta syksyyn. Kukkatarhaan, astioihin. Taimikasvatus, pintakylvö huhtikuun puolivälissä ruukkuun tai laatikkoon. Kylvös viedään 2-3 viikoksi viileään paikkaan, ei saa kuivua. Taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 10 cm. Kylväytynee?

257. HIIRENKATTARA / skruvlost*Bromus lanceolatus* (aik. *B. macrostachys*)

Koristeheinä. Korret 50-60 cm. Tuuheat, toispuoleisesti riippuvat röyhyt heinä-syyskuussa, pitkät ja kaarevat vihneet. Kukkatarhoihin ympäri puutarhaa, leikko- ja kuivakukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 15-20 cm.

258. PELTOKEHÄKUKKA*Calendula arvensis*

Muuten kuin tavallinen kehäkukka, mutta keltaiset mykeröt parin sentin levyisiä. Kasvi haarautuu leveäksi "pensaaksi" ja kukkii koko kesän. Mykeröt sulkeutuvat iltapäivällä ja pysyvät kiinni pilvisellä säällä. Kesäkukkaniitylle ja vaikkapa kasvimaan laidalle tai perunaan koristeeksi. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylväytyy runsaasti.

Kanta: xx

259. MAROKONKEHÄKUKKA

Calendula maroccana

Tätä voisi kutsua maatiaisehähäkukaksi. Muuten kuin tavallinen kehäkukka, mutta oranssit tai keltaiset mykeröt ovat hiukan pienempiä ja "yksinkertaisia". Kukinta kesäkuusta syksyyn. Kukkaryhmiin, kesäkukkaniitylle, kasvimaalle. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20-30 cm. Kylvätty.

260. TARHAKEHÄKUKKA / ringblomma

Calendula officinalis

Tuttu, helposti kasvatettava kesäkukka, vanha koriste-kasvi. Haarautuvat varret 40-60 cm. Suuret mykeröt kelta- ja oranssisävyisiä. Runsas kukinta kesä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, astioihin, kesäkukkaniitylle, kasvimaan laidalle... Erinomainen leikkokukka. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20-30 cm. Kylvätty. Kuituneiden mykeröiden poistaminen pidentää kukinta-aikaa.

Kanta: xxx monipuolisesti keltaisen ja oranssin sävyjä

261. KUKONHARJA / tuppkam

Celosia Cristata-ryhmä

Aikoinaan suosittu kasvi kartanopuistojen kukkapenkeissä. Tukeva, tiheälehtinen varsi 40-50 cm. Suuret, poimuiset, kukonharjamaiset kukinnot punaisen ja keltaisen sävyissä. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, astioihin. Taimikasvatus, kylvä huhtikuun alussa. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 30 cm.

262. RUISKAUNOKKI / blåklint

Centaurea cyanus

Tuttu kesäkukka, ennen vanhaan tavallinen rukiin rikkakasvi. Korkeus 60-80 cm, leveän pensasmainen kasvutapa. Siniset kukkamykeröt heinä-syyskuussa. Kesäkukkaniitylle, kasvimaan laidalle. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm. Kylvätty runsaasti.

Kanta: sininen nk. villimuoto. Joukossa saattaa olla jokin "jalostetumpikin" ruiskaunokki.

263. "KULTAKAUNOSILMÄ"

Coreopsis stillmanii

Helppo, nopeakasvuinen kesäkukka Kaliforniasta. Kor-

keus 30-40 cm. Kapealiuskaiset lehdet ruusukkeena. Kokonaan kirkaankeltaiset, leveälaitakukkaiset mykeröt vanojen päissä. Kukkaryhmiin, niitylle, hyvä leikkokukka. Kukinta heinäkuusta syksyyn, ei ole hallanarka. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm. Kylvätty satunnaisesti.

264. TIIKERIKAUNOSILMÄ / tigeröga

Coreopsis tinctoria

Hieno kesäkukka, tunnettu värikasvi. Tukeva, 50-100 cm korkea päävarsi, josta lähtee lukemattomia sivuhaaroja. Jokaisen pikkuhaaran päässä on 3 cm leveä, keltaisen ja punaruskean kirjava, korumainen mykerö. Runsas kukinta heinä-syyskuussa. Kaunis ryhmäkasvi, hyvä leikkokukka. Kylvä keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvä sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 40 cm. Melko hallanarka. Kylvätty satunnaisesti.

265. PUNAKOSMOS / rosenskära

Cosmos bipinnatus

Tuttu vanhanajan kesäkukka. Tukevat, haarautuvat varret 80-120 cm. Hienoliuskaiset lehdet. Mykeröt valkoisia ja monen sävyisiä ruusunpunaisia. Kukinta heinäkuusta ensimmäiseen syysshallaan. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle, leikkokukka. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylvätty satunnaisesti.

Kannat:

- a) väriseos, tuotu Vienan Karjalasta, kukkii varmasti ja aikaisin, ehti kypsyttää siemenet
- b) lajike 'Sea Shells', väriseos, laitakukat rullautuneet torveksi, pitkä kasvuaika joten taimet varminta esikasvatatta.

266. KELTAKOSMOS / gullskära

Cosmos sulphureus

Punakosmoksen oranssimykeröinen serkku. Tukevat, haarautuvat varret 60-80 cm, hienoliuskaiset lehdet. Mykeröt oranssinpunaisia. Kukinta heinäkuusta ensimmäiseen syysshallaan. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Kylvä keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvä sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 40 cm.

Kanta: 'Diablo'-lajike

267. TIIBETINKOIRANKIELI / kinesisk förgätmigej*Cynoglossum amabile*

"Kesälemmikkisikin" kutsuttu karheakarvainen kesäkukka. Tukevat varret 30-60 cm, suuret lehdet. Pienet, kirkkaansiniset lemmikkikukat heinä-syyskuussa. Koristeelliset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylvääntyty satunnaisesti.

268. SYYSHATTU / dragöga*Dracopis amplexicaulis*

Harvinainen kesäkukka Amerikan preerioilta, ansaitseksilla tunnetummaksi. Haarovat varret 60-80 cm, vahapintaiset lehdet. Mykeröt erikoiset: mustanruskea kehärä (keskus) pari cm korkea ja sormenpaksuinen, leveät, keltaiset laitakukat alaviistossa. Runsa kukinta heinäkuusta pitkälle syksyyn. Kukkatarhaan, leikkokukka. Kylvä keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvä sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 40 cm. Kylvääntyty.

269. KORUKÖYNNÖS / fackelranka*Eccremocarpus scaber*

Kaunis köynnöskasvi, kasvaa 1-2 m korkeaksi. Lehdet parilehdykkäiset ja kärhelliset. Kapean torvimaiset kukat 3 cm pitkät, keltaiset tai oranssit, tiheissä terttuissa. Kukinta heinäkuusta syksyyn. Taimikasvatus, kylvä huhtikuun alussa. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50 cm. Oikeastaan monivuotinen kasvi, ei talvehdi ulkona, mutta voidaan talvettaa sisällä ruukussa viileässä, valoisassa paikassa.

270. PIIKKIKURKKU / taggreva*Echinocystis lobata*

Rehevä, nopeakasvuinen köynnös, jostain syystä yleinen Venäjällä, vaikka kotoisin Pohjois-Amerikasta. Yleensä 2-3 m korkea, suuret murattimaiset lehdet. Pienet, valkoiset ja tuoksuvat hedekukat isoissa terttuissa heinä-syyskuussa. Emikukista kehittyvät pieniä piikkiäntaisia, koristeellisia kurkkuja.

Vapun tienoilla siemenet laitetaan märähkön talouspaperin väliin ja paperi muovipussiin, jossa on pari ilmareikää. Pussia pidetään jääkaapissa 3-4 viikkoa, kunnes siemenistä kasvaa ulos juuri. Siemenet kylvetään varovasti ruukkuihin tai suoraan maahan kasvupaikalle. Kiipeeä kärhillä verkkoa, naruja tai säleikköä pitkin. Kylvääntyty.

271. PIANKIELI (ratamoneidonkieli) / blå snokört*Echium plantagineum*

Karheakarvainen kesäkukka. Haarautuvat varret 30-50 cm, pienet lehdet. Kukat sinivioletin sävyjä, pitkät kukinnot kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle tiheiksi ryhmiiksi. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm. Kylvääntyty.

272. EMILIA / tofsblomster*Emilia coccinea* (aik. *E. javanica*)

Hauska sutikukka! Tukevat varret puolimetriset ja haarautuvat, soikeat lehdet melko pienet. Haarojen latvoihin avautuvat mykeröt ovat pieniä, sutimaisia ja lämpimän oranssinpunaisia. Runsa kukinta heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin, leikkokukka. Kylvä keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvä sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 20 cm.

273. KRUUNUSUVIKAKKARA / kranskrage*Glebionis coronaria* (aik. *Chrysanthemum coronarium*)

Uusi nimi, vanha tuttu kasvi. Tukevat, haarautuvat varret 80-100 cm, lehdet liuskaiset, heleänvihreät. Mykeröt päivänkakkaramaiset, yleensä keltaiset tai kermanvaaleat. Pääkukinta heinä-elokuussa, minkä jälkeen kukkia avautuu talveen saakka. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylvääntyty.

Kanta: Mallorcalta luonnonkasvustosta kerättyä siementä kakkaroista, joiden kehärökät ja laitakukkien tyvet keltaiset, loppuosa laitakukista vaalea (*G. coronaria* f. *discolor*)

274. KELTSUVIKAKKARA / gullkrage*Glebionis segetum* (aik. *Chrysanthemum segetum*)

Ja tässä toinen tuttu kesäkukka uuden nimen kera. Muistuttaa päivänkakkaraa, pensastuu voimakkaasti, korkeus 30-50 cm. Lehdet paksuhkot, harmahtavan vahapeitteiset. Kukkamykeröt kokonaan keltaiset. Kukinta heinä-lokakuussa. Varma kesäkukka kukkatarhaan, kasvimaalle ja kesäkukkaniitylle. Satoi tai paistoi, kukkia riittää talveen saakka. Kylvä keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylvääntyty runsaasti.

Alunperin luonnonkanta E-S

275. AITOELÄMÄNLANKA / purpurvinda*Ipomoea purpurea* (aik. *Pharbitis purpurea*)

Kauniskukkainen köynnös. Varret kiertyvät tuen ympärille ja kasvavat 2-3-metriseksi. Lehdet herttamaiset. Leveään torvimaiset, violetit kukat aukeavat lehtihankoihin heinä-syyskuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun lopulla. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm.

276. MAURINKILTOMALVA / rödmalva*Malva sylvestris* subsp. *mauritiana*

Viime vuosina suosituksi tullut kesäkukka. Varret pystyt ja tukevat, 1-2 m. Lehdet isot, pyöreät ja halkoiset. Suuret, purppurat, tummasuoniset kukat pitkin vartta alhaalta ylös. Kukinta heinäkuusta syysmyöhälle. Kukkatarhaan, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 40 cm. Periaatteessa monivuotinen, muttei talvehi jäisessä maassa. Mahtaisiko maasta syysmyöhällä nostettu juurakko säilyä perunakellarissa? Onko joku kokeillut?

277. PALTURITUPAKKA, KESSU / bondtobak*Nicotiana rustica*

Kessua on kasvatettu Suomessa ainakin 1700-luvun alusta alkaen. Viljely ja lehtien jatkokäsittely pollettavaksi tupakaksi vaatii tietoa ja kokemusta. Voidaan kasvattaa myös komeana, rehevänä koristekasvina. Yli metrin korkuinen, tukeva varsi, leveänsoikeat lehdet. Latvatertussa torvimaiset, kellanvihreät kukat. Kukinta heinä-elokuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50 cm. Taimien kasvua on alkukesällä hyvä vauhdittaa harsolla. Kylvättyy satunnaisesti.

278. VIRGINIANTUPAKKA / virginiatobak*Nicotiana tabacum*

Komea koristetupakka kukkaryhmien taustalle. Pystyt varret 80-120 cm ja isot, ohuet lehdet. Pitkän torvimaiset, vaaleanpunervat kukat heinä-syyskuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50 cm. Taimien kasvua kannattaa vauhdittaa harsolla alkukesällä.

279. TARHANEITO / jungfrun i det gröna*Nigella damascena*

Hieno kesäkukka. Korkeus 40-50 cm, hienoliuskaiset lehdet. Siniset, puolikerrannaiset kukat heinä-elokuussa. Isot siemenkodat. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka, koristeelliset siemenkodat kuivakukaksi. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylvättynee, jos siemenet ehtivät kypsyä.

280. RUISUNIKKO / rågvallmo*Papaver dubium*

Siro, karvainen unikko, korkeus 30-60 cm. Kukat oranssinpunaisia, 5 cm leveitä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Siemenkoda pitkä ja nuijainen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 15 cm. Kylvättyy runsaasti.

Todennäköisesti alunperin luonnonkanta E-S

281. SILKKIUNIKKO / kornvallmo*Papaver rhoeas*

Kauniskukkainen unikko. Koko kasvi on karvainen. Hennot varret 20-100 cm, lehtilapa parijakoinen ja liuskainen. Kukat 7-10 cm leveitä, yksinkertaisia, punaisen sävyjä. Kukinta kesä-syyskuussa. Siemenkoda pallomainen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Kylvättyy. Taimet harvennetaan, väli 15 cm.

Kanta: xx'Shirley',
laajasti punasävyjä

282. OOPIMUMIUNIKKO / opievallmo*Papaver somniferum*

Tukeva perusunikko. Koko kasvi karvaton ja harmahtavan vihreä. Varret 50-100 cm. Isot kukat yksinkertaisia, useimmiten liilan- tai vaaleanpunaisia, violetti laikku terälehtien tyvässä. Kukinta heinä-elo-syyskuussa. Helikesänä kukinta loppuu lyhyeen, sadekesänä kestää monta viikkoa. Siemenkoda pallomainen tai lieriömäinen. Kukkatarhaan, kasvimaalle, joutomaalle, tienvie riin. Siemenkodat kuivakukaksi, siemenet leivontaan. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylvättyy.

Kanta: xxx-xxxx

liila ja vaaleanpunainen,
mukana voi olla myös kerrannaisia kukkia

283. PIONIUNIKKO / pionvallmo

Papaver somniferum Paeoniflorum-ryhmä

Kuten edellinen, mutta kerrannaiskukkainen. Tukevat varret 50-100 cm. Varret ja lehdet karvattomia ja harmaanvihreitä. 8-15 cm leveät kukat kerrannaisia, valkoisia, vaaleanpunaisia, punaisia, liiloja. Kukinta heinä-elo-syyskuussa. Siemenkoti pallomainen tai lieriömäinen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytyy.

Kanta: väriseos

284. VILLIPETUNIA / violpetunia

Petunia integrifolia

"Maatiaispetunia". Varret puolisen metriä, joskus jopa 80-100 cm. Suppilomaiset, pienehköt kukat liliansinertävät. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, suuriin kukka-astioihin. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella hallojen mentyä, taimiväli 40 cm.

Kanta: lienee ainakin xx

285. KANARIANHELPI / kanariegräs

Phalaris canariensis

Koristeheinä. Korret 40-60 cm. Tiheät, soikeat, vihreän ja valkoisen kirjavat tähdät elo-syyskuussa. Kukkatarhoihin ympäri puutarhaa. Hyvä leikko- ja kuivakukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 25 cm.

286. KEIJUNMEKKO / törnrosas kjörtel

Rhodochiton atrosanguineum

Siro, suosittu köynnös- ja amppelikasvi. Hennot varret 1-3 m, herttamaiset lehdet. Kukissa on karmiinipunainen, hamemainen verhiö, jonka sisällä viininpunainen, suppilomainen teriö. Komea kukinta kesä-syyskuussa.

Taimikasvatus, kylvö huhtikuun alussa, siemeniä ei peitetä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm. Oikeastaan monivuotinen kasvi, ei talvehdi ulkona, mutta voidaan talvettaa sisällä ruukussa viileässä, valoisassa paikassa.

287. ISOPANTAHEINÄ / prydnadshirs

Setaria italica var. *longiseta*

Koristeheinä. Korret 80-100 cm. Lehdet leveät ja heinämaiseta. Ketunhantäitä muistuttavat tähdät paksuja, 15 cm pitkiä, pienisiemenisiä ja tiheävihneisiä. Tähdät

aluksi pystyssä, alkavat myöhemmin nuokkua kauniisti. Kuivakukaksi tähdät poimitaan kukinnan alussa. Tuulentuneilla siemenillä voi ruokkia lintuja. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 20 cm. Kylväytyy satunnaisesti.

288. TARHAKOHOKKI / roseglim

Silene armeria

Sievä ja helppo kesäkukka, maatiaiskasvin ainesta. Pystyt varret 30-50 cm, pienehköt ja soikeat lehdet. Leveät, ruusunpunaiset kukintoviuhkot. Rungas kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennettava, väli 15 cm. Kylväytyy runsaasti.

Kanta: xxx

289. MAARIANOHDAKE / mariatistel

Silybum marianum

Kesäkukka, jota kasvatetaan yleensä kauniiden lehtien takia. Lehdistön korkeus noin 50 cm, kukintovarret 80-100 cm. Lehdet suuret, piikkireunaiset ja koristeellisesti valkokirjavat. Kukinnot ohdakemaiset, liilanpunaiset. Kukinta elo-syyskuussa. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Voidaan myös kasvattaa kaksivuotiskasvin tavoin, jolloin kylvö heinäkuussa ulos ja lehtiruusukkeet talvehtivat. Taimiväli 40-50 cm.

290. ISOSAMETTIKUKKA / stor tagetes

Tagetes erecta

Kesäkukka ja ryhmäkasvi. Tuuhean pensasmainen kasvutapa, korkeus 30-40 cm. Tummanvihreät, liuskaiset lehdet. Isot ja pörheät mykeröt heinäkuusta syysyyn. Taimikasvatus, kylvö sisälle huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä, taimiväli 30 cm. Hallanarka.

Kanta: siemenet otettu kermanvaaleamykeröisestä lajikkeesta

291. RYHMÄSAMETTIKUKKA / sammetsagetes

Tagetes patula

Tuttu ryhmäkasvi. Tuuhean pensasmainen kasvutapa, korkeus 20-30 cm. Tummanvihreät, liuskaiset lehdet. Mykeröt 2-4 cm leveät, keltaiset tai ruskeanpunaiset. Kukinta koko kesän. Taimikasvatus, kylvö sisälle huhti-

kuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä. Taimiväli 20 cm. Hallanarka.

292. KÄÄPIÖSAMETTIKUKKA / liten tagetes

Tagetes tenuifolia

Hieno ryhmäkasvi. Yleensä 20-40 cm korkea. Tuuhea ja leveän pensasmainen kasvutapa, tillimäisesti liuskoittuneet lehdet. Parin sentin levyiset mykeröt yksinkertaiset, keltaiset tai oranssit. Jatkuva kukinta kesäkuusta syksyyn. Kuihtuneita mykeröitä ei tarvitse poistaa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä sisälle. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä. Taimiväli 30 cm. Hallanarka. Kylväytyy satunnaisesti.

293. REUNUSPIETARYRTTI / mattram

Tanacetum parthenium

Ennen reunuspäivänkakkarana tunnettu kesäkukka ja ryhmäkasvi. Matalahko (20-50 cm), pensasmaisesti haarova. Lehdet puikeat ja pariosaiset. Päivänkakkaryyppiset, 1,5 cm leveät kukinnot huiskiloissa. Kukinta heinä-syyskuussa. Koko kasvissa on vahva ryydintuoku. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 20-30 cm. Kylväytyy runsaasti.

Kanta: xx 'Aureum', kellanvihreälehtinen

294. ISOKÖYNNÖSKRASSI / indiankrasse

Tropaeolum majus

Komeakukkainen, tuttu köynnös. Parimetriset varret kapuilevat tukea pitkin lehtihankojen varassa tai suikertavat maassa. Lehdet kilpimäiset. Kukat avoimen torvimaiset, keltaiset, oranssit tai punaiset. Kukinta kesä-syyskuussa. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Ennen kylvöä siemeniä liotetaan yön yli. Hallanarka.

Kanta: xx keltaisen, oranssin ja punaisen sävyt ja kuviot

295. ORVOKKI / viol

Viola sp.

Yksivuotinen kesäkukka ja ryhmäkasvi. Korkeus 10-30 cm. Ehtymätön kukinta kesäkuusta pakkasiin. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Voidaan myös kylvää ulos loppukesällä, pikkutaimet talvehtivat ja alkavat kukkia toukokuussa.

Kannat:

- a) Keto-orvokkityyppinen, pienikukkainen, väriseos: keltaista, sinistä ja violettiä vaaleana ja tummana, yksin ja yhdessä. Kylväytyy runsaasti.
- b) Kuten edellä, mutta siemenet kerätty orvokeista, joilla on keskikokoiset kukat.

Puut

296. (metsä)VAAHTERA / lönn

Acer platanoides

Luontaisena Etelä-Suomen lehdossa. Leveälatvuk-sinen, vanhemmiten 10-20 m korkea. Kaunis kukki-essaan kevätkesällä kellanvihrein kukin ja loistelias kirkkaissa syysväreissä. Aur-pvar, tuore, runsasra-vinteinen hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-IV(V). Kylvö: C
Kanta: xxx P-S

297. (lehto)SAARNI / ask

Fraxinus excelsior

Komea jalopuu, luontaisena Etelä-Suomen lehdossa. Vanhemmiten 25-30 m korkea. Koristeelliset, päätöpa-riset lehdet puhkeavat kesäkuussa ja putoavat varhain syksyllä. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvö: D
Kanta: lk tai xxx E-S

298. KURILIENLEHTIKUUSI / kurilerlärk

Larix gmelinii subsp. *japonica*

Tämän lehtikuusen tuntee pitkistä, vaaka-suorista oksista ja pienistä kävyistä. Korkeus 10-20 m. Aur, tuore, keskirasvanteinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-VI.

Kylvö: C

Kanta: xxx E-S

299. PARATIISIOMENAPUU / paradisäpple

Malus Prunifolia-ryhmä

Paratiisiomenapuuksi kutsutaan useita vanhoja lajikkeita, joiden sukupuussa on mahdollisesti siperianomenapuu (*M. prunifolia*). Pikkupuun, 4-5 m korkea, kukat

yleensä valkoiset. Hedelmät pieniä ja runsaita. Aur, tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa. Menestymisvyöhykkeet I-IV(V). Kylvö: C
Kanta: xxx K-S
siemenet kerätty jostain paratiisiomenalajikkeesta

300. SIPERIANSEMBRA / sibirisk cembratall

Pinus cembra subsp. *sibirica*

Tuttu, vanhastaan (jo 1700-luvulta) Suomessa kasvatettu pitkäneulasinen mänty. Puun korkeus 10-15 m. Kasvaa kauniiksi ja pysyy tuuheana vain runsaasti valoa ja tilaa saadessaan. Aur, tuore, keskiravinteinen, hiekkapitoinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-VII(VIII). Kylvö: C

Siementen lähettäjä kertoo: "Aitoa siperialaista luonnonkantaa Bratzkin alueelta Baikal-järven pohjoispuolelta. Talvet ovat paljon kylmempiä kuin Suomessa ja kesät lämpimämpiä, joskin Baikal-järvi tasoittaa hiegan mannerilmaston lämpötilaeroja. Paikalliset käyttävät siemeniä edelleen ravinnoksi ja kutsuvat niitä 'siperialaisiksi pähkinöiksi'. Venäjällä sembransiemeniä pidetään erittäin terveellisinä ja niillä on jotain rohtokäyttöäkin."

301. HAPANKIRSikka / surkörösbär

Prunus cerasus

Leveälatvuksinen pikkupuu, 5-8 m. Kukkii toukokuussa valkoisin kukin. Loppukesällä kypsyvät tummanpunaiset hedelmät. Aur, tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa. Menestymisvyöhykkeet I-III(IV). Kylvö: D

Kanta: xx-xxx E-S

siemenet kerätty useasta lajikkeesta

302. JAPANINSIIPÄHKINÄ / japansk vingnöt

Pterocarya rhoifolia

Eksoottisen näköinen pieni puu, korkeus 6-10 m. Jopa 40 cm pitkät, päätöpariset lehdet ja yhtä pitkät hedelmänsokot. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: C

Kanta: xx E-S

Pensaat

303. PIIKKIARALIA (pirunkeppi) / parkaralia

Aralia elata

Harvinainen ja erikoinen pieni puu tai yleensä korkea pensas, 2-3 m. Piikkiset varret ja lehtiruodit. Isot, pari-lehdykkäiset lehdet. Kermanvaaleat leveät kukinnot heinä-elokuussa. Syksyllä suuret, mustamarjaiset teret. Aur, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: D

Kanta: xx E-S

304. SIPERIANHERNEPENSAS / sibirisk ärtbuske

Caragana arborescens

Tuttu, koko maassa kauan viljelty ja menestyvä koriste pensas ja aitasarvi. Pystyt haarat 3-6 m. Lehdet vaaleanvihreitä, parilehdykkäisiä. Pienet "herneenkukat" keltaiset, runsas kukinta kesä-heinäkuussa. Aur, viihtyy monenlaisilla mailla. Menestymisvyöhykkeet I-VIII. Kylvö: H

Kanta: xxxx E-S

305. (euroopan)PÄHKINÄPENSAS / hassel

Corylus avellana

Kasvaa luontaisena Ahvenanmaalta Etelä-Hämeen seen. Tiheä, ylös levenevä pensas, 2-5 m. Isot, pyöreähköit lehdet. Kirrkaankeltaiset hedenorkot varhain keväällä, huomaamattomat emikukat. Syyskesällä kovakuoriset pähkinät. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvö: C

Kanta: lk tai xxx E-S

306. (lehto)NÄSIÄ / tibast

Daphne mezereum

Kasvaa melko harvinaisena lähes koko maassa lehdöissa. Luonnossa harvavartinen, viljeltyinä leveä ja tiheä, 0,5-1 m pensas. Kukinta varhain keväällä ennen lehtien puhkeamista, kukat ruusunpunaiset. Loppukesällä kirrkaanpunaiset, myrkylliset marjat. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-VII. Kylvö: D

Kanta: xx E-S

307. KALJUKULTASADE / alpgullregn

Laburnum alpinum

Suosittu, komeakukkainen koristepensas tai pikkupuu, korkeus 3-4 m. Kolmisormiset lehdet. Keltaiset kukat riippuvissa, 20-30 cm pitkissä tertuissa kesäkuussa. Loppukesällä siemenpalot. Myrkyllinen. Aur, kuivahko tai tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu maa. Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: H. Suojattava huolellisesti jäniksiltä.

Kanta: xxx E-S

308. ORATUOMI / slån

Prunus spinosa

Piikikäs, Ahvenanmaalla luontainen pensas. Korkeus 1-3 m. Leviää juurivesoilla tiheiksi kasvustoiksi. Kukkii aikaisin keväällä runsaasti valkoisin kukin. Pieniä, luumumaisia hedelmiä voi käyttää taloudessa niiden saatua syksyllä pakkasta. Aur, tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Menestymisvyöhyke I. Kylvö: D

Kanta: xx E-S (ap. Ruotsi)

309. VALEAKAASIA / robinia

Robinia pseudoacacia

Yleinen puistopuu keskemällä Eurooppaa, kotoisin P-Amerikasta. Jää Suomessa useimmiten pensasmaiseksi. Voidaan kasvattaa jopa perennamaisena, jolloin paleltuneet versot leikataan keväisin maan rajasta. Lehdet hyvin koristeelliset, muistuttavat suuria siperianhernepensaan lehtiä. Pienet valkoiset "herneenkukat" pitkissä tertuissa; ei tosin useinkaan ehdi tai jaksa kukkia Suomen oloissa. Aur, lämmin paikka, kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I(II). Kylvö: H

Kanta: xx siemenet kerätty Vantaan Tikkurilasta kasvavista pensaista

310. SUVIRUUSU / poppiusros

Rosa 'Poppius' (Pimpinellifolia-ryhmä)

Vanha kotimainen perinneruusu. Kaartuvaoksainen, tiheä pensas 1,5-2 m, juhannusruusumaiset, raikkaanvihreät lehdet. Puolikerrannaiset, sinervän vaaleanpunaiset, pienehköt kukat kesäkuun lopulla - heinäkuun alussa. Soikeat, punaruskeat kiulukat syyskesällä. Aur, tuore hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-VI. Kylvö: D. Siementaimet eivät ole suvuruusuja, vaan sen

kaltaisia ruusuja, kukat todennäköisesti yksinkertaiset.

Kanta: xxxx E-S

311. VALAMONRUUSU / valamoros

Rosa 'Splendens' (Francofurtana-ryhmä)

Vanha kotimainen perinneruusu. Pysty pensas 1,5-2 m korkea, isot lehdet. Loistavan punaiset, yksinkertaiset kukat heinäkuun alkupuolella. Aur, tuore hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-V. Kylvö: D. Siementaimet eivät ole valamonruusuja, vaan sen kaltaisia ruusuja.

Kanta: xxxx K-S

312. RUUSUSEOS

Rosa spp.

Siemenseoksessa mukana mm. punalehtiruusu (*R. glauca*), neuvoksenruusu (*R. x spaethiana*), kurtturuuusu (*R. rugosa*), iharuusu (*R. mollis*), idänmetsäruusu (*R. amblyotis*) ym.

Kannat: xx-xxxx E-K-S

313. MUSTASELJA / fläder

Sambucus nigra

Nopeakasvuinen, 2-3-metrinen pensas. Samantapaiset lehdet kuin terttuseljalla, mutta isommat. Valkoiset kukat laakeissa kukinnoissa heinäkuussa, mustat marjat. Rehevä yksittäispensas. Kukista saa hyvää teetä, myös marjat (ilman siemeniä!) käyttökelpoisia taloudessa. Aur-pvar, suojainen paikka, tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylminä talvina saattaa paleltua, mutta toipuu nopeasti. Kylvö: D

Kanta: xxx E-S

314. HELMIPIHLAJA / pärlrönn

Sorbus koehneana

Pensasmainen, aika harvoin kasvatettu pihlajalaji, voi kasvaa pieneksi puuksikin. Korkeus 2-3 m. Sirot, pitkät, hyvin monilehdykkäiset lehdet, kauniin punainen syysväri. Valkoiset kukkahuiskilot kesäkuussa. Loppukesällä valkoiset, helmimäiset marjat. Hieno yksittäispensas. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa.

Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: D

Kanta: x E-S

315. PUUSTOSYREENI / norrlandssyren

Syringa x henryi

Tuttu puistojen ja pihojen kukkiva koristepensas. Korkeus 2-4 m. Kukat suurissa tertuissa kesä-heinäkuussa. Siemenet on kerätty valkokukkaisesta sekä vaa-leanpunakukkaisesta lajikkeesta. Siemenistä kasvaa kukiltaan monennäköisiä taimia. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet I-VI (VII). Kylvä: C
Kanta: xxx P-S

Puuvartistet köynnökset

316. ALPPIKÄRHÖ + SIPERIANKÄRHÖ + TARHA-ALPPIKÄRHÖ /

alpklematis + sibirisk klematis

Clematis alpina + *C. alpina* subsp. *sibirica* + *C. Alpina* ryhmä

Tässäpä alppikärhötä poikineen ja muine sukulaisineen. Reheviä köynnöksiä, korkeus 2-4 m. Lehtihangoissa isohkot, nuokkuvat, kellomaiset kukat, väreinä sininen, siniliila ja valkoinen. Runsa kukinta kesäkuussa. Loppukesällä koristeelliset siemenhaituvat. Seinustoille, aidoille, puunrungolle, kallion päälle. Tuettava säleiköllä, naruilla tms. Pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Menestymisvyöhykkeet I-V(VI).
Kylvä: C

Kannat: x-xx koko maa

317. TÖRMÄVIINI / doftvin

Vitis riparia

Pohjoisamerikkalainen viiniköynnös. 2-5 m pitkät versot kiipeilevät kärhillä. Suuret, halkoiset lehdet. Pienet, tummanviolettii rypäleet tertuissa. Marjojen maku vaihtelee eri köynnösyksilöissä, nämä siemenet on kerätty melko makeamarjaisesta köynnöksestä. Aur, tuore tai kostea, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvä: C

Kanta: xx E-S

Mauste- ja lääkeyrtit

318. YRTTI-IISO / anisop

Agastache foeniculum

Yksivuotisen viljeltävä mausteyrtti, talvehtii usein Etelä-Suomessa tai ainakin kylvyyty. Korkeus 50-80 cm, lehdet nokkosmaiset. Violetit kukat tähkämäisessä kukinnossa. Kukinta heinä-elokuussa. Koko kasvilla on miellyttävä tuoksu ja maku, sekoitus anista ja lakritsia. Muutaman viikon taimikasvatus sisällä TAI kylvä toukokuussa suoraan kasvupaikalle. Taimiväli 30 cm. Lehtiä käytetään tuoreena ja pakastettuna teeksi sekä teen ja jälkiruokien mausteena. Hyvä mehiläis- ja perhoskasvi, kaunis koristekasvi.

Kanta: x-xx pääasiassa yrtti-iisoka, mukana pitäisi olla jonkin verran myös muita iisolajeja ja -lajikkeita

319. VÄINÖNPUTKI / kvanne, angelica

Angelica archangelica

Kaksi- tai muutamavuotinen "putkikasvi". Muistuttaa karhunputkea, mutta tanakampi, vihertävä kukintosarja pallonpyöreä ja lehtiruoti liereä (karhunputkella kouruinen). Viljeltyä parin metrin korkuinen. Nuoria versoja käytetään vihanneksen tapaan salaateissa ja keitoissa, lehdet tuoreina ja kuivattuina ruokien mausteena. Lisäksi koristeellinen. Aur, tuore maa. Taimiväli 70 cm.
Kylvä: D
Kanta: xx

320. ROHTOPURASRUOHO (kurkkuyrtti) / gurkört

Borago officinalis

Yksivuotinen mesikasvi ja kesäkukka. Vihreitä osia ei enää suositella käytettäväksi rohdoksena eikä muutenkaan syötäväksi, koska kasvi sisältää terveydelle haitallisia alkaloidia. Karheakarvainen ja suurilehtinen, korkeus 40-80 cm. Sinisiä, ratasmaisuuksia kukkia runsaasti koko kesän. Kukkia käytetään salaattien ja kakkujen koristeena. Erinomainen mesikasvi mehiläisille. Kylvä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Aur, tuore, ravinteikas maa. Kylvyyty runsaasti.
Kanta: xx

321. KARVASOHDAKE / kardenedikt*Cnicus benedictus*

Yksivuotinen, vanha lääkekasvi ja luostariyrtti Etelä- ja Keski-Euroopasta. Ohdakemainen. Haarautuva ja leviävä kasvutapa, korkeus 30-60 cm. Piikikkäät varret ja lehdet, pienet keltaiset kukkamykeröt. Kuivattuja lehtiä ja kukkia käytetään rohtona ja liikkörien mausteena. Myös kuivakukaksi. Aur, hyvä multamaa, lämmin paikka. Kylvä keväällä kasvupaikalle, isot siemenet painellaan maahan 30 cm välein.

Kanta: x

322. IISOPPI / isop*Hyssopus officinalis*

Monivuotinen, voimakasarominen yrtti. Haarautuvat, tyvestä puutuneet varret 40-60 cm, kapeat lehdet. Kukkat tähkämäisessä kukinnossa heinä-syyskuussa. Maku on karvas, mutta lehtiä kannattaa kokeilla liharuokien ja teen maustamiseen. Kaunis ja hyväntuoksuinen koristekasvi ja mesikasvi. Kylvä kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Aur, kuivahko, läpäisevä, kalkittu maa. Talvehtii parhaiten kohopenkissä tai rinteessä.

Kannat:

a) xxx E-S sinikkainen

b) x väriseos valkoinen, vaaleanpunainen, sininen

323. ROHTOMARALJUURI / maralrot*Leuzea carthamoides*

Monivuotinen, hieman huopahdakkeen näköinen, metrin korkuinen kasvi. Isot, liuskaiset lehdet, purppuranpunaiset mykeröt. Kukinta heinä-elokuussa. Komea koristekasvi, hyvä mesikasvi. Juuriutetta käytetään vahvistavana rohtona. Aur, tuore, kuohkea hiekkamulta. Kylvä: C

Kanta: x-xx

324. LIPERI (lipstikka) / libbstikka*Levisticum officinale*

Vanha, perinteinen yrtti, käytetty aikoinaan eläinten lääkintään. Monivuotinen, pensasmainen, onttovartinen, korkeus 1,5-2 m. Lehdet suuria ja liuskaisia, sarjakukinnot kellertäviä. Lehtiä käytetään keittojen ja liharuokien mausteena. Maku on voimakas, sellerimäinen. Lehdet säilötään kuivaamalla tai pakastamalla. Aur-pvar, hyvä multamaa. Kylvä keväällä kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Kasvaa parissa

vuodessa niin suureksi, että yksi kasvi riittää kotitalouden tarpeisiin.

Kanta: x-xx

325. (valko)HURTANMINTTU / kransborre*Marrubium vulgare*

Monivuotinen, ikivanha lääkekasvi, ei kuitenkaan Suomessa vanhaastaan tunnettu. Puolimetriset varret, harmahtavat lehdet, valkoiset huulikukat loppukesällä.

Flunssa- ja vatsarohito, teen mauste, erinomainen me-sikasvi. Kylvä kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Aur, kuivahko, läpäisevä, kalkittu maa. Talvehtii parhaiten kohopenkissä tai rinteessä.

Kanta: x

326. SAKSANKIRVELI / spansk körvel*Myrrhis odorata*

Monivuotinen, vanha yrtti. Korkeus 50-150 cm. Suuret, pehmeät, saniaismaiset lehdet ja leveät, valkoiset sarjakukinnot. Pitkät siemenet kypsänä mustat, hyvin koristeelliset. Koko kasvi maistuu ma-kealta anikselta ja lakritsalta. Nuoria versoja käytetään vihanneksena, lehtiä mausteena. Vihreät siemenet hy-vänmakuista pureskeltavaa. Kaunis koristekasvina. Aur-pvar, monenlaiset läpäisevät maat. Kylvä: D
Kanta: xxxx E-K-S

327. MÄKIMEIRAMI / kungsmynta*Origanum vulgare*

Monivuotinen mausteyrtti, kasvaa luontaisena Lou-nais-Suomessa. Varsi haarautuva, 40-70 cm, pieneh-köt lehdet. Pienet, liilanpunaiset kukat tiheissä kukin-noissa heinä-elokuussa. Voimakas, miellyttävä tuoksu. Kuivattuna tunnettu pizzamauste, sopii moniin ruokiin. Kaunis kukkatarhassa ja kivikossa, hyvä kuivakukka, myös värikasvi (punainen). Taimet kasvatetaan alku-kesällä ulkona ruukuissa harson alla. Istutus kasvupaikalle myöhemmin. Aur, kuivahko, kalkittu hiekkamulta-maa. Kylvä: A

Kanta: xx

328. KETOKÄENMINTTU / harmymnta*Satureja acinos*

Kasvaa harvinaisena Etelä-Suomessa kalliolla ja ke-doilla, muistuttaa harvalehtistä timjamia. Yleensä yksi- vuotinen, toisinaan talvehtii ja elää muutaman vuoden, säilyy kylvääntymällä joka tapauksessa. Rennot varret

10-30 cm. Vaalean sinipunervat, pienet kukat lehtihangoissa kesä-heinäkuussa. Miellyttävä minttumainen tai pehmeän timjamimainen aromi. Tuoreita ja kuivattuja lehtiä käytetään mausteena ruoissa ja teessä ja teenä sinällään. Taimikasvatus, kylvä huhtikuun puolivälissä TAI kylvä toukokuussa kasvupaikalle. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Taimiväli 20 cm. Luonnonkanta E-S

329. MÄKIMINTTU / bergmynta

Satureja vulgaris

Kasvaa melko yleisenä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa lehdossa, niityillä ja kalliolla. Muistuttaa jossain määrin mäkimeiramia. Monivuotinen. Pysty, haaraton, pehmeäkarvainen varsi 30-50 cm. Parisentiset, puikeat lehdet. Ruusunpunaiset, yli sentin pituiset huulikukat kiekuroina latvassa ja ylimmissä lehtihangoissa. Kukinta heinäkuussa. Koko kasvi tuoksuu mintulta ja sitä voidaan käyttää tuoreena ja kuivattuna mausteeksi ja teeksi. Viljellään kuten mäkimeiramia.

Luonnonkanta ap. K-S



Hyötykasvit

330. ILMASIPULI / luftlök

Allium cepa Proliferum-ryhmä

Monivuotinen, vanhastaan viljelty sipuli. Isot, pillimäiset, puolimetriset lehdet, joiden päihin kasvaa röykkiöpikkusipuleita. Tuottaa naattisatoa jo keväällä. Pikkusipulit istutetaan keväällä maahan muutaman sentin syvyyteen. Taimiväli 40 cm. Aur, kuivahko, kuohkea maa. Kaikki kasvinosat kelpaavat syötäväksi. Kanta: xxx-xxxx E-K-S pikkusipuleita

331. PILLISIPULI (talvisipuli) / piplök

Allium fistulosum

Monivuotinen sipuli. Puolimetriset, ontot lehdet, joiden päässä isot, pyöreät, vaaleat kukinnot. Kylvä kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus sisällä. Taimiväli 30-40 cm. Aur, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Lehtiä käytetään ruoho- ja purjosipulin tavoin ruoissa, salaateissa ja leivän päällä. Satoa saadaan jo keväällä. Myös varsinaisia sipuleita voidaan käyttää ruoanlaitossa.

Kanta: xx

332. TALVIVALCOSIPULI / vitlök

Allium sativum

Talvivalcosipuli on isokyntinen, voimakkaan makuinen valkosipulin kanta. Tarjolla on aiempaan tapaan itusilmuja, talvivalcosipulin kukintoon kasvavia pikkuisia "kynnenalkuja".

Itusilmut kasvatetaan ensin kynsiksi, mihin kuluu kaksi kesää. Keväällä silmut peitetään 10 cm välein matalaan maavakoon, annetaan kasvaa rauhassa ja jätetään talveksi maahan. Kasvu jatkuu kesällä 2. Syksyllä 2 normaalin kynnen kokoisiksi kasvaneet itusilmut nostetaan maasta ja niiden annetaan kuivahtaa. Ennen maan jäätymistä kynnet istutetaan takaisin maahan (10 cm syvyyteen, 20 cm välein) ja ne tuottavat seuraavana kesänä useampikyntisen valkosipulin.

Toinen itusilmujen käyttötapa: itusilmusta kasvava nuori ja mehevä, purjomainen varsi on maukasta salaattiaineesta ja leivinpäälystettä.

Kanta: x-xx itusilmuja

333. RUOHOSIPULI / gräslök

Allium schoenoprasum

Monivuotinen, tuttu vihannessipuli. Tiheän mätämäisen kasvutapa, korkeus 20-30 cm. Ontot lehdet, sinertävän punaiset kukat. Kylvö kasvupaikalle tai muutama viikon taimikasvatus sisällä. Taimiväli 20 cm. Aur, kuivahko, kuohkea maa. Lehtiä käytetään ruoissa, salaateissa, leivän päällä... Kaunis koristekasvinakin.

Kanta: xx-xxx K-P-S

334. KÄÄRMEENLAUKKA / skogslök

Allium scorodoprasum

Hiukan erikoisen näköinen, monivuotinen sipulilaji. Kasvaa harvinaisena etelärannikon ja Ahvenanmaan niityillä ja lehdöissä. Metrinkin korkuiseksi kasvava kukintovarsi, vain muutama lehti. Maan alla munanmuotoinen sipuli. Kukinnossa on kymmenittäin violettikuoria itusilmuja, samaan tapaan kuin talvivalkosipulilla.

Helposti kasvatettava, itsestään huolta pitävä ja leviävä ”mökkiläisen sipuli”. Sopii myös niittykasviksi. Itusilmut kylvetään matalaan vakoon hiekkapitoiseen maahan. Ravinnoksi käytetään nuorta vartta sekä maassa olevia sipuleita.

Kanta: x ap. luonnonkanta Vihosta Hiidenmaalta

335. (ruoka)PARSA / sparris

Asparagus officinalis

Vanha viljelykasvi, kasvatettu Suomen kartanoissa jo 1700-luvulla. Kylvö keväällä turveruukkuihin tai suoraan maahan. Itäminen on hidasta ja taimikasvatus kestää 2-3 vuotta. Toisaalta satoa saadaan sitten vuosikymmenten ajan. Aur, suojainen kasvupaikka, runsasravinteinen, kalkittu, kuohkea hiekkamultamaa. Ruoaksi käytetään keväällä nuoret noin 20 cm pitkät versonalut. Kesällä parsa kasvaa 1,5 m korkeaksi ja oksia voidaan käyttää leikkovihreänä.

Kanta: xxxx ap. K-S (siemeniä on vähän)

336. KASKINAURIS / rova

Brassica rapa

'Eno' on vanha suomalainen kaskinauriskanta, viljelyssä Enossa Pohjois-Karjalassa. Naurii kelta-, sini-, pu-

na- ja kirjavakuoria. Hyvin muokattu, lämmin, multa-va hietamaa. Kylvö keväällä tai alkukesällä riviin.

Kylvös kannattaa peittää heti kasvuharsolla tuohyön-teisten aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Taimien harvennus 10 cm välein. Ei voimakasta lannoitusta.

Kastellaan jos kuivaa. Nauriita voi syödä pitkin kesää. Korjuu syysmyöhällä, varastointi kellariin.

Kanta: xxxx 'Eno'

337. RUISTANKIO / oljedädra

Camelina sativa

Yksivuotinen, ristikkukainen öljykasvi ja kuivakukka. Hoikat varret 50-70 cm, suikeat lehdet. Keltaiset ristikukat heinä-elokuussa. Soikeat, pulleahkot siemenlidut. Kylvö toukokuussa kasvupaikalle. Kasvaa monenlaisissa maissa, ei erityisvaatimuksia. Varret leikataan syksyllä ja kasvusto viedään sisälle jälkituleentumaan ja kuivumaan. Kuivuneet varret laitetaan säkkiin, jonka päällä kävellään niin että lidut hajoavat ja siemenet irttoavat. Sitten seulotaan. Siemenistä saadaan rasvahappokoostumukseltaan hyvää ruokaöljyä. Lituvarret ovat myös kauniita kuivakukkia.

Kanta: x

338. MUKULAKIRVELI / rotkörvel

Chaerophyllum bulbosum

Ennen vanhaan kirvelinauriksi kutsuttu vanha viljelykasvi, nykyään harvinaisena viljelijänteenä Etelä-Suomessa. Kaksivuotinen ”putkikasvi”, varret kasvupaikan mukaan 1-2 m. Lehtilapa kolmiomainen ja useaan kertaan parilehdykkinen. Valkoinen sarjakukinto loppukesällä. Ravinnoksi käytetään pallomaisia, pari senttiä leveitä juurimukuloita keitettyinä. Niiden kerrotaan olevan maukkaita ja makeita. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Aur, tuore ja kuohkea maa lienee paras. Kylväätyy.

Siementen lähettäjä kertoo: ”Tämän ylläpitämäni mukulakirveikkannan siemenet on kerätty alunperin 1984 Kaarinan Mattelmäen Kylämäen tienpientareelta. Kylä on yksitaloinen korpraalin puustelli 1700-luvulta alkaen, sitä ennen aatelin rälssitila ja viime vaiheessa Turun kaupungin omistama. Puutarha oli villi, ja mukulakirvelin kanssa pientareella kasvoi ukkomansikkaa. 1980-luvulla Kaarinan kunta taisi ostaa tilan Turulta ja pääarakennus kunnostettiin; puutarhaa en ole käynyt katsomassa sen koommin. Tämä mukulakirveli voi olla nk. ikivanha kanta.”

339. HYVÄNHEIKINSAVIKKA / lungmälla

Chenopodium bonus-henricus

Monivuotinen, vanha hyötykasvi. Noin puolimetritinen, pysty, vähähaarainen varsi. Suuret lehdet pitkäruotisia ja leveän kolmiomaisia. Tähtämäinen kukinto. Kylvö kasvupaikalle. Aur-pvar, runsasarvinen maa. Lehtiä käytetään pinaatin tavoin, kaunis koristekasvinakin.

Kanta: xx

340. KURPITSASEOS

Cucurbita spp.

Seoksena kesä- ja talvikurpitsoiden siemeniä, useita lajikkeita. Siemenistä kasvaa emonsa kaltaisia kasveja TAI risteytymisen takia aivan toisenlaisia. Taimikasvatus aloitetaan vapun jälkeen, ulosistutus kesäkuussa. Lämmin ja suojainen paikka. Kohopenkki on hyvä, runsas lannoitus ja kastelu tarpeen. Kurpitsaita voi syödä keskenkasvuisina tai antaa kasvaa niin pitkälle syksyyn kuin mahdollista. Kasvusto suojataan hallalta moninkertaisella harsolla.

Kanta: x

341. PELTOHERNE / kokär

Pisum sativum

Tämä herne on alunperin vanha ruotsalainen kanta ja todennäköisesti nk. kapusiiniherne. On aiemmin ollut Maatiaisien siemenluettelossa nimellä "Ruotsin Violetti". Varret 1,5 m, kukat ja palot violetit. Siemenet tuleentuneina hieman kuhmuisia ja vaalean ruskeita. Kasvaa monenlaisissa maissa. Kylvö lämmentyneeseen maahan, siemenet noin 7 cm välein. Tuetaan oksilla tai verkolla. Kasvit ovat kauniita tarhaherneiden joukossa ja niitä voidaan käyttää koristeköynnöksen tapaan. Myös maanparannukseen. Herneet melko kitkerän makuisia.

Kanta: xx (ap. Ruotsi)

342. TARHARAPARPERI / matrabarber

Rheum rhubarbarum

Raparperi on jokaisen puutarhan vaivattomimpia ja välttämättömiä vihanneksia. Hyvässä maassa venyttää ruotinsa lähes metrisiksi. Aur-pvar, tuore, runsasarvinen, syvämultainen maa, jossa saa olla saveakin mukana. Lämpimällä paikalla satoa saadaan aikaisin. Maata lannoitetaan hyvällä kompostilla. Kylvö keväällä. Sientaimien varttuminen isoksi kestää 3-4 vuotta.

Kanta: xxxx E-K-S

343. HÄRKÄPAPU / bondböna

Vicia faba

Vanha viljelykasvi niin Suomessa kuin koko maailmassa. Tukeva varsi 70-150 cm, kauniit lehdet. Valkoiset, mustatäpläiset, tuoksuvat kukat lehtihangoissa kesäheinäkuussa. Puleat palot loppukesällä. Kylvö varhain toukokuussa. Hyvin muokattu multasavimaa paras, mutta pärjää monenlaisissa maissa. Taimet kestävät hallaa. Taimiväli 20-30 cm, riviväli 50 cm. Kuivina kausina on kasteltava.

Pehmeitä, vihreitä papuja käytetään keittoihin, paistoksiin, salaatteihin (kiehautettava). Tuleentuneista, kuivista pavuista valmistetaan mm. perinteistä papurokkaa (pavut liotettava yön yli ja kiehautettava ennen varsinaista kypsentämistä).

Kannat:

- a) xxxx 'Savitaipale' maatiaishärkäpapu
70-100 cm, tuleentuneet siemenet keskikokoisia, vaaleanruskeita ja violetteja. Perinteinen rokkapapu.
- b) x 'Masterpiece Green Longpod'
nk. vihanneshärkäpapu. Pitkät palot. Isot siemenet käytetään vihreinä ja pehmeinä. Suomessa kasvatettua siementä.



Siementen kerääjät 2005

Tämän siemenluettelon monipuolinen anti on peräisin seuraavilta kerääjiltä ja seuraavilta paikkakunnilta:

Leila Akkanen, Kyrö
Anja Alanko, Helsinki, Aunus
Minna Alanko, Helsinki
Pentti Alanko, Helsinki
Ritva Aulasmaa, Lappeenranta
Sisko Chase, Porvoo, Helsinki
Lea Eriksson, Helsinki
Hannele Flinckman, Kristiinankaupunki
Hilkka Happo, Turku
Raili Heikkilä, Honkajoki
Kyllikki Heikkinen, Puolanka
Juhani Heino, Joutsa
Elli Helenius, Parkano, Ylöjärvi
Wilhelmiina Hämäläinen, Tuusniemi, Juankoski, Helsinki
Peter Joy, Vantaa
Pirkko Kahila, Vihti, Kurikka, Merimasku
Sari Kinnala, Kaarina
Vuokko Kolppanen, Kälviä
Kaija Korhonen, Viitasaari
Marja Korhonen, Somero
Anna-Liisa Korte, Ruovesi
Sinikka Kovalainen, Kerava
Leena Kyckling, Lappeenranta
Aune Kämäräinen, Lohja
Hannu Laatikainen, Kolari, Kajaani
Seija Laitala, Oulunsalo, Hailuoto
Anneli Laurell, Siuntio
Erkki Lehtimäki, Tampere
Laila Lepistö, Porvoo
Keijo Luoto, Turku, Konnevesi, Jyväskylä
Elsa Majasalo, Varkaus
Jyrki Mattsson, Helsinki, Salo
Matti Miettinen, Lieksa
Sirkka Muinonen, Mikkeli
Ella Mäenpää, Nivala

Hannu Männistö, Kotka
Olavi Niemi, Vihti
Sirkka Nordberg, Mäntsälä
Riitta Nuorivaara-Luhtanen, Luhanka
Pekka Nurminen, Luhanka
Kari Oittinen, Kemi
Marjatta Olkkonen, Orimattila
Tuula Ollinen, Koski Tl
Kaija Penttilä, Lappeenranta
Raija Perälä, Lappajärvi
Irja Peräniitty, Iitti
Päivi Rahikainen, Rovaniemi
Timo Rantakaulio, Savitaipale
Kaija Räsänen, Kirkkonummi
Saimi Saari, Veteli
Talvikki Salonen, Loppi, Tampere
Ann-Marie Savolainen, Nielsiä
Kaj Simberg, Kirkkonummi
Raimo Sivonen, Sipoo
Kerttuli Suni, Noormarkku
Ritva Särkisilta, Hauho, Helsinki
Sanni Särkkä, Raahe, Kuopio
Anna Unhola-Vehmas, Laitila
Leo Valkeapää, Vammala
Johanna Viitaharju, Lieto
Juha Vuorio, Oulu

*Lämpimät
kiitokset kaikille
siementen kerääjille!*

Hakemisto

SUOMENKIELISET NIMET

- adlumia 33
aitoelämänlanka 37
aitoukonhattu 4
akileijat 6
alppiakileija 6
alppiasteri 7
alppikärhö 42
alppiikkiputki 13
amerikankello 8
aurankukka 34
auringontähti 24
emilia 36
esikko 21
espanjanunikko 20
euroopanpäihinäpensas 40
hapankirsikka 40
harakankello 26
harjaneilikka 11
harmaakäenkukka 18
harmaamalvikki 16
hehkuvarakkaus 18
heidinkukka 11
helminukajakäärä 5
helmipiilaja 41
helovuokko 5
herttakello 8
hirenkattara 34
hirvenkello 26
hopeahärkki 10
huiskilopietaryrtti 24
hurtanminttu 43
hyvänheikinsavikka 46
härkäpapu 46
häränkukka 8
idänarnikki 7
idänhirvenjuuri 15
idänkeulanjärki 30
idänruusujuuri 22
iisoppi 43
ilmasipuli 44
iltaheloksi 19
isoampiaisyrtti 12
isohelmikkä 18
isohirvenjuuri 15
isoinkarvillea 15
isoköynnöskrassi 39
isoniittyhumala 21
isopantaheinä 38
isoppi 17
isopäivänkakkara 16
- isoritarinkannus 11
isosamettikukka 38
isotähtiputki 7
jalokileija 6
jalokallioinen 13
jalokiurinkannus 11
jalopähkämö 23
jaloritarinkannus 11
jaloängelmä 24
japaniakileija 6
japaninhanhikki 21
japaninsiipipähkinä 40
jalmatenkukka 12
jupiterinkukka 18
jänönapila 32
kaljukultasade 41
kaliokatkero 14
kallionauhus 16
kanarianhelpi 38
karhunjuuri 19
karhunlaukka 5
karpaattienkello 9
karstaohdake 12
karvahorsma 28
karvasohdake 43
kaskinauris 45
kaukasiankellokki 23
kaukasiankirahvinkukka 10
kaukasianpioni 19
kaukasianpitkäpalko 7
kaunokainen 7
kaunokurjenmieikka 16
keijunmekko 38
kellohyasintti 13
kellokärhö 10
kellopeippi 20
kellosinlatva 30
kellosinisarja 5
kelta-apila 32
kelta-apinankukka 19
keltakatkero 13
keltakaunokki 9
keltakosmos 35
keltakurjenmieikka 29
keltamatarra 28
keltamo 27
keltasauramo 26
keltasormustinkukka 12
keltasuvikkakara 36
keltavaleunikko 18
- kessu 37
kesäesikko 21
kesäkaunokainen 34
kesäkullero 24
kesäkuuruoho 17
kesäpikkusydän 11
ketokaunokki 27
ketokäenminttu 43
ketoneilikka 11, 28
ketoruusuuruoho 29
kevätesikko 31
kevätlinnunherne 29
kevätruusuleinikki 4
kevätkuohenjuuri 12
kielo 27
kiilltopäivänhattu 22
kiinanritarinkannus 11
kirjohanhikki 21
kirjolupiini 17
kirjopikariliija 13
kissankello 27
koirankieli 27
kollinminttu 19
korallikeijunkukka 14
koreahohdekukka 14
koruköynnös 36
kotkanakileija 6
kruunuusuvikkakara 36
kruunuuvuokko 5
kukonharja 35
kullero 32
kultaheloksi 19
kultajänönputki 8
kultakaunosilmä 35
kumina 27
kuolanpioni 19
kurilienlehtikuusi 39
kurjenkello 9, 26
kurjenmieikka 15
kurkkuyrtti 42
kurpitsa 46
kyläkurjenpolvi 14
kyläneidonkieli 28
käenkukka 30
kääpiökaunokainen 8
kääpiösamettikukka 39
käärmeenlaukka 45
köynnöspinaatti 14
lamopeikonkello 10
lapinakileija 6
- lapinnauhus 17
lehtoakileija 6
lehtonäsiä 40
lehtopähkämö 32
lehtorikko 22
lehtosaarni 39
lehtosinlatva 21
lehtotesma 30
lehtoukonhattu 25
lehtoängelmä 24
leijonankita 34
leimurakkusa 17
liperi 43
lipstikka 43
litulaukka 25
loistoinkarvillea 15
lännenarnikki 7
lännenisomaksaruoho 31
lännenkonna-marja 4
maariankello 9
maarianohdake 38
maarianverjuuri 25
maatiaisurjenmieikka 15
maitokello 9
marhanliija 17
marokonkehäkukka 35
maurinkiihtomalva 37
meriasteri 36
merikohokki 31
merinätkelmä 29
metsäkurjenpolvi 28
metsänätkelmä 29
metsävaahtera 39
metsävirna 33
miekkahirvenjuuri 15
mirrinminttu 19
mooseksenpalavapensas 11
morsinko 29
mukulakirveli 45
mukulapaloyrtti 20
mustakaunokki 10
mustakoiranköynnös 8
mustaselja 41
myskimalva 18
mäkikuisma 28
mäkileinikki 31
mäkimeirami 43
mäkiminttu 44
mäkitervakko 30
narsissivuokko 5

niittykullero 32
niittysalvia 22
nukkanauhus 16
nukkapähkämö 23
nukula 29
nuokkukohokki 31
nurmikaunokki 27
näsiä 40
ohdake 10
ojakurjenpolvi 14
okahulluruoho 27
oopiumiunikko 37
oranssikeltano 21
oratuomi 41
orvokki 39
palavarakkaus 17
pallo-ohdake 13
palturitupakka 37
paratiisililja 20
paratiisiomenapuu 39
parsa 45
partakello 8
peltoherne 46
peltokehäkukka 34
pensaskärhö 10
perhoakileija 6
peurankello 26
pianikieli 36
piikkiaralia 40
piikkikurkku 36
pikkukurjenmieikka 15
pikkusormustinkukka 12
pikkutervakko 30
pikkutöyhtöangervo 7
pillisipuli 44
pioni 20
pioniunikko 38
pirunkeppi 40
pisamakello 9
pohjanrantakukka 30
pohjanruusujuuri 22

puistosyreeni 42
pulsaneilikka 28
puna-aiiakki 31
punakatko 32
punakärsämä 4
punakoristeraparperi 22
punakosmos 35
punaluppio 22
punapietäryrtti 23
punarevonhätä 34
punasolmukki 31
purppurapunalatva 13
purppurarevonhätä 34
päihinäpensas 40
päivänkakkara 29
päivänsilmä 14
ranskantulikukka 24
rantakukka 30
rantatädyke 33
rantavehnä 30
ratamoneidonkieli 36
reunuspietäryrtti 39
rohtomaraljuuri 43
rohtopurasruoho 42
rohtorasti 25
rohtoraunioyrtti 23
rohtosormustinkukka 12
rohtosuopayrtti 22
ruiskaunokki 35
ruistankki 45
ruisunikko 37
ruohosipuli 45
ruokaparsa 45
ruskollilja 17
ruusu 41
ruusujuuri 22
ruusumalva 18
ruusunätkelmä 16
ryhmäsamettikukka 38
saarni 39
saksankirveli 43

sarvitähkämunkki 21
seittitakiainen 26
sikoangervo 28
silkkiunikko 37
sinikaunokainen 7
sinipiikkiputki 13
sinisilmio 23
sinivaleunikko 18
siperianampiaisyrtti 12
siperianhernepensas 40
siperiankurjenmieikka 16
siperiankärhö 42
siperianmaksaruoho 23
siperiansembra 40
siperianunikko 20
soikkovuorenkilpi 8
sormustinkukka 12
suviruusu 41
syyshattu 36
syyssäpäivähattu 22
särkynytsydän 16
särämäkuisma 28
talvisipuli 44
talvivalkosipuli 44
tarha-alppikärhö 42
tarhaidänunikko 20
tarhaillakko 14
tarhakehäkukka 35
tarhakohokki 38
tarhakullero 24
tarhakylmänkukka 21
tarhamaltsa 34
tarhaneito 37
tarharaparperi 46
tarharaunioyrtti 23
tarhasalkoruusu 4
tarhasarviovokki 25
tarhatulikukka 25
tarhaukonhattu 4
tarhaväriminttu 19
tellima 24

tiibetinkoirankieli 36
tiikerikaunosilmä 35
tuliakileija 6
tulikellukka 14
tummatulikukka 32
tähkähietalilja 5
tähkäkeijunkukka 14
tähkäkimmikki 10
tähkätädyke 33
täpläkeltano 15
törmäviini 42
töyhtöangervo 7
ukkolaukka 5
ukonhattu 4
ukonkello 9
ukontulikukka 32
unelmatädyke 25
vaahtera 39
valamonruusu 41
valeakaasia 41
valkoailakki 31
valkohanhikki 12
valkohurtanminttu 43
valkomesikkä 30
valkoraunioyrtti 23
varjolilja 17
varpupipo 20
varputädyke 32
varsankello 9
villipetunia 38
virginiantupakka 37
virginiantädyke 25
vuohenkello 9
vuohenokka 22
vuorikaunokki 10
vuorirevonpapu 24
väänönputki 42
yrtti-iso 42

RUOTSINKIELISET NIMET

adlumia 33
akleja 6
aklejruta 24
alpakleja 6
alpaster 7
alpgullregn 41
alpklematis 42
alpmartorn 13
amerikansk klocka 8
amerikansk trolldruva 4

anagrambräcka 24
angelica 42
anisisop 42
arnika 7
ask 39
astilbespirea 7
axalunrot 14
axveronica 33
backglim 31
backsippa 21

bellis 7
bergenia 8
bergkling 10
bergmynta 44
björnrot 19
blodalunrot 14
blodamarant 34
blodtopp 22
blå bergvallmo 18
blåeld 28

blågull 21
blåklint 35
blånepeta 19
blå snokört 36
bolltistel 13
bondböna 46
bondtobak 37
borstnejlika 11
brandgul lilja 17
brandlilja 17

brinnande kärlek 17
 brokfingerört 21
 brudbröd 28
 bukettanemon 5
 buketttviol 25
 buskhatt 20
 chilenskt gyckelblomma 19
 dagöga 14
 diptam 11
 doftvin 42
 drakblomma 12
 drakmynta 20
 draköga 36
 eldakleja 6
 eldklätt 18
 engelsk bergvallmo 18
 fackelblomster 30
 fackelranka 36
 fagertrav 7
 fingerborgsblomma 12
 fjällnejlika 30
 fläder 41
 fodervallört 23
 fransk kungsljus 24
 frilandsagapantus 5
 frossört 22
 fänrikshjärta 11
 färgkulla 26
 gemsrot 12
 glansrudbeckia 22
 grenig gräslilja 23
 grämalva 16
 gräslök 45
 gul fingerborgsblomma 12
 gulklint 9
 gullgentiana 13
 gullklöver 32
 gullkrage 36
 gullnattljus 19
 gullskära 35
 gullstake 14
 gullviva 31
 gulmåra 28
 gurkört 42
 gyllenfetblad 23
 gökblomster 30
 harklöver 32
 harmynta 43
 harört 8
 hassel 40
 helbladig klematis 10
 hjärtklocka 8
 hjärtstilla 29
 hornrapunkel 21
 hundra 8
 hundtunga 27
 hässleklocka 9
 höstrudbeckia 22
 indiankrasse 39
 iris 15
 isop 43
 japansk akleja 6
 japansk vingnöt 40
 judaspenningar 17
 jungfrun i det gröna 37
 jupitersblomster 18
 jätteprästkraige 16
 jätteslok 18
 jättevädd 10
 kanariegräs 38
 kantnepeta 19
 kaphyacint 13
 karbenedik 43
 kardvädd 12
 karpaterklocka 9
 kinesisk förgätmigej 36
 kinesisk riddarsporre 11
 kinesisk smörboll 24
 kirgislök 5
 klipptånds 16
 klippveronika 32
 klockviva 11
 knölklocka 9
 knölränkel 31
 kokört 46
 konvalje 27
 kornvallmo 37
 kransborre 43
 kranskrage 36
 kransveronika 25
 krolilja 17
 kummin 17
 kungsljus 32
 kungsmynta 43
 kungsängslilja 13
 kurilerlärk 39
 kvanne 42
 kärleksört 31
 kärnäva 14
 lammöron 23
 lappblågull 30
 lappstånds 17
 lejongap 34
 libbsticka 43
 liljekonvalj 27
 liten blåklocka 27
 liten fingerborgsblomma 12
 liten tagetes 39
 ljustöga 8
 luftliök 44
 lungmålla 46
 lupinväppling 24
 läkesilverax 10
 löjtnantshjärta 16
 löktrav 25
 lönn 39
 mandarinlilja 17
 mannblood 28
 maralrot 43
 mariaklocka 9
 mariatistel 38
 matrabarber 46
 mattram 39
 mjölkkllocka 9
 Moses brinnande buske 11
 myskmalva 18
 mörkt kungsljus 32
 narcissanemon 5
 nattljus 19
 nordisk stormhatt 25
 norrlandssyren 42
 nässelklocka 9
 oljedådra 45
 opievallmo 37
 oxtunga 25
 paradislilja 20
 paradisäpple 39
 parkaralia 40
 pastellakleja 6
 pionvallmo 38
 pipplök 44
 plymspirea 7
 poppiusros 41
 porslinsklocka 10
 porslinsveronika 25
 praktbetonika 23
 praktbinka 13
 praktbrunört 21
 praktincarvillea 15
 praktklätt 17
 praktkrisla 15
 praktnejlika 22
 prickbräcka 28
 prickklocka 9
 prydnadshirs 38
 prästkraige 29
 purpurklätt 18
 purpurvinda 37
 pärleterneell 5
 pärlrönn 41
 ramslök 5
 rankspenat 14
 regnbågslupin 17
 renfanekraige 24
 ringblomma 35
 robinia 41
 rosendunört 28
 rosenflockel 13
 rosenglm 38
 rosenincarvillea 15
 rosenkrage 23
 rosenmalva 18
 rosenrot 22
 rosenskära 35
 rosenviol 16
 rotkörvel 45
 rova 45
 rysk martorn 13
 ryssvedel 30
 rågvallmo 37
 rävsvans 34
 rödfibbla 21
 röd filkanemon 5
 röd fikrabarber 22
 rödfloka 32
 röd lejonsvans 20
 rödmalva 37
 rödnarv 31
 röd nejlikrot 14
 röllika 4
 sammetstagetes 38
 sibirisk cembratal 11
 sibirisk klematis 42
 sibirisk nunneört 11
 sibirisk pion 19
 sibirisk vallmo 20
 sibirisk ärtbuske 40
 silverarv 10
 skelört 27
 skogsklocka 26
 skogslüst 31
 skogslök 45
 skogsnäva 28
 skogsvial 29
 skruvlost 34
 skäggeklocka 8
 slän 41
 smalbladig rosenrot 22
 småborre 25
 småiris 15
 smörboll 32
 snövitakleja 6
 sommarviva 21
 spansk körvel 43
 sparris 45
 spikkubba 27
 spindelstånds 16
 stinksyska 32
 stjärnfloka 7
 stockros 4
 storblommig fingerört 21
 stor blåklocka 9, 26
 stor drakblomma 12
 storfyle 17
 stormhatt 4, 25
 stor riddarsporre 11
 stor sandlilja 5
 stor tagetes 38

strandaster 26
strandglim 31
strandiris 16
strandråg 30
strandveronika 33
strandvial 29
strålöga 24
styvklematis 10
surköräsbär 40
svartklint 10
svavelpion 19
svärkrisssa 15
svärdsliija 29
såpnejlika 22
taggreva 36

tibast 40
tigeröga 35
tistel 10
tjärblomster 30
tofsblomster 36
tolvgudablomma 12
trollsultron 12
trädgårdsarnika 7
trädgårdsjättevallmo 20
trädgårdskungsljus 25
trädgårdsmälla 34
trädgårdsnattviol 14
trädgårdssidarsporre 11
trädgårdssmörboll 24
trädgårdssormhatt 4

trädgårdstemynta 19
tuppkam 35
tusensköna 7
tuviris 16
törnrosas kjörtel 38
ullig kardborre 26
valamoros 41
vallört 23
vejde 29
vinterblad 8
viol 39
violpetunia 38
violruta 24
virginiatobak 37
vitlöök 44

vit sötväppling 30
våradonis 4
vårakleja 6
vårvial 29
väddklint 27
åkerklätt 34
åkerlyst 31
åkervädd 29
ålandsrot 15
äkta mannablod 28
ängsklint 27
ängsnäva 14
ängsnejlika 11, 28
ängssalvia 22
ängstoppklocka 26

TIETEELLISET NIMET

Acer platanoides 39
Achillea millefolium 4
Aconitum lycoctonum 25
Aconitum napellus 4
Aconitum soongaricum 4
Aconitum x stoerckianum 4
Actaea rubra 4
Adlumia fungosa 33
Adonis vernalis 4
Agapanthus
'Headbourne Hybrids' 5
Agastache foeniculum 42
Agrimonia eupatoria 25
Agrostemma githago 34
Alcea rosea
Alliaria petiolata 25
Allium cepa
Proliferum-ryhmä 44
Allium fistulosum 44
Allium hollandicum 5
Allium sativum 44
Allium schoenoprasum 45
Allium scorodoprasum 45
Allium ursinum 5
Amaranthus caudatus 34
Amaranthus hybridus 34
Anaphals margaritacea 5
Anchusa officinalis 25
Anemone coronaria 5
Anemone narcissiflora 5
Anemone x lesseri 5
Angelica archangelica 42

Anthemis tinctoria 26
Anthericum liliago 5
Antirrhinum majus 34
Aquilegia 'Olympia' 6
Aquilegia alpina 6
Aquilegia Cultorum-ryhmä 6
Aquilegia flabellata 6
Aquilegia formosa 6
Aquilegia glandulosa 6
Aquilegia vulgaris 6
Arabis caucasica 7
Aralia elata 40
Arctium tomentosum 26
Arnica chamissonis 7
Arnica sachalinensis 7
Arunceus aethusifolius 7
Arunceus dioicus 7
Asparagus officinalis 45
Aster alpinus 7
Aster tripolium 26
Astrantia major 7
Atriplex hortensis 34
Bellis annua 34
Bellis caeruleascens 7
Bellis perennis 7
Bellium bellidioides 8
Bergenia crassifolia 8
Borago officinalis 42
Brassica rapa 45
Bromus lanceolatus 34
Bryonia alba 8
Buphthalmum salicifolium 8
Bupleurum longifolium 8

Calendula arvensis 34
Calendula maroccana 35
Calendula officinalis 35
Camelina sativa 45
Campanula alliariifolia 8
Campanula americana 8
Campanula barbata 8
Campanula carpatica 9
Campanula cervicaria 26
Campanula glomerata 26
Campanula lactiflora 9
Campanula latifolia 9
Campanula medium 9
Campanula patula 26
Campanula
persicifolia 9, 26
Campanula punctata 9
Campanula rapunculoides 9
Campanula rotundifolia 27
Campanula trachelium 9
Caragana arborescens 40
Carum carvi 27
Celosia Cristata-ryhmä 35
Centaurea cyanus 35
Centaurea macrocephala 9
Centaurea montana 10
Centaurea nigra 10
Centaurea phrygia 27
Centaurea scabiosa 27
Cephalaria gigantea 10
Cerastium tomentosum 10
Chaerophyllum bulbosum 45
Chelidonium majus 27

Chenopodium
bonus-henricus 46
Cimicifuga racemosa 10
Cirsium sp. 10
Clematis alpina 42
Clematis integrifolia 10
Clematis recta 10
Cnicus benedictus 43
Codonopsis clematidea 10
Convallaria majalis 27
Coreopsis stillmanii 35
Coreopsis tinctoria 35
Cortusa matthioli 11
Corydalis nobilis 11
Corylus avellana 40
Cosmos bipinnatus 35
Cosmos sulphureus 35
Cucurbita spp. 46
Cynoglossum amabile 36
Cynoglossum officinale 27
Daphne mezereum 40
Datura stramonium 27
Delphinium-lajikkeet 11
Delphinium elatum 11
Delphinium grandiflorum 11
Dianthus barbatus 11
Dianthus deltoides 11, 28
Dianthus superbus 28
Dicentra formosa 11
Dictamnus albus 11
Digitalis grandiflora 12
Digitalis lutea 12
Digitalis purpurea 12

Dipsacus sp. 12
Dodecatheon sp. 12
Doronicum orientale 12
Dracocephalum
ruyschiana 12
Dracocephalum sibiricum 12
Dracopis amplexicaulis 36
Drymocalis rupestris 12
Eccremocarpus scaber 36
Echinocystis lobata 36
Echinops sp. 13
Echium plantagineum 36
Echium vulgare 28
Emilla coccinea 36
Epilobium hirsutum 28
Erigeron
Speciosus-ryhmä 13
Eryngium alpinum 13
Eryngium planum 13
Eupatorium purpureum 13
Filipendula vulgaris 28
Fraxinus excelsior 39
Fritillaria meleagris 13
Galium verum 28
Galtonia candicans 13
Gentiana lutea 13
Gentiana rockhillii 14
Geranium palustre 14
Geranium pratense 14
Geranium sylvaticum 28
Geum coccineum 14
Glebionis coronaria 36
Glebionis segetum 36
Habitzia tamnoides 14
Helenium hoopesii 14
Heliopsis helianthoides 14
Hesperis matronalis 14
Heuchera cylindrica 14
Heuchera sanguinea 14
Hieracium maculatum 15
Hypericum maculatum 28
Hypericum perforatum 28
Hyssopus officinalis 43
Incarvillea delavayi 15
Incarvillea mairei 15
Inula ensifolia 15
Inula helenium 15
Inula orientalis 15
Ipomoea purpurea 37
Iris aphylla 15
Iris pseudacorus 29
Iris Pumila-ryhmä 15
Iris setosa 16
Iris sibirica 16
Iris spp. 15
Isatis tinctoria 29
Knautia arvensis 29
Laburnum alpinum 41
Lamprocapnos spectabilis 16
Larix gmelinii 39
Lathyrus japonicus 29
Lathyrus latifolius 16
Lathyrus sylvestris 29
Lathyrus venosus 29
Lavatera thuringiaca 16
Leonurus cardiaca 29
Leucanthemum vulgare 29
Leucanthemum
x superbum 16
Leuzea carthamoides 43
Levisticum officinale 43
Leymus arenarius 30
Ligularia 'Hietala' 17
Ligularia dentata 16
Ligularia fischeri 16
Lilium bulbiferum 17
Lilium martagon 17
Lilium Martagon-ryhmä 17
Lunaria annua 17
Lupinus x regalis 17
Luzula sylvatica 17
Lychnis alpina 30
Lychnis chalconica 17
Lychnis coronaria 18
Lychnis flos-cuculi 30
Lychnis flos-jovis 18
Lychnis viscaria 30
Lychnis x arkwrightii 17
Lychnis x haageana 18
Lythrum salicaria 30
Malus Prunifolia-ryhmä 39
Malva alcea 18
Malva moschata 18
Malva sylvestris 37
Marrubium vulgare 43
Meconopsis betonicifolia 18
Meconopsis cambrica 18
Melica altissima 18
Melilotus alba 30
Meum athamanticum 19
Milium effusum 30
Mimulus luteus 19
Monarda Media-ryhmän lajik-
keet 19
Myrrhis odorata 43
Nepeta grandiflora 19
Nepeta x faassenii 19
Nicotiana rustica 37
Nicotiana tabacum 37
Nigella damascena 37
Oenothera biennis 19
Oenothera fruticosa 19
Origanum vulgare 43
Oxytropis campestris 30
Paeonia anomala 19
Paeonia mlokosewitchii 19
Paeonia srrp. 20
Papaver croceum 20
Papaver dubium 37
Papaver Orientale
-ryhmän lajikkeet 20
Papaver rhoeas 37
Papaver rupifragum 20
Papaver somniferum 37, 38
Paradisea liliastrum 20
Penstemon fruticosus 20
Petunia integrifolia 38
Phalaris canariensis 38
Pharbitis purpurea 37
Phlomis tuberosa 20
Physostegia virginiana 20
Phyteuma scheuchzeri 21
Pilosella aurantiaca 21
Pinus cembra 40
Pisum sativum 46
Polemonium acutiflorum 30
Polemonium caeruleum 21
Potentilla Bicolor-ryhmä 21
Potentilla megalantha 21
Primula florindae 21
Primula spp. 21
Primula veris 31
Prunella grandiflora 21
Prunus cerasus 40
Prunus spinosa 41
Pterocarya rhoifolia 40
Pulsatilla vulgaris 21
Ranunculus bulbosus 31
Rheum palmatum 22
Rheum rhabarbarum 46
Rhodiola kirilowii 22
Rhodiola rosea 22
Rhodochiton
atrosanguineum 38
Robinia pseudoacacia 41
Rosa 'Poppius' 41
Rosa 'Splendens' 41
Rosa spp. 41
Rudbeckia laciniata 22
Rudbeckia nitida 22
Salvia pratensis 22
Sambucus nigra 41
Sanguisorba officinalis 22
Saponaria officinalis 22
Satureja acinos 43
Satureja vulgaris 44
Saxifraga rotundifolia 22
Scutellaria altissima 22
Sedum aizoon 23
Sedum telephium 31
Setaria italica 38
Silene armeria 38
Silene dioica 31
Silene latifolia 31
Silene nutans 31
Silene uniflora 31
Silybum marianum 38
Sisyrinchium graminoides 23
Sorbus koehneana 41
Spergularia rubra 31
Stachys byzantina 23
Stachys macrantha 23
Stachys sylvatica 32
Symphandra pendula 23
Symphytum asperum 23
Symphytum officinale 23
Syringa x henryi 42
Tagetes erecta 38
Tagetes patula 38
Tagetes tenuifolia 39
Tanacetum coccineum 23
Tanacetum corymbosum 24
Tanacetum parthenium 39
Telekia speciosa 24
Tellima grandiflora 24
Thalictrum aquilegifolium 24
Thalictrum delavayi 24
Thermopsis montana 24
Torilis japonica 32
Trifolium arvense 32
Trifolium aureum 32
Trollius chinensis 24
Trollius Cultorum
-ryhmän lajikkeet 24
Trollius europaeus 32
trollsmultron 12
Tropeaeolum majus 39
Verbascum 'Densiflorum' 25
Verbascum chaixii 24
Verbascum nigrum 32
Verbascum thapsus 32
Veronica fruticans 32
Veronica gentianoides 25
Veronica longifolia 33
Veronica spicata 33
Veronica virginica 25
Vicia faba 46
Vicia sylvatica 33
Viola Cornuta
-ryhmän lajikkeet 25
Viola sp. 39
Vitis riparia 42

Muistiinpanoja

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal blue lines spaced evenly down the page.

Sisältö

- 1 Yleistä, tilausohjeet
- 4 Perennat eli monivuotiset puutarhakukat
- 25 Luonnonkasvit
- 33 Yksivuotiset kesäkukat
- 39 Puut
- 40 Pensaat
- 42 Puuvartiset köynnökset
- 42 Mauste- ja lääkeyrtit
- 44 Hyötykasvit
- 47 Siementen kerääjät
- 48 Hakemisto